

納莉颱風造成農業災害， 農政機關緊急採行因應措施

/ 農委會

中度颱風納莉於9月16日21時40分在台北縣三貂角與宜蘭縣頭城附近登陸後，緩慢向西南移動，18日23時才由台南縣安平出海；台灣地區籠罩颱風半徑範圍逾50小時，旺盛水氣帶來持續豪雨，另沿海低窪地區因適逢農曆月初高潮，海水倒灌，造成農漁業災害。依據農委會中部辦公室及所屬漁業署、林務局、水土保持局查報，農業災情及採行之因應措施如下。

農業災情

農業產物損失部分估計損失4億9,732萬元。

(一)農作物損失：被害面積10,734公頃，損害程度22%，換算無收穫面積2,379公頃。受害作物以二期水稻浸水倒伏最爲嚴重，其次爲葉菜類蔬菜、西瓜、木瓜浸水，估計損失金額3億7,270萬元。

(二)畜禽損失：包括豬死亡5,695頭，鹿死亡8頭，雞死亡32萬8千隻，鴨死亡9萬6千隻，鵝死亡3千隻，估計損失金額5,285萬元。

(三)漁產損失：估計損失金額6,980

萬元，包括宜蘭縣得子口溪溪水暴漲越堤，造成頭城、礁溪、大塭、下埔、五結及壯圍等地區養殖魚塭約200公頃遭淹沒，嚴重受害之魚塭約40公頃，致虱目魚、蝦類、龍鬚菜等養殖漁產物流失；員山鄉、南澳鄉鱒魚、苦花魚流失約11萬尾。台北縣三峽「山中傳奇」因泥漿大量侵入鰻魚、鱒魚、鯪魚養殖池，計死亡重量達12萬噸。彰化縣大城鄉海水倒灌，養殖蜆池淹沒面積約400公頃，換算無收穫面積約80公頃；芳苑鄉虱目魚、文蛤混養池淹沒面積約200公頃，造成虱目魚流失。雲林縣麥寮鄉養殖吳郭魚、蜆等魚塭淹沒11公頃，換算無收穫面積2.7公頃。嘉義縣東石、布袋、義竹三鄉鎮受豪雨及漲潮影響，計有44公頃草蝦、虱目魚等養殖魚塭淹沒，換算無收穫面積約21公頃，沿海牡蠣損毀100棚。台南縣北門鄉保安養殖區因八掌溪潰堤，魚塭淹沒20公頃。

(四)林產損失：估計損失金額197萬元，包括宜蘭縣頭城鎮幼齡造林地苗木倒伏0.6公頃；嘉義縣幼齡造林地苗木毀損0.5公頃；嘉南農田水利會轄內林木損失0.12公頃、竹林損失0.2公頃。

因應措施

1. 為嚴防災後各類疫病伺機侵襲，農委會已請各縣市動物防疫單位協助受災戶切實做好死廢畜禽掩埋、化製及消毒等工作。

2. 已電請各縣市政府及各區農業改良場主動前往受害地區，輔導農民於風雨停歇後加強肥培管理，注意田間排水，對已成熟之作物進行搶收，以減少損失。

3. 農田損失部分，農委會已請各縣市政府依據「農田及魚塭受災流失、埋沒、海水倒灌救濟要點」規定辦理救濟，流失每公頃救濟10萬元，埋沒每公

頃救濟5萬元，海水倒灌每公頃救濟2萬5千元。

4. 公糧委託倉庫稻穀受損部分，各區糧管處視稻穀受潮情形，促請受託農會將其儘速烘乾或直接加工糙米優先配撥酒糧、外銷原料米及經常糧等。肥料倉庫受損部分，除將受災肥料加蓋帆布避免繼續遭受雨淋外，並積極雇工搬移至鄰近倉庫及減價銷售處理。倉庫損壞部分，農會於颱風過後儘速進行修繕，補助標準為：費用在6萬元以下者，由農會自行負擔；超過6萬元以上者，扣除6萬元後補助5分之3，目前正由農會依規定處理修繕中。



**三冠牌
農林漁牧遮光網**

種類：平織、針織、鎖結
顏色：黑、銀、綠皆有
用途：遮光、防風、
防霜、防寒。

懸掛式遮光網

搭設不受地形或
崎零地影響，隨風
擺動，如森林般
清涼，通風性佳，
不怕強風。

**掛耳式
遮光網系列**

活動式搭設場合，
施工方便，省時、
省工、電動、手動
皆適宜。

能源節省布

具有遮光、防霧、防滴
水之效果，可隔離溫控
以外的空間，節省
能源。取代溫室內
傳統使用薄膜加
遮光網的麻煩。

雜草抑制蓆

有效防止溫室、
果園、花園及空地之
雜草滋生，可免除草。
移動盆栽時不會傷及
伸出盆底之根部。

穴植網

依不同作物栽植間距
留穴植區，作業容易、
整齊。透氣性、透水
性佳。可抑制雜草
滋生，免除草。

防蟲網系列

木瓜專用防蟲網、
蔬菜防蟲網、果蠅網。
白、綠色皆有。

**其他農業用
設施資材**

- 活動網室零組件、溫室零件
- 聚酯網線
- 貯水蓆(日本原裝進口)
- 固定帶
- 束束帶
- 粘扣帶
- 土木工程用布
- 水泥加勁纖維絲
- 網類製品依客戶需要縫合加工

煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興西勢村興隆路二
TEL: (04) 7773878 FAX: (04)