

吃甜柿



省產甜柿在9月末、10月初生產上市。本省市場由於佔天時地利之便，果實可在完熟期採收，因此其品質較進口甜柿還高。

樹上熟無澀味

甜柿和澀柿外形不同，很容易分辨。甜柿果形扁圓豐滿，果頂到果底有四條淺縱溝，果皮完熟時為朱紅色，果肉黃紅色，肉質細密，糖度高，果汁多，風味極佳。澀柿在本省一般常見的有牛



甜柿
甜柿在樹上成熟，自然脫澀。

六畜興旺 魚蝦滿筐



豐年漁牧叢書
全省書局有售
書籍目錄函索即寄
每次郵購另收郵資45元

就選省產品

山地農牧局曾逢星

心柿及四周柿，牛心柿果形尖圓，四周柿果形扁方圓，果色均為橙黃，果肉黃白色，糖度較低，風味較差。

去年省產甜柿上市時，有很多消費者好奇地查問，這種柿子看起來好像脫澀不完全，是否還有澀味？

澀柿從樹上採下後，由於果肉含有單寧的澀味，無法立即品嚐食用，需要經過脫澀處理，使果肉沒有澀味。脫澀處理一般都用石灰水將柿子浸泡3~5天，待無澀時即可。或用催熟法使柿子軟熟。但是往往由於處理不當，脫澀後柿果常殘留一些餘澀，咬上一口，口舌澀味難除，消費者經過一次不快的經驗，即不願再行嘗試。

甜柿則完全沒有上列的缺點，果實在樹上即可完成自然脫澀，果肉沒有單寧的澀味，採收後無須再經任何處理即可立即食用，果色愈紅，糖度愈高，風味越佳。

摩天嶺栽培多

本省甜柿最大的產地是在台中縣和平鄉達歡村的摩天嶺。“摩天嶺”顧名思義是個相當險峻的高聳山嶺，其實該地海拔僅為900公尺左右，嶺上坡度平



摩天嶺是本省甜柿最大產地

緩，坡向西南，冬季時有雲海，景色非常美麗。

該地區氣溫較平地低，為本省主要晚生桶柑（每月4月採收）產地，其他還種有橫山梨、桃、李等需冷性較低的落葉果樹。63年果農嘗試將日本甜柿“富有”品種接穗高接在本地澀柿樹上成功後，當地果農即開始擴大種植，初期均間植在原有果樹間，目前已有約40公頃的面積。

由於當地9~10月間日夜溫差很大 →

水產養殖

介紹鱧魚、塘虱魚、鯰魚、福壽魚、虱目魚、花跳、歐洲鰻、草蝦、鱉、蚶、文蛤、牛蛙、龍鬚菜、鱸魚、泥鰱、田螺、草魚、鱧、香魚、蜆、烏魚、九孔、虹魚、石斑魚、紅目鱮、鱖等養殖技術及魚類食譜，附照片說明。
18×17(公分) · 250頁 180元

家畜家禽衛生

介紹牛、羊、豬、雞、鴨等病因、病狀、防治法及禽畜衛生管理注意事項。
13×19(公分) · 495頁 170元

肉鴿飼養

介紹肉鴿品種、鴿舍設計、籠飼設備、飼養器具、飼養管理、繁殖配對、選種方法、疾病防治及肉鴿食譜。
13.5×21(公分) · 56頁 65元

火雞飼養

介紹火雞品種、種蛋孵化、火雞舍建築設備、飼養管理、飼料調配、疾病防治、火雞銷售方法及火雞食譜。
18×17(公分) · 112頁 140元

獼猴桃 台東試種成功



獼猴桃的結果能力頗為驚人(楊正山攝)

台東區農業改良場在海端鄉利稻村試種6年的獼猴桃，目前已經結果累累，初步認為此種新興的高經濟果樹在海拔1,000公尺的山坡地生長良好，為精緻農業增開一扇門。

獼猴桃原產我國長江以南及西南各省，分佈於廣大的亞洲地區，最早的英文名字叫“Chinese Gooseberry”，現在則稱之為“Kiwi”。Kiwi原是僅存於紐西蘭的一種無翼無尾的夜行鳥，

→ 日照良好，可促使果實糖度提高，果色鮮艷，因此“摩天嶺”的甜柿品質較日本進口的產品有過之無不及。

高海拔生育較好

甜柿的栽培，在年平均溫 17°C 以上的地區都可種植，但在果實生育後期，氣溫宜在 $16\sim 19^{\circ}\text{C}$ 之間，日夜溫差在 9°C 以上，日照良好地區可生產高品質甜柿。本省一些低海拔地區雖亦可生產，但因平均氣溫偏高，果皮顏色無法轉變，果實雖已成熟而且無澀，但果實外觀仍呈青黃色，糖度低，品質差。

此外，甜柿開花及成熟期的5月及9、10月份應該是雨量最少的時候，否則會影響果樹授粉及果實成熟期的糖度

及品質。

甜度高 脆軟皆宜

省產甜柿這麼好，今年不妨就來吃吃看。選購甜柿要選果皮顏色朱紅鮮艷者，則果肉糖度越高，品質越好。果色較淡的未完熟果，因含多量澱粉，食之如啃地瓜，淡然無味。選果時要注意果實的果梗窪部位，如果發現此處深陷，顏色變黑，果實萼片脫離果肩基部時，往往該部位的果肉已經腐爛，不能食用，但是可以放心的是，這種現象僅是柿果的生理病害，對人體並無害處。

品嚐甜柿可隨你的喜好，選購不同成熟程度的果實，由硬脆到軟熟都有不同的風味，讓你回味無窮。 ■