

樹蘭

花圃

樹蘭與玉蘭花、含笑花一樣，所需肥料量較多，一般可每隔30～45天，施以腐熟有機肥一次。

樹 蘭屬於棟科，原產於中國南部，本省引進極早，栽培也相當的普遍；然而，由於經濟價值較低，一般僅零星栽培供觀賞用。在早期，則有專業生產者，於台灣南部永靖、花壇一帶，農民常將樹蘭種植於未開發的山坡

上，任其生長，採粗放栽培；採收時將整枝花序剪下，然後輕輕揉搓，小花即可掉落。集中後之小花，鮮花可供包種茶作賦香材料用；乾花則可供為柱香的香料。而今，專業栽培已少見，大多被園藝專家們利用於庭園中，供作聞香、觀賞的庭園樹。

樹蘭為多年生常綠性小喬木，樹型與七里香極相似。株高約3～6公尺。葉片為奇數的羽狀複葉，小葉3～7枚；如粟米般的小花晶瑩剔透，且具有香味，成圓錐花序。每年6～10月為其開花期，每枝花序上著生70～100朵以上的

猜猜看！

這是什麼植物？

- 素心蘭
- 文珠蘭
- 嘉蘭
- 小蒼蘭
- 王蘭

答案在32頁

(蔡孝思 攝)



中名：樹蘭
 學名：*Aglaiodora Lour.*
 英名：Orchid Tree
 日名：セラン、グミトベラ、ジラン
 開花期：6至10月
 用途：賦香材料、盆栽及庭園露地栽培

小花，很受人們喜愛，目前一些寺廟均有栽培，既可供觀賞，又可採花供佛。

栽培與管理要訣

• 日照：全日照或半日照之處，均可生長良好。

• 溫度：一般溫暖的地區均可栽培良好。冬天寒流來襲時，可稍作保暖設施防寒害，以避免生長受阻礙。

• 土壤：以肥沃且排水良好的砂質壤土為最佳。一般家庭栽培可將庭園土、稻殼（或細碎蛇木）、腐熟有機質，以3:1:1的比例混合，作為培養土即可。露地栽培可先挖植穴，先行客土（以上面混合之培養土即可）再種植，如此可望植株長的更好。

• 浇水：盆栽者，夏季宜多澆水，土壤宜避免過分乾燥，否則將影響生長。露地栽培則無此顧慮，除非長時間的乾旱，才加以澆水，否則可不必每天澆水。

• 施肥：樹蘭與玉蘭花、含笑花一樣，所需之肥料量較多，尤其以腐熟的有機肥料對其生長較有利，一般可每隔30~45天施用肥料一次。

• 繁殖：一般可採用扦插及高壓法。春天或秋季可選取健康且充實之枝條，剪成長約10~12公分，插於土中（或



樹蘭如粟米般的小花。

於植株上行環狀剝皮，作高壓繁殖），保持濕度，約經1~2個月，可發根成苗。

選購要領

宜選擇根群旺盛（可由盆底檢查看出）、植株茂盛、分枝較多者為佳。

開花後處理

開花後馬上進行適度的修剪，且施用速效性的液肥，讓植株保有充分的營養過冬。翌年春，當枝條萌芽後，仍可再度作輕微的修剪，促進分枝，以增加開花數。

華視新書

科學的靈芝

讓上藥極品從傳說中走出來，經過科學的驗證，臨床的實驗，證明靈芝對腦血管疾病、老化、腫瘤預防、抗癌等方面，皆有透過增強免疫能力而達到治療與改善的效果。本書有詳細的報導，提供朋友們一個正確的方向。

全書160頁，定價110元
郵撥0524524-2華視世界

“發得好”[®]
WONDERFUL[®]

上湧公司



泥炭板 FH-180
五片小包裝
播種用的新式培養土

以北歐產高級苔類泥煤為原料，經過無菌處理，無立枯病之慮。並含有生育初期所需的養份，比起以普通土播種不但發芽率高，幼苗的根張均極優異。蔬菜、花卉生產者及一般家庭園藝均適用。

(02)717-3900
台北郵政81-171信箱
郵政劃撥0111559-5周光邦帳戶