

紅龍

飼料搜奇

吳聲淼
水產試驗所竹北分所



給寶貝紅龍吃什麼好呢？(陳平攝)

娃娃魚”最近大領風騷，話題早超過了前一陣子引人注意的“紅龍”魚，其實就觀賞價值來看，紅龍魚自然是比娃娃魚美多了。家有紅龍，除了欣賞牠威風八面的游姿之外，看牠吃東西的樣子更是過癮！

紅龍因身價不菲，所受的禮遇當然是其他魚類所不能及的，自然給牠們吃什麼？更是講究。紅龍因性喜吞食活餌，所以一般飼養者均以活餌餵飼，餵活餌的好處很多，如活餌的營養較均衡、水質容易保持乾淨、投餌量可以控制、紅龍長得好，顏色鮮艷等。

剛孵出的紅龍幼魚，是利用其本身具有的“卵黃囊”來維持生存的，到了卵黃囊快要消失時，就開始找東西吃了。一般10公分以下的稚魚，可餵以孑孓、豐年蝦和紅虫，稚魚對於活的紅虫會產生搶食現象，但不吃沈在箱底的紅虫；10公分以上的成魚，則小魚、小蝦、螯蝦等都可以餵食。

由於本省非紅龍的原產地且尚未有人工繁殖成功者，所以一般家庭飼育大都屬成魚之大小，主要的紅龍餌料生物有：朱文錦、大肚魚、日本沼蝦、羅漢魚、麵包虫、螯蝦、泥鰍等。

朱文錦



“朱文錦”日本名“朱文金”，是金魚三大基本體型中之“和金型”的一種，此種為明治年間秋山吉五郎氏以“出目金”與鯽魚交配而來的，全身有鮮明的雜色斑紋，其鱗片鑲嵌遺傳形式頗為複雜而不穩定，所以會產生各種不同的斑紋。

朱文錦是雜食性魚，成長迅速，對寒暑及水質的抵抗較他種魚類為強，喜暖水，有群集性。因為朱文錦於2~6月間產卵，小魚要3個月才可長成1吋左右，供為紅龍餌料，所以會有季節性缺貨的情形。零售價每尾約1~2.5元之間。

紅龍餵食朱文錦的另一好處是，健康的朱文錦可以在魚缸內生長良好，如果一時吃不完也沒有關係，尤其是要出

大肚魚價格便宜，但不是好飼料



遠門時，放幾十塊錢的朱文錦在魚缸裏，就不怕紅龍餓肚子了。同時朱文錦還會吃紅龍的排泄物，也可幫助魚缸清潔。

大肚魚


大肚魚是本省的俗稱，英文名為 Top-minnow，外型酷似鱗魚，其實大肚魚並非本省的原有魚種，而是於台灣光復前日本人為改善地方環境衛生，自印尼引進的。

卵胎生的大肚魚在生物學上常用於羅漢魚

生理生態方面的實驗。氣溫高時繁殖快，終生的分娩次數至少在15次以上，生產小魚可達1000尾，但如欲以高密度單養，彼此會大小殘食，所以一般水族館所售的大肚魚均為淡水魚的附加產品罷了，產量有限，零售價約每尾20元。

羅漢魚

羅漢魚俗稱麥穗魚、尖嘴仔、車栓仔，分佈於全省各地平原區的溪流、湖泊，體型小，最大可長至5~8公分，



紅龍餌料 注意清潔

張勳

紅龍的飼料種類繁多，然而在餵飼以前，最好能注意下列幾個重點：

- ① 餵食的活餌最好另外用容器先消毒，尤其是大肚魚、朱文錦等較易攜帶細菌的小魚，然後再餵食給龍魚。
- ② 餵食幼龍，最好選擇柔軟、易消化的餌食，應盡量避免餵食整隻的小蝦。
- ③ 餵食龍魚的溪蝦，應先將蝦劍及箱摘除，避免龍魚在吞食時刺傷喉部及胃部。
- ④ 餵食螳螂時，最好先飼養三數天，確認其未受殺虫劑污染，方可餵食龍魚。

一般說來，以溪蝦為龍魚飼料最佳，有助體色鮮艷漂亮，其次螳螂、麵包虫、泥鰍等也很好，大肚魚因易帶細菌及寄生虫，等級最差。活餌除要求健康之外，一次放入量不要太多，尤其是蝦類，買回來後最好先隔著袋子在魚缸內泡一下水，以免溫差太大，蝦類很容易死亡。

屬雜食性，以水生昆虫等為食，容易釣獲，可以供人食用。

羅漢魚的繁殖季節為每年的3~9月，本種的產卵習性頗為特殊，常在距水面較近的竹木桿、水草或堤岸的平滑石面上產卵，而雄魚有護卵的習性。受精卵的孵化時間較其他鯉科魚類為長，於20℃水溫下約需10日才孵化。稚魚的成長緩慢，集約性單養似不合經濟效益，市售的羅漢魚也僅是一般淡水魚池的附產品，零售價每台兩約20元。

螳螂

其貌不揚的螳螂，是紅龍非常愛吃的食物之一。本省也有許多人喜歡以螳螂來餵食紅龍，認為紅龍會長得更好，顏色更漂亮；但也有人持相反看法，認為螳螂易受殺虫劑的污染，會有中毒之慮。所以一般零售商均打著“無菌螳螂”的招牌來吸引顧客，其中以螳螂屋誘捕來的螳螂較為可靠，零售價每隻0.5~1元，冬天貨源較少時一隻甚至可賣至5元以上呢！

日本沼蝦




台灣產日本沼蝦 (*Macrobrachium nipponense*)，俗稱青脚蝦，體長可達9 cm左右。

日本沼蝦的產卵期為5月下旬至9月中旬，出生後1年體長大多可達5 cm左右，最大個體可達7.7 cm，此後便會開始死亡，抱卵蝦的最小個體體長為29.6 mm，卵呈球形。

日本沼蝦於本省全省均有分佈，尤其於河川下游及湖泊中最多，屬雜食性且具殘食性，高密度養成不易，一般均以蝦籠誘捕後出售，零售價每台兩20元左右。

麵包虫



麵包虫是昆虫綱鞘翅目Tenebrionidae 科Tenebrio molitor (LINNE)