


# 如何照顧家中植物

周艷莉

**身**為人類的我們是離不開大自然的，因為只有在大自然的薰陶下，才能使心靈寧靜而開濶，即使我們生長的空间是如何狹窄、髒亂，我們也要想盡辦法製造一些大自然的靈氣。養一些綠色植物在你的周圍可說是最有效益最直接的辦法了，尤其是關在籠籠的都市人，更需要多看綠色的事物。或許你會覺得不容易，其實只要能知道植物的原產環境，用心的去瞭解它的生活習性，掌握照顧它的幾項原則，要想擁有一片綠的天地並不難。下面就讓我來告訴你“如何照顧家中的植物”！



有絨毛及葉叢濃密之植物，應避免由上往下澆水。（夢漾攝）

## 光線 / 不多也不少

光線是植物的生長要素，在自然環境中每種植物都有其特定的照射量，若將須強光的植物擺在陰暗處，暫時一段時間並不會死亡，但是植株會向光源傾斜，葉狹小而稀疏，顏色變淡，莖長得細長和瘦弱；若將須光性弱的植物放置在直射的陽光下，則不僅會曬乾盆土使植物脫水，且會灼傷植物造成死亡。

因此，不適合的光照對植物皆有不

良的影響，當你為了配合室內裝飾或佈置需要而將植物擺在光照不足之處時，則每隔一段時間應將其挪到光線充足處約1週，使其恢復生機。另外，須注意的是不可一下子讓衰弱的植物接受強光（應逐次的增加光照量），否則會造成傷害。光照過多比光照不足所造成的傷害要大，如果植物有灼黃現象，應想辦法遮蔽或遷移。向光生長是植物的特性 →

**三冠牌 超寬幅 遮光網問市了！**  
 溫室搭設，不必縫接，省時、省工、省錢！

全世界最寬——  
 8.5米(26尺)的震撼！

三冠牌農業用資材，  
 最大品牌，  
 最高品質，  
 最佳選擇！

其他系列產品：  
 ■種類最多，針織、平織、羅紋織皆有，遮光率最平均，規格最齊全。  
 ■新推出銀色、銀黑交織遮光隔熱網比相同遮光率之黑網隔熱效果更好，適合水耕溫室，國蘭及高級草花栽培。  
 ■清潔蔬菜用網，果園、魚池用防風網，專為蘭花栽培用之格子織、條子織遮光網。

三冠牌遮光網榮獲  
 中華民國塑膠協會  
 (CPD) 驗證合格之  
 遮光網廠商。

**煥坤企業股份有限公司** 電話：(047) 773878 (總機)  
 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號 FAX：(047) 789778

## 花卉·果樹·蔬菜用 肥料·器材·藥劑總匯

花寶 \* 魔肥 \* 奧妙肥 \* 魚精開花肥  
 鈣元 \* 愛美園藝肥 \* 骨粉油粕 \* 魚精生長肥  
 速大多 \* 愛美林木肥 \* 蚯蚓糞土 \* 植物催芽劑

園藝用農藥 ◆ 刀鉞手工工具 ◆ 各種育苗盆 ◆ 農用遮光網 ◆ 溫室電熱線  
 園藝水壺類 ◆ 噴槍噴水壺 ◆ 塑膠花盆類 ◆ 吊盆吊繩類 ◆ 各種培養土

◇ 各地園藝店、農藥行、種子行、蘭園、花店均有出售 ◇

【辦理國外新種花木、果苗、球根、種子等之進口，接受委託、歡迎洽詢】

**台灣台和園藝企業股份有限公司**  
 總代理

TAIWAN HORTICULTURAL CO., LTD.

台北市士林區中正路104巷1弄2號


電話：(02) 831-3302 郵政劃撥：0101360-9

■ 每星期六、日建國花市本公司設有服務攤位



# 四季中寒熱風雨回吹

殊體同



空氣濕度太低時，花朵易早凋謝。  
(夢濛 攝)



盆栽植物擺在光線不足處，每隔一段時間應移至室外1周，使它恢復生機。(夢濛 攝)



向光生長是植物的特性，記得要規律的旋轉植物，以免歪向變形。(夢濛 攝)

→ 為了不使它歪向變形，一定要記得有規律的旋轉植株，使它光照均勻，平衡的生長；但是花芽出現時則要避免，否則會導致其不能適應而落蕾。

## 溫度 / 保持穩定

溫度是植物生化活動的催化劑，適合的溫度才能使植物長得最好；略高或



略低的溫度植物尚能忍受，但長期不良的溫度則會影響植物生長，甚至導致死亡。另外，日夜溫差若高過 $10^{\circ}\text{C}$ 對植物非常不利，故須保持溫度穩定。當夏季溫度高時，應儘量保持良好的通風，並可噴霧來降低植株的溫度；當寒流來臨時，應將植物移至溫暖處，但不可太靠近暖爐之類的電器，否則易遭乾燥熱氣流灼傷。

## 濕 度 / 空氣要流通

這裏所說的濕度乃是空氣中所含水蒸氣的相對量，而非盆土的濕度。大多數植物至少需40%的相對濕度，當空氣的濕度太低時，會使植物葉面乾燥，葉尖灼黃，花芽脫落，花朵早謝；而濕度太高時，植株易生病害。因此，為了改善不良的濕度狀態，我們可以用“噴霧”、“集中植物”以及“將植物置於裝有潮濕卵石的淺盤上或裝有泥炭土之深容器內”等方法，增加空氣濕度；也可用除濕機及流通空氣來降低濕度。

## 水 分 / 拿穩得準

水是植物的重要成份，過多過少都會傷害植物，所以，“如何澆水”是照顧植物最傷腦筋的一門學問。一般澆水的方法可分為大量澆水、適量澆水、少量澆水三種。大量澆水乃指澆水次數多或澆水量多，盆土保持完全濕潤狀態，此方法適用於氣溫高及易缺水之植物。適量澆水乃指水量恰好足夠弄濕全部盆土，而僅少許水由排水孔流出，此方法用於一般植物，當盆土乾 $1\sim 2$ 公分時再澆水即可。少量澆水乃指澆水量只讓全部盆土微濕，而沒有水自排水孔流出，等盆土 $\frac{2}{3}$ 乾時再澆水，此方法用於氣溫低及需水少之植物。我們可用手或細木棒插入盆土 $3\sim 5$ 公分處，視土壤濕潤狀態來酌量澆水。

另外，絨毛植物及葉叢濃密之植物



健康的植株才不怕任何病害侵襲。  
(安麗 攝)

應避免沾水，採用由下往上吸水較合適，可將植株連盆浸於水盤裏，等植株吸足了水時再倒掉盤中多餘水分。若花盆無排水孔則應每次只澆一點點水，過多時要將盆器傾斜，倒出多餘水分。生長勢強、根群旺及植株大者需水量較多；陶盆比釉盆及塑膠盆易失水，而砂質壤土比泥炭土及黏土易失水。植物缺水時應大量灌水以恢復生長，而根部浸水時應馬上將植株連土團移出，待土壤乾時再移入花盆。多次萎縮及復原會影響植物生長及開花，尤其是肉質植物應特別注意。

## 清 潔 / 漂亮一下

定時清潔植株不但可使其容光煥發，並可促進生長減少病害。清潔時，可用布擦拭或用水加少許軟性清潔劑清洗，新生葉則應避免擦拭。

## 病虫害 / 泰爾綢繆

當植物生病時，除了探求病因對症下藥外，應將病株隔離以免傳染。若只是輕微的病虫害，可將感染之枝葉剪除丟棄，並加強植物的生長勢，因為植物和人一樣，只要擁有強健的體魄是不怕任何病害侵襲的！