

# 九湖村 採杭菊

“龍井人間第一泉，峰頂杭菊第一名”，淺顯的14個字，却道盡了苗栗縣銅鑼鄉九湖村特產杭菊的經濟價值，與受到重視的程度。

目前，本省杭菊的產地，僅在苗栗縣銅鑼鄉與台東縣太麻里鄉（知本、初鹿少數）二地，而這兩縣中，以苗栗縣銅鑼鄉的九湖村栽培最早。

杭菊命名的由來，主要是因品種來自大陸杭州而得名。杭菊在九湖村的種植，已有20年歷史。目前，在九湖村以栽培杭菊為業的農戶，約有40戶，面積約20公頃，每公頃產量約2000公斤，收入約40萬元，扣除農友每公頃雇工採摘、烘乾的費用，約佔收入一半，而另一半即為農民所得，利潤比起種稻要好得多。

每年時序進入3月，九湖村的整個

村庄就開始忙碌起來，因為在這時候要趕著下種杭菊。栽培方法是將採自老株的新芽，經苗床育苗長成後，再移植至本田定植。杭菊一年一植三收，並須實施休耕，俟來年再選地種植。杭菊是一種特殊作物，需種植在微酸性土壤及排水良好的土質上，而九湖村的地形，大都為台地，地下水位不高，得此地利、天候所賜，在20年前就率先成為寶島杭菊的主要產地。

杭菊的生長期間，需3~4次中耕，將泥土翻鬆，否則容易枯死，同時，在發蕊時，更應堆土一次，對收成的助益很大。一般說來，農民最怕的是6~7月間的西北雨，因為連續不斷的大雨，最容易影響杭菊的品質。

當杭菊以人工採摘後，在3~5天內，必須以熱風乾燥，才不致因花朵怒

## 中央農村建設計劃

# 台東農改場介紹四種 栽培冬季洋香瓜方式

文圖／溫秀嬌

台東區農業改良場園藝研究室，78年度在本場試驗田裡進行有四種冬季洋香瓜栽培方式的試驗，由於成果不錯，12月22日上午10點在試驗田間舉行觀摩會，參加人員為台東地區農會和鹿野地區農會的洋香瓜產銷研究班的班員，觀摩會由場長陳榮五主持並負責講說。

目前台東市的卑南地區和鹿野鄉的瑞源地區，種植的洋香瓜約有20公頃，其栽培方式均採每分地約需造價2萬元的隧道式PE塑膠布覆蓋保溫方式，這種栽培方式和本省洋香瓜最大產區—台南的安南區所採方式很類似。在台東以此種方式栽培的洋香瓜，因冬季氣溫平均比西部高，產期比西部早，以目前的



簡易移動式高隧道覆蓋保溫方式栽培洋香瓜。

市場的需求量而言，台東洋香瓜還滿搶市，所以栽培面積由2年前試種的5分地，驟增為目前的20公頃。

當初將洋香瓜帶往台東試種的陳場長，也樂見此景。因此，今年在農委會和農林廳經費補助下，責由園藝研究室



台東采菊圖  
放過度，而降低品質。

為了推廣“龍峰杭菊”，銅鑼鄉農會特別成立“龍峰菊茶”研究班，提供菊農在杭菊種植與烘烤技術、成品的推

文：周朝  
圖：曾石南



採收後以熱風烘焙  
廣銷售。

杭菊可做為香料及藥材用，目前多為中藥店所收購。杭菊加冰糖以熱水沖泡，有清涼解渴、消暑、降火氣的功用，而且，氣味芬芳，風味絕佳，頗受消費者歡迎。



透明不織布(右)所栽培的瓜苗，生長良好。

試用以其他的方式做栽培試驗，好讓此地農友作對照的參考。現時的四種栽培方式，除隧道式PE塑膠布覆蓋保溫之外，另三種方式為造價每分地約需35萬元的“固定式覆蓋保溫”和每分地造價約需18萬元的“簡易移動式高隧道覆蓋保溫”以及材料來自美國的“透明不織布畦面植株覆蓋”。

這四種栽培方式各有特色，其中以採用“透明織布畦面作植株覆蓋”者最特殊，這種栽培方式是陳場長78年赴美



透明不織布栽培  
方式，遠看像大地  
鋪一層雪，很美。

國參加“塑膠布在作物栽培上的應用”會議時，認為可行，而將它帶回來試驗的。這種栽培方式是本省最新及唯一的方式，因此，其材料進口價目前不肯定只是作參考而已，如果試驗結果能和美國一樣，國內市場需要量增加後，可能進口價會降低一點。陳場長希望，這種栽培方式其造價要在每分地2萬元以下，如此，才能替代目前最普遍被採用的隧道式PE塑膠布覆蓋方式。



曾育南 攝影

