

# 耐力驚人的虎尾蘭

白紋虎尾蘭



**說**到虎尾蘭，倒還真有一些人士們認為它們是一群頗為粗俗的植物，似乎隨處都可生長，觀賞性也難登大雅之堂。但是如果你能從另一個角度來看它、利用它，可能還找得出一籬筐的優點來稱讚它哩！讓我細數給你聽吧！

## 耐力佳隨處可長

虎尾蘭生長速率極緩慢，而且幾乎不需做修剪整枝的工作，換盆的年限也

比一般盆栽拉長許多。極少感染病虫害，生性強健，可以省了噴藥的麻煩。它因葉片肉質，所以耐旱力強，縱然偶爾供水，也很難使它萎凋；土壤供水多了而變得較潤濕些，也不會淹死它。耐陰又耐陽，幾乎隨處都可生長，對台灣平地室內、外的環境，不論各種溫度、濕度的情況，因耐熱又耐寒，實在是無可挑剔。葉片厚有韌性，可耐風吹不易摧折，對土壤更是不苛求；反正肥厚的葉片內早已及時貯存了自己生活所需的一

國際牌原裝進口

自動灌水設備

家庭園藝  
忠實的園丁

上湧公司



幫助您心愛的花草  
度過炎熱的夏季。  
出外上班，旅行數  
日，不再擔心花草  
無人灌水。

包括一個定時、定次、定量的  
自動開關，20個點滴水頭，一  
個 180° 的噴霧頭及水管。

(02)717-3900

台北郵政81-171信箱

郵政劃撥0111559-5周光邦帳戶

華視 CTS 今天別刊

是一本新資訊、新觀念的月刊

愛情診所、算命的故事；看電視  
學英語、學烹飪；以及多篇名家  
作品等，都能使你實際獲益，歡  
迎訂閱。

訂價：一年360元（12期）

郵撥帳號：1290060-2（華視文化公司）

文圖／章錦瑜

切，就算無法立足於土壤，被主人挖起後，又丟置一旁多日，它還是挺得住！因此虎尾蘭真可以名列盆栽植物之耐力超強者，對於忙碌的你，需要植物綠化美化空間，卻又沒有時間照顧呵護它，看來選擇虎尾蘭應該不會令你失望吧！

## 虎尾蘭大家族

其實虎尾蘭也是一大家族，裡面兄弟姊妹很多，其中不乏美女俊男，眉清目秀者，絕不會叫你丟人現眼的！下面就先論及虎尾蘭屬植物的特徵，再介紹各種不同虎尾蘭的特色。

虎尾蘭屬 (*Sansevierias*) 是龍舌蘭科 (*Agavaceae*)，英名統稱之為 Devil's Tongue, Good-Luck Plant，本屬大約有60種植物，具有短而肥厚的地下根莖，單葉簇生其上，葉多肉質肥厚硬實，全緣，直立或平展。總狀或圓錐花序，小花常具香氣，白或黃色，花瓣窄長線形，3片，雄蕊6，漿果。此多年生草本植物原產於乾旱的非洲與亞洲南部。

### • 虎尾蘭 (*S. trifasciata*)

線披針形葉，長50~120公分，寬8~12公分，平滑的葉面上以濃綠與銀灰綠交互橫佈。除了觀葉外，它的綠白色花在夜間綻放，滿室溢香，花序長達60~75公分，也相當壯觀。



扇葉虎尾蘭開花了

### • 黃邊虎尾蘭 (*S. trifasciata* cv. Laurentii)


與上者相似，只是沿著葉緣有金黃色的明顯鑲邊，因此觀葉價值較高。

### • 銀紋虎尾蘭 (*S. trifasciata* cv. Craigii)

與虎尾蘭類同，只是葉緣有銀灰、銀灰淺黃的寬鑲邊，葉身中央也有縱走 →

## 紫露(黑棗濃汁)

美國原產加州洋紫李，俗稱黑棗。果中盛品、氣味清香、滋味甘甜，可直接取食或調酒而飲。棗之食用歷史溯自二千多年前西亞細亞及出外旅行之口糧。中藥食補藥乃重要藥材之一，綠寶紫露含蛋白質、醣類、有機酸、維生素A、B2、C、磷、鈣、鐵。長期使用有保護肝臟、增強肌力、防止貧血、通便之功效。



綠寶健康食品系列——紫露介紹

台灣綠藻公司

電話：(02) 5116258

## 台灣的野生蘭

增訂四版

定價340元

台灣的野生蘭第三版介紹台灣野生蘭54屬110種，彩色圖片36頁。主要內容：認識蘭科植物，野生蘭之鑑賞，十步之內必有芳草，野生蘭栽培繁殖，有價值的台灣野生蘭，及蘭科植物形態術語，台灣野生蘭產地氣候，台灣野生蘭栽培法分類概要，中英文對照。蘇鴻傑博士編著。

全書276頁·每本定價340元  
(郵購每次另收掛號郵資45元)

台北市溫州街14號  
電話(02)3628148  
郵政劃撥0005930-0豐年社

→ 的銀灰色細斑條，葉色顯得淡雅而清爽。

• 短葉虎尾蘭 (*S. trifasciata* cv. Hahnii)

葉呈長卵形，與虎尾蘭比較，它的葉片短小而寬胖，葉身長度10~20公分，寬約5~8公分，葉端鈍而有個短尖尾，葉色則與虎尾蘭完全相同。它除了葉片短胖、植株低矮（高度在15公分左右），且葉片環繞葉中央生長點四周著生，狀如一開展之花瓣，典型之簇生狀植株。

• 黃邊短葉虎尾蘭 (*S. trifasciata* cv. Golden Hahnii)

與上者相似，但葉緣有一寬潤之黃色鑲邊，一邊之寬度約佔全葉身寬的 $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{1}{4}$ ，故明顯而更具觀賞性。

• 銀短葉虎尾蘭 (*S. trifasciata* cv. Silver Hahnii)

株形同短葉虎尾蘭，但葉形為潤披針或長橢圓形，葉長10~20公分，寬約4~6公分，銀灰淺綠的葉面上，只有若隱若現稀疏出現的橫走深綠色斑條，葉色顯得較為高雅細緻。

• 金葉短虎尾蘭

葉形、株形均類似短葉虎尾蘭，但葉身幾乎都呈金黃色，只有葉緣有深綠色的鑲邊，葉色更為亮麗顯眼。

• 扇葉虎尾蘭 (*S. grandis*)

長橢圓形葉片，長50~90公分，寬約10~15公分，濃綠色葉面上，橫向分佈著一排排淺灰綠的小斑塊，葉緣有紅色細鑲邊。

• 棒葉虎尾蘭 (*S. cylindrica*)


這是一種有趣的植物，它的葉子呈細長的圓筒狀，垂直著生，葉端銳尖，葉身硬實，葉長可達150公分，葉徑約3公分，淺灰綠葉面上有深綠色橫走斑條雜佈。小花白而有粉彩，著生在長達90公分的總狀花序上。

• 石筆虎尾蘭 (*S. stuckyi*)


此種與棒葉虎尾蘭相似，細棒狀的葉子，只是二者的葉片著生分佈方式較有顯著之不同。棒葉虎尾蘭的葉片自地下根莖上發生，排列方式較自由，沒有

黃邊虎尾蘭

石筆虎尾蘭



銀短葉虎尾蘭



一定規律；而此石筆虎尾蘭則同一簇葉群，由基部至頂端常呈左右交互排列，整齊有序，而所有同簇葉片也均位於同一平面上，仿如扇骨狀，奇特而有趣。

## 虎尾蘭的繁殖

上面介紹的這幾種虎尾蘭在台灣花市都可以看到，它們有高有矮，葉色也多有變化，可以細加挑選。

虎尾蘭的繁殖方法有下列幾種：

### 1. 葉插法

此法不適用於斑葉種（中斑或黃邊、銀紋者）的虎尾蘭，否則斑紋會消失，僅能得到綠葉種的子代。取其葉身採橫切方式，每段長度約5~7公分，而後按原來之朝向，將其向地之一邊淺埋入栽培介質中，由其基部會發生不定芽與不定根。

### 2. 分株法

因具有地下根莖，故其母株旁常會萌生小株，此小株待長大些方便處理時，可用利刀自母體切下種植。若個個小株長大，而使原有植株群簇成一大片，此時亦可用利刀垂直縱切，將它們分株。

### 3. 根莖法

將其地下根莖掘出切段，每段至少有一芽，將各段橫鋪土面，它就會萌芽長根而自成一株。



棒葉虎尾蘭

在20~30°C是最適當的生長溫度，冬天寒冷時，它常呈休眠狀，此時少澆水、不施肥，且移置光線最明亮處，將有助於其越冬。綠葉種較能耐陰，而斑葉比例愈重者則須愈明亮的場所。盆栽時宜用5吋盆，生長滿盆時再予以換盆；若種在戶外，則它因地下根莖之延伸，使其地上部葉簇也自動地擴大範圍。虎尾蘭值得你嘗試，它可以伴你度過漫長的歲月。 ■

本社代售

## 台灣農業機械年鑑

77年(1988年)版



財團法人農業機械研究發展中心 出版

定價：1200元，特價優待本刊讀者960元（郵購另加掛號郵資45元）

內容：包括法規篇、標準篇（國內、國外部份）、技術篇、研究報告篇（作者目錄、標題目錄、碩士以上之論文）、測定報告篇、期刊書目篇（國內外農機期刊、農機書目）、機關人員篇（政府機關、學校單位、農機人員資料、國外農機單位、其他有關單位）、國內農機廠商名錄篇、農機團體篇（縣市農會、農機代規中心名錄、育苗中心名錄）、統計篇（台灣農機化之發展、國內外農機未來發展趨勢評估、台閩地區農業資料統計、世界各國農業資料統計）。

全書753頁。

豐年社

郵政劃撥0005930—0豐年社

台北市溫州街14號

電話(02)3628148