

# 桔紅珍珠

文圖／章錦瑜

## ——小可愛

佈滿盆面的小可愛，閃著珍珠般色彩。



學名：*Nertera granadensis* (N. depressa)  
英名：Coral-bead plant, Hardy baby tears, Coral moss  
科名：茜草科 Rubiaceae  
原產地：秘魯、紐西蘭、智利

進口植物——小可愛，如珍珠般亮麗桔紅的漿果，的確令人喜愛。4~6月是盛果期，觀賞期後可自行重新繁殖。要不要買一盆試試？

**近** 來頗受歡迎的珍奇小寶貝——小可愛，來自南半球的南美洲國家。外形玲瓏可愛，讓人愛不釋手。它的屬名“*Nertera*”來自希臘字 *nerteros*，意指生長低矮貼近地面，真是名符其實。它匍匐狀的生長方式，總把地面如地毯般地覆蓋著，那麼緊貼著地表，和土壤相偎相依。而英名又指出它是“桃紅珍珠”，這乃指其渾圓、亮澤、珊瑚般色彩的果實，像一粒粒珍珠般；但說到“Moss”就名不符實了，它絕不是苔蘚植物，但如苔蘚一般貼覆地表倒是真的。未找到文獻資料時，很迷惑它到底是那一科的植物，會不會是結果豐富又色彩鮮麗之茄科植物？但小葉却是

對生的；但怎麼也沒想到竟是茜草科的多年生草本植物！

### 幫它點忙——人工授粉

*Nertera* 屬植物共有12種，它是其中最受歡迎，分佈最廣泛者。植株單葉對生，橢圓形葉，全緣、革質，葉色鮮綠，葉面徑只有0.3~0.5公分而已，實在夠小巧細緻的。每年之4~6月間綻放不明顯、細小的綠色花，單花頂生或腋立，開花後需注意其是否授粉完全，否則以後結果的數量會差異懸殊。可以人為幫助使其充分授粉，方法是在開花之時，用一塊布覆蓋植株上面，如拉窗簾般左右拖拉，用力須輕，讓花粉散播出去。授粉後另一需注意的事，是當小果開始形成後，須注意新發生的葉片，不要把果實埋沒入葉叢中，以免影響果實的發育；最好經常給予通風處理，讓果實都著座在葉叢之外。每年4~6月是它主要的盛果期，綠葉襯托下，一粒粒如珍珠般、亮澤桔紅的漿果，果徑


不到1公分，滿佈盆鉢，誰人不愛，誰能不憐！

## 澆水寧少勿多

性喜冷涼，適合生長的夜溫在10~16℃，生長環境之氣溫若能在13℃以下生長得更好，冬日則需5℃以上。在台灣冬天不成問題，度夏可就比較困難些了！冬日氣溫在8℃以下就會呈現休眠、生長停頓的現象，此時可得停止施肥，澆水也須特別小心，寧少勿多。生長季節，供水也不需太勤快，盆土寧可略呈乾鬆些，免得澆水太多，光線又不足時，莖葉很容易有徒長現象，甚至很容易就把小果給掩埋住，那可麻煩了！由於土面滿佈枝葉或果實，澆水時最好不要由上向下澆，而宜採盆底供水方式，由鉢底洞入水，慢慢向上蔓延擴散；澆水千萬別把葉片弄濕，當空氣之水份蒸發太慢時，葉易黃化水爛。

## 栽培注意要點

放置的地點切忌陽光直射，尤其忌諱強烈的日照；但亦不耐陰暗，光線不夠將影响開花結果。應以非直射之明亮場所最適宜，冬季尤其需移置明亮處。在早春座果後，若接觸強烈日射，果實易褪色不美觀。空氣濕度太低會影響生



小可愛除盆栽外，尚可作為地被栽植。

長，但也不要以噴霧方式來提高濕度，以免葉隙間的水滴，因蒸散不去而造成葉腐爛。最好用盆鉢底盆放石子，再注入清水，慢慢將水蒸發於植株四周的方式，會更理想。

溫室之高濕度環境，極易導致灰黴病的發生，可定期噴佈殺菌劑Benlate或Dichloric acid來預防並治療。空氣的相對濕度最好不要超過60%，以R.H.50~60%最佳。小苗培育期間，每周可施用一次完全肥料，不要純用氮肥，免營養生長過旺，莖葉發生太茂密。當漿果已著色，而葉色又發黃時，可施加磷肥份量較重之肥料。盆栽用土可採



## 櫥窗廣告

小小的投資·意外的收穫！

每單位(6×6公分)收費1200元

- 廣告費請利用郵政劃撥0005930-0號廣告稿寫在劃撥單的通訊欄內。
- 來稿與廣告費，請在出版日期15天前一併寄到。

靜態浮根式 **新發售**

### 水耕栽培組合箱

適合家庭、辦公室的陽台、屋頂、庭院種植。

解決傳統簡陋塑膠盒夏季高溫期栽培不易的困擾，是葉菜類、果菜類、花卉類的新式栽培產品，都市綠化的寵兒。

(誠徵全省經銷商)

公司：台北市士林區中正路313號  
TEL: 02-833-3482 • 881-3749 • 881-0276

**鈺川企業有限公司**  
阿波羅水耕研究推廣中心

Hydroponics

→ 粗砂與培養土各半，均勻混合。

### 分株法結“果”多

繁殖可採播種與分株二法，先說明播種的方法。種子最好另行購買自專門培育採種者，自行由果實中採收者，播下後的性狀常有變化，不能保證和母本完全的優良性狀。2~3月是播種適期，播在砂質壤土上，約2年後就會開花，但結果的量總比不上分株法的後代。在春、秋二季均可行分株法繁殖。將生長較長、垂出盆外的莖枝剪下，切成小段，而後撒鋪在砂壤表面，注意培育，約10個月後，它們就密密地鋪滿一地。把它們切出一個個四方塊，每塊5公分見方，在晚秋或早冬時，裝填入8公分的盆栽定植。次年春天就可能開花，此

時，每周須人工幫助它們授粉2~3次。

因其根系淺短，使用的盆鉢不須深，用淺鉢即可。如8公分口徑者，有4公分的鉢深就已足夠！

### 觀果性地被

在美國加州把它利用在戶外，當成地被方式應用，它可能是少見之觀果性、低矮的地被種類。它莖節處接觸地面，很容易生根而蔓延。莖枝抽長可達25公分，四周有空間，它就會貼地鋪生。在紐西蘭一些潮濕的岩壁上亦可見其貼生。當然以盆鉢方式，放置室內供觀賞，最適合都市人對袖珍小品盆栽之喜愛，觀果期可維持一段還不算短的時日。現今時價約150元左右，有興趣者不妨買一盆試試！

# 存款到臺銀

安全可靠  
高利率



號〇二一段一路南慶重市北台：址地  
八八三七四一三·七七三七四一三：話電 行總  
馬金澎台佈遍構機支分