

台北人的最愛

學名：*Cattleya hybrida* Hort.

英名：Cattleya

日名：カトレア

別名：洋蘭

科別：蘭科

原產地：以熱帶美洲為主

觀賞期：全年（以秋～翌年春季為最盛）

用途：切花、盆栽

嘉德麗亞蘭

觀花組

花 朵碩大美艷的嘉德麗亞蘭是最早引進本省、栽培最多，也是大家最熟悉的“洋蘭”。由於花形、花色、花姿表現出富麗堂皇的氣勢，在眾多的洋蘭之中，艷冠群芳，而被稱之為“洋蘭之王”。這一次在建國花市舉辦的“百花爭艷展”獲得台北人最多的選票，自是意料中事，也証明嘉德麗亞蘭長久以來在愛花者心中的魅力。

嘉德麗亞蘭主要產於熱帶亞洲、中南美洲等氣候高溫多濕的地區，可能由於當地文化落後，居民們並沒有加以善加利用，所以，才一直讓它埋沒於深山野林中。

直到西元1818年，一位名叫史威



雜交品種，花瓣較窄，外型更富變化。



嘉德麗亞蘭送禮，一定受歡迎。



黃金般的色彩，有帝王的氣質。



黃花紅心，高貴而搶眼，深受消費者喜愛。



花市上供應種類很多，值得慢慢欣賞、選購。



雜交容易，花色日趨繁多。



花朵碩大、美艷的嘉德麗亞蘭，栽培容易。

► 森 (Mr. Swaison) 的英國人，到巴西採集栽培花卉用的水苔，偶然間，將它帶回英國，此刻，連嘉德麗亞蘭都不知道該等到某年某月的某一天，才能夠出人頭地呢？

野草變名花

當時史威森先生只是就地取材，用它來捆紮水苔，以便運送回國，却没有料到原被代替繩索的植物却被好奇的著名園藝學家威廉嘉德麗 (William Cattley) 看上，而將它種植在花圃裏。

令人興奮的是，經過6年漫長時間的培育，居然開出非常艷麗的花來，嘉德麗先生興奮無比，馬上就請了植物學家林達雷博士 (Dr. Lindley) 來加以鑑定，在確認是一種從未被發現的新植物後，林博士特地用嘉氏的大名——Cattleya (嘉德麗亞) 做為這植物的屬名，以紀念他慧眼識英雄的功績。


本省在許多年以前，嘉德麗亞蘭常被稱為“洋蘭”或“西洋蘭”，那是因為它是最早被引進本省的西洋蘭花；而今，由於引進的西洋蘭非常的多且普遍，“洋蘭”之名已不再適合它的稱呼，我們還是稱呼它為“嘉德麗亞蘭”罷！

花朵美艷、碩大且品種繁多的嘉德麗亞蘭，可以說是一種非常容易栽培的蘭花，在一般的栽培環境中，無需要特別的照顧，便能開出令人著迷的花朵，所以，它才能理所當然地奠定了在蘭花世界中的王位。也因為如此，不論是初學者，抑或是經驗豐富的專家，都喜歡種植它。

雜交容易品種多

嘉德麗亞蘭屬於蘭科，為多年生的草本植物。而事實上，“嘉德麗亞蘭”包括蘭科嘉德麗亞屬、樹蘭屬、索美蘭屬及白拉索屬等屬間雜交的所有蘭花，也是世界各地栽培最廣泛的附生性蘭花類。

嘉德麗亞蘭的莖匍匐於地表而生長，假球莖呈橢圓形或紡錘形，長3~40公分，葉1~2枚，著生於假球莖頂端，呈長橢圓形，革質肉厚呈濃綠色。嘉



德麗亞蘭屬大致上可分為二大類，一為單葉種的嘉德麗亞蘭，這類蘭花通常所開的蘭花花朵較為碩大，而且具有較美較寬的花瓣；而另一類則為雙葉種的嘉德麗亞蘭，這類蘭花不僅花朵較小，花瓣也較窄，不過其花色却較為明艷且亮麗，而花瓣的質地也較為優良。當這兩類蘭花加以雜交後，其後代將獲得其兩親的優點於一身。一般而言，雙葉種的嘉德麗亞蘭的花期在夏末秋初，而單葉種的嘉德麗亞蘭則於冬春之間開花，可是它們的雜交後代往往都會打破這個固定的界線，花期較不固定，有時候甚至一年會開兩次花。

嘉德麗亞蘭由於雜交容易，花色已日趨繁多，計有紫紅、黃、綠、白、白、花紅心、紅花白心、橙、黃花紅心、……等色，真是應有盡有；至於花形的變化，更是非常的豐富，因此，它的品種至今已達數千種之多。

栽培管理要訣

。日照：一般而言，嘉德麗亞蘭接受日照越多越好，但切記，可別將它的葉片晒焦了，即造成所謂的“葉燒病”。事實上，嘉德麗亞蘭頗適合室外栽培，尤其是台灣的氣候還蠻適合它的生長，只是目前市售的商品，大多來自業者的蘭棚裏，可以說是真正的“溫室裏的花卉”，所以，較不耐日晒；若想讓它接受太陽光的洗禮，必須以漸進的方式，慢慢馴化它，習慣後，就會非常的耐日晒，當然，最好是能加一層遮光網（50~60%），如此環境下的生育情形會較好。此外，有一些品種不必太多的日照，便能開花，例如在冬天開花的深紅色花類及迷你的小花類等。

。溫度：生育適溫為20~30℃，高濕度且通風的環境，都適合它的生長。本省的溫度，只要不要太過於悶熱，它都可以生長且開花良好。

。介質：由於它的根屬氣生根，所以，介質的質地一定要粗，排水及通風才會良好。目前常用的介質是保麗龍、木炭、粗蛇木、椰子殼等，通常保麗龍塊、木炭等都當作墊底物，大概可填置



市售的商品，不耐日曬，須以漸進方式，讓它接受陽光的洗禮。

到容器的 $\frac{1}{2}$ 高，其餘則使用粗蛇木或椰子殼，但最好別將其匍匐莖全部深埋於介質中。

• 澆水：嘉德麗亞蘭在原產地於開花前2個月會進入乾燥期，“乾燥”變成是促進開花的必要條件，所以，最好能於花期，減少澆水次數及量（莖部微有凹縮也不要緊，但不可太嚴重），至花苞形成後再恢復澆水量。但小苗則需要較多量的水，尤其是新芽成長期間，不可有缺水之虞。而開花期間，也不可供應太多的水，以避免縮短觀賞期，一直到花謝後，除了大熱天，否則不必澆太多水。

• 施肥：平常可放些塊狀肥料（即“置肥”），一般而言，嘉德麗亞蘭也可以用“薄肥多施”的法則來施肥，每1~2週一次液態薄肥。通常施用的肥料種類必須依照植株的生長階段來選擇，例如新芽成長期，用促進莖葉生長的含氮肥較高的複合肥料；中株時改用促進莖肥大的肥料，而近開花期前，則使用促進開花的肥料。

• 繁殖：以分株法及無菌播種或組織培養（莖頂培養）法來繁殖，一般消費者，大多以分株法為主。花期過後的休眠期至新芽或新根長出未及0.5公分前，是分株及換盆的最適當時期。分株後，最好能以1500倍的大生粉水溶液浸泡10~20分鐘，取出陰乾1~2天後再種植，以避免傷口腐爛而前功盡棄。

• 新書出版 • 新書出版 • 新書出版 • 新書出版 •

蝴蝶蘭栽培

廖敏卿 編著

台大李咄教授審閱

您有想種蝴蝶蘭却不知如何着手的困擾嗎？您有不知如何防治猖獗的蝴蝶蘭病蟲害的煩惱嗎？請看本書，會給您意想不到的驚喜。

本書介紹蝴蝶蘭的品種、溫室興建、栽植方法與管理技術、病蟲害防治、花期調節、切花保鮮與裝運、遺傳與育種、無菌播種與組織培養等，內容豐富翔實，是栽培蝴蝶蘭最好的參考書。

全書95頁，25K版，採150磅特級銅版紙彩色精印，定價精裝本290元，已在6月底出書，凡在7月底以前劃撥或匯款購書，9折優待，劃撥帳號0761643-5廖敏卿帳戶，地址：台北市永吉路120巷83號4樓，夜間電話(02)7664154

鄉間小路 79年12月17日

花卉、果樹、蔬菜增產用

- 進口高級安全系列肥料
- 各種藥劑
- 設施園藝用
- 各種批發材料

歡迎商洽

台和園藝企業股份有限公司

TAIWAN HORTICUTURAL CO., LTD.

台北市士林區中正路104巷1弄2號

電話：(02)881-3334 郵政劃撥：0101360-9

■每星期六、日建國花市本公司設有服務攤位