


令人驚嘆的奇珍異果

大自然界的創造者具有高度的幻想力，在給果實賦予造型時，更是發揮了海濶天空般的創作能力，你瞧瞧下面這些奇珍異果，是否會為你帶來幾許驚異與讚嘆！

臘腸樹：樹上結了臘腸，嘗起來不知滋味如何？這紫葳科的半常綠大喬木，原生長在熱帶的非洲，它喜好燠熱的氣候，在台灣若要能結出串串臘腸，則此樹也一定得種在南部才行；台北市的臘腸樹就多只會開花而不見臘腸出現。它在夏天開花，一長串的下垂花序，花朵暗紅，冠徑可達5~8公分，只因樹高而不易欣賞。至翌年3~4月結出一根根的臘腸，特大號的尺寸，每根長達30~45公分，徑約4~5公分。成熟時呈褐色，因是乾質的蒴果，所以是沒什麼吃頭的。

• **食用蠟燭木：**這是紫葳科的常綠小喬木，原產地是巴拿馬。一年四季常見其縱裂斑駁的樹幹上，蹦出一朵朵的幹生花，乳白至淺黃色的5瓣花，冠徑有4~6公分，明顯可見。花後就見一根根的蠟燭逐漸地成型。黃白色、表面光滑成圓棒狀的果實—蠟燭，可比一般蠟燭來得長些，可達30~50公分，直挺渾圓。一根根由幹面垂生，在樹幹上東一支，西一根的，煞是有趣，可惜的是點不著火。


• **波羅蜜：**有“世界果王”美名的波羅蜜，它碩大無比的果實，重可達50公斤！一個個橢圓形的大身軀，長達40~70公分，果徑有20~40公分，真夠瞧的。這般如此重，結在樹上，當然只有倚靠粗實的樹幹而出。桑科的常綠喬木，喜歡生長在熱帶地區，如東南亞、美




綠色膨大的球體——釘頭果，外覆有軟毛刺。




長在大樹上的花生，是羅望子的莢果，吃來酸溜溜的。



粗幹上掛著碩大的波羅蜜果



耳莢相思樹的莢果




樹上的葡萄串，它的名字叫海葡萄。



白飯樹的果實雪白晶瑩



樹上結的麵包，比麵包貴多了！



一根根粗肥的臘腸，吊掛在枝頭。

。土荳五母吊，歐嫩白的雷葉餅餅一

令人驚嘆的奇珍異果

→ 洲的巴西與牙買加。台北植物園也有幾株，但因氣候不夠熱，所以結實較差；愈往南，如到了屏東，那結果的塊頭可就夠看的了！在成熟季節，果實變黃，異味撲鼻，有不少人著迷於它的風味，可以大快朵頤一番呢！

。菜豆樹：菜豆，大家都吃過，但長在樹上的菜豆，你可曾瞧見過？這可不是什麼過海洋客，而是到到地地的台灣土產。它是2~3回羽狀複葉，葉片比菜豆者小巧多了，但植株可高大得多。菜豆樹是落葉性中喬木，4~7月是開花時期，花朵黃色碩大，總是在晚間開放至翌晨就脫落，大概只有夜貓子才看得到它綻放了。開花後結出如菜豆般細長的蒴果，長可達50公分，因是乾質，所以是食不得的。到果實成熟時，它會乾褐化並扭曲彎轉且開裂；帶翅的種子則隨風而去。

。花生樹：不少人都知道，花生是在地上開花，而後鑽到土中結果；而長在大樹上的花生，其實是蘇木科的羅望子，它又名酸果樹，在台灣南部種植較多，果實嘗起來酸溜溜的。它是常綠性的中至大喬木，葉片細小，花朵也不算很大，但花數不少，花後結出狀似花生的莢果，黃褐色，可以食用，但與花生滋味，可是大異其趣哩！

。海葡萄：這是蓼科的落葉喬木，原產地在熱帶的美洲、西印度。圓形的革質葉片，綠色而有紅柄與紅色鞘狀托葉，總狀花序上揚而出，花朵細小色黃。花後結果反倒呈下垂狀，一粒粒渾圓、狀似葡萄的果實，由綠轉紫紅時，也就是熟透了。看來它應該取名叫“樹葡萄”，就更名符其實了！

。麵包樹：樹上結滿了一個個烤得



一根根筆直的白蠟燭，吊掛在樹枝上。

香熟之黃澄澄的麵包，真讓肚子餓的人垂涎三尺，這就是桑科的麵包樹。它的多花果成球形或橢圓形，果徑約10~15公分，正好放在手掌上。原產地在馬來西亞，當地土人常拿來烤熟食用。國內買一個吃可不便宜，聽說可剖開，果肉燉排骨熬湯食用。（編者註，本刊16卷25期曾介紹“麵包果食譜”，讀者可參閱。）

。釘頭果：又名河豚果、唐棉。這是蘿藦科的常綠灌木，原產地在非洲。它有著瘦長的葉身，雪白雙層的花冠，花後結出膨大的果實，果徑可達5~10公分，黃綠色，表面有不少明顯易見的軟毛刺。此果膨軟，內填裝空氣，成熟後會開裂，種子黑色，還帶有一群白色的軟而長的毛茸。釘頭果因其果型有趣，獲得插花人士的青睞，而成為重要的花材。

。白飯樹：樹上結出一粒粒晶瑩雪白的飯粒，嘴饞者不禁想要吃上幾粒，幸好它還真是可以食用的。這是大戟科的落葉灌木，原產於本地。花朵小而不顯著，雌雄異株，要吃白飯只有往雌株上找了。

。饅頭果：全省低海拔常見的常綠性灌叢至小喬木，花朵細小呈黃色，全年都可開花。花後結出扁圓球形的蒴果，因劃分每一子室而形成放射狀的稜線，雖說是饅頭果，還真是十分講究的哩！成熟時由綠轉紅，還很漂亮呢！可惜不能吃。

。耳莢相思樹：來自澳洲的常綠小喬木，有著鐮刀狀的葉片，細小的黃花。花後結出莢果，會彎曲成環，狀似耳朶般。莢果乾褐後，會自外緣側開裂成2片，一粒粒種子由裂縫飄懸出。 ■



饅頭果——不能吃喔！