

# 嘉蘭百合

文圖／綠衣

除了供應切花市場外，近來，更被普遍用於盆花栽培。不同於百合科成員，嘉蘭百合的蔓性植株，可如同牽牛花一般的栽培。花期特長，從3月直開到11月。

近幾年來，大多供應於切花市場的嘉蘭百合，也普遍被應用於盆花栽培上，而且由於品種改良及風土適應性的關係，往昔種的嘉蘭百合都僅長葉而不開花；但近兩年引進的品種，大部分都可以開出茂盛的花來，這也是嘉蘭百合被普遍栽培的原因。

## 蔓性百合花期長

嘉蘭百合的花期特長，可由3月開到11月，長達8個月之久。花蕾初萌時呈綠色，花朵開放後花色由純黃漸轉為艷麗的紅色（有時花瓣邊緣仍為黃色），當群花怒放隨風搖動時，真如火焰一般，故也稱之為“火焰百合”。

而“嘉蘭百合”則由屬名 *Gloriosa* 音譯而來的，其植株的長相，可以說是



當群花怒放隨風搖動時，有如火焰一般，故又名“火焰百合”。

百合科家族中，長得最奇特的一員。首先，其植株莖葉均具蔓性，葉端更呈捲曲，可攀緣他物而上，所以，也稱為“蔓百合”或“炬火藤”。

英名“Flame Lily”（光榮百合、榮耀百合），乃因其花色鮮艷華麗、富變化而來的。


此外，奇特的6枚雄蕊，呈有趣的輪狀，有如傘架或車輪骨架一般，所以，有人稱呼它為“車百合”。

事實上，嘉蘭百合除了是插花的上等花材之外，也可以如同牽牛花般的栽培，亦即立支架將它的莖葉牽引而上，使它更能發揮出盆花或庭園露地栽培的功能。

嘉蘭百合是百合科植物中的蔓性花卉，往昔常被當作奇花異卉來栽培。其



火焰百合的新葉



花苞時呈綠色，並不吸引人。

株高可由數十公分至300公分高。地下部為塊根，形狀頗似馬鈴薯，但較一般的馬鈴薯為大，但是有毒，記得於栽植完畢後將手洗乾淨。綠色的莖具蔓性且細長；葉無柄，翠綠，呈卵形披針狀，先端有捲鬚，可攀緣他物蔓生而上。花腋生，具細長的花柄，花具萼瓣6枚，呈長披針形，全部向後翻，長約10公分左右，瓣幅寬廣，邊緣有皺曲呈波浪狀，呈濃紅色鑲金黃邊，對比鮮明，與燃燒中的火焰相類似，每朵花的直徑，大約8~10公分左右。

在這炎熱且花兒缺少顏色之際，熱情的嘉蘭百合，可是非常值得觀賞的喲！何妨自個兒栽培一盆，既可觀花，又可賞葉！

### 栽培與管理要訣

•日照：嘉蘭百合栽培於陽光充足的場所，方能生長良好且開花；若栽培於日照不足處，則只長葉而不開花，所以，栽培處日照一定要充足。

•溫暖：嘉蘭百合除了喜歡充足的日照外，也喜歡溫暖的氣候，其適當的生育溫度為25~30℃。在本省南部栽培的植株，其開花較北部茂盛。

•土壤：以富含有機質且排水良好的砂質壤土為佳。一般家庭栽培可將庭園土、細碎蛇木或稻殼、腐熟有機質以2：1：1的比例混合後，作為培養土

即可。

•澆水：盆土雖不可積水，但宜保持盆土均勻濕潤。盆栽者以盆土表面略乾燥時，就應行大量澆水，澆水以澆至水自排水孔流出為止。

•施肥：除基肥外，由於開花期長，故宜每月施加追肥一次，肥料種類以腐熟有機質為佳。但三要素複合肥料亦可。

•繁殖：以分球法繁殖為主，因實生苗需經2~3年方能開花，所以，一般均以塊根繁殖。每年3~5月為種植適期，最好能平鋪植於土中，種植後宜保持均勻濕度。一般而言，5公分長以上的塊根，開花的機率較高。 ■

學名：*Gloriosa rothschildiana*  
O'Brien

英名：Flame Lily, Climbing Lily, Rothschild Glory lily

日名：グロリオサ

別名：嘉蘭、火焰百合、印度百合、車百合、狐百合、蔓百合、光榮百合、榮耀百合、炬花藤。

科別：百合科

原產地：非洲烏干達一帶

觀賞期：3~10月

用途：切花、盆栽、花壇及庭園露地栽培。

<p>● 植物 生理學實驗</p> <p>王月雲 陳是瑩 編著 童武夫</p> <p>定價200元</p>	<p>● 環境 污染防治</p> <p>郁仁貽 編著</p> <p>定價平裝420元</p>	<p>● 園藝原理</p> <p>鄭克俊 劉維敏 熊泰坤 陳石如 曾秀香 編著</p> <p>定價300元</p>	<p>● 農機 工廠實習</p> <p>羅宗凱 編著</p> <p>定價202元</p>
<p>大專·高職用書 本社代售·最新出版</p>		<p>台灣 水土保持論叢 廖綿濬 著 中華水土保持學會編</p> <p>定價500元 增訂六版</p> <p>豐年社 台北市温州街14號 電話(02)362-8148 郵政劃撥0005930-0 豐年社 郵購每次另收掛號郵資45元</p>	