中央農村建設計畫

文/小石 圖/林嵩展

小蒼蘭


花藝設計展

一切花新星・ 色香兼具品質佳

人養蘭(Freesia × Hybrida L. H. Bailey) 雖有蘭名,但並非蘭花。屬 鳶尾科(Iridaceae),原 生南非的小球莖花卉,供切 花及盆花用。

台灣過去雖有小蒼蘭的 栽培,但花莖短,花數場上 品質差,以致在切花市場上 不能佔一席之地。農業改良 一席園區農業改良場 一般園區農業研究 在栽培技術上獲得突破成 有對其一般栽培及促成花, 有對其一般栽培及促成花, 其 前對產產期所生產的切花 品質之佳可與荷蘭、 日本之 切花相比美。

桃園區農業改良場場長 張學琨表示,經改良的小蒼 蘭具備營利性切花作物的特 性,包括:①花色豐富,有



頗富創意的小蒼蘭揷花作品



小蒼蘭花藝設計推廣觀摩會,由桃園農改場 場長張學琨與農林廳廳長夫人沈嘉惠 共同主持。

白、黄、橙、紫、紅等顏色。②有芳香味,濃郁但清新。③切花吸水性好,瓶插壽命長,約10~14天。④植株耐病性強,容易栽培。⑤單位面積產量高,可周年生產。

為推廣小蒼蘭之栽培技 術及花卉利用,桃園區農業 改良場與中華民國花藝研究 推廣基金會合瓣,於3月23

安全使用農藥

日 展台灣台,訂4月1~30 日,配合台灣省80年"安 全使用農藥"宣導月舉辦有獎 微答,獎品豐富,歡迎農友踴 躍參加。參加者請使用標準明 信片,繕寫清楚姓名、住址、 連絡電話,於4月30日以前(以郵戳為憑)寄台中市電台街 一號"好農家"節目收即可; 答案全部答對的,可參加抽獎

台灣省八十年"安全使用 農藥"宣導月有獎徵答題目如 下:

- ()→農藥使用後,其包裝容器 ,應投入鄰近之農藥空瓶 (罐)收集桶,以便回收 清除。
- ()二每種農藥的物理性、化學

性不同,因此若任意混合 多種農藥使用,不僅容易 發生藥害,減低藥效,而 且增加防治成本。

- ()巨使用農藥前應詳細閱讀農藥標示,按照規定的用藥量和稀釋倍數使用;施藥後不到安全期絕不提前採收,這樣才能確保防治效果,避免農產品殘留超量的農藥。
- ()四施藥時應穿戴長衣褲、鞋帽、口罩,並注意風向, 以避免中毒。
- ()田如果不遵照農藥標示使用 農藥,或使用已禁用的農 藥,將依"農藥管理法" 的規定,處新台幣一萬五 千元以上,七萬五千元以 下罰款。