

豈可忘了它們的存在 生活周遭的有毒植物

文圖／章錦瑜

黃花夾竹桃，一粒果實可致人於死。

外形美艷的花草，很多只適合遠遠欣賞，動手去摘它，小心有毒！



天 天與花為伍，是多麼賞心悅目的事。但在這些美麗的秀色掩飾下，要小心它可能有毒。認識生活周遭常見的有毒植物，實有必要；家中有孩童時，更要避免碰觸或誤食，以免發生過敏或中毒現象。

• 黃花夾竹桃：常綠小喬木，葉呈線形，全體任何部份受傷都會流出乳液。花色黃，花朵明顯而有觀賞性，花後結出近似球體而有稜線之果實。全株含有劇毒之強心劑 glycosides thevetin 與 peruvoside，其效果如同毛地黃，尤其是果實含量最劇，一粒果實食入就能使一成年人死亡。在美國夏威夷有不少使人致死的例子，切忌接觸與入口。

• 紫藤：近日正在開花的落葉藤本，長串紫色的蝶形花冠，花後結出長條、扁平、厚實的莢果，有毒的部份是其莢果與種子，有孩童吃食而導致噁心、連續嘔吐、胃痛、嚴重腹瀉、脫水等病

徵，但至今尚無致死者。

• 番茄：植株之葉片、莖枝與綠色未熟的果實食之，會引起頭痛、胃痛、嘔吐、腹瀉、體溫異常、呼吸不正常。

• 杜鵑：枝、葉、花與花粉粒都含有樹脂，曾有孩童因吸入花粉粒而中毒，病徵約6小時後出現，嚴重時手臂與腿會逐漸麻痺而導致死亡。

• 日本女貞：常綠灌木，春末會開出繁多具香味的小白花，有毒的部份是葉片與漿果，含有毒性鹼，有孩童吃食中毒的病例，有可能致死。

• 聖誕紅：葉、莖與乳汁有毒，與皮膚接觸會引起膿疱，食入則引起胃痛，甚至口腔、喉嚨均會引起嚴重的過敏，嘔吐、噁心皆不可免。

• 李：種子與葉片有毒，吃果肉時小心勿將種子咬碎食入，水解後會變成有毒的氫氰酸，而引起呼吸困難，心跳不正常。

• 蔓綠絨：室內常見的有毒植物，整株皆具毒，它體內含有草酸鈣結晶，不可食入，否則口腔與喉嚨有灼熱感，舌頭與喉嚨腫脹，噁心、嘔吐。病徵會延續數天甚至1星期之久。

• 綠珊瑚：全株都是細圓、綠色的莖枝，葉片細小僅見於枝端，乳汁豐富。有毒部份為其莖、葉與乳汁，食入將使口腔、喉嚨與胃部嚴重過敏，噁心作嘔，眼睛若有乳汁侵入，可能引起暫時的失明。

• 夾竹桃：全省普遍栽植，開紅花亦有白花的種類，全株，尤其是葉片具毒，國內曾有人用其葉當筷子吃飯而引起中毒現象，若食入一片葉子就可能使成年人死亡，亦有孩童因咀嚼葉片或吸入花蜜而引起中毒。還有用其枝葉做燃料或將肉鋪佈葉上烤食，而吃下烤熟的肉片或吸入其煙霧而引致中毒。嚴重時，一日內就會死亡。

• 水仙：年節時之暢銷植物，它的鱗莖是有毒的。千萬勿將它視如大蒜食用，將引起嚴重之消化性病徵——噁心、嘔吐。

• 牽牛花：草本蔓性植物，開出碩大、多色之喇叭狀花朵，其大型種子是有毒的，若食入多量（50至500粒）會引起幻覺性反應。

• 羽扇豆：可做觀賞性草花，具有掌狀深裂葉，成串的藍、白、紅、黃等之小花，很美。但整株有毒，種子毒性更重，不論是幼株或已老死枯乾者毒性都存在，曾有幼兒中毒的病歷，中毒者會引起呼吸困難與麻痺現象。



杜鵑的花與枝葉含樹脂，不可誤食。

羽扇豆全株有毒，種子毒性更重。



• 飛燕草：漂亮的草花，花朵如一隻隻展翅高飛的燕子，全株皆毒，不慎 →



櫥窗廣告

小小的投資·意外的收穫！

每單位(6×6公分)收費1200元

- 廣告費請利用郵政劃撥0005930-0號廣告稿寫在劃撥單的通訊欄內。
- 來稿與廣告費，請在出版日期15天前一併寄到。

新發售

靜態浮根式

水耕栽培組合箱

適合家庭、辦公室的陽台、屋頂、庭院種植。

解決傳統簡陋塑膠盒夏季高溫期栽培不易的困擾，是葉菜類、果菜類、花卉類的新式栽培產品，都市綠化的寵兒。

(誠徵全省經銷商)

公司：台北市士林區中正路313號
TEL: 02-833-3482 • 881-3749 • 881-0276

鈺川企業有限公司
阿波羅水耕研究推廣中心



紫茉莉黑色的果實有毒。



→ 吃入，口腔、喉嚨會有灼熱感覺等病徵；若食入多量，在6小時內就可能致死。

• 馬纓丹：常見的開花性灌木，全株有毒，尤其是綠色未熟果毒性更強！小鳥食入似乎無害，但孩童有食之中毒的案例，引起胃部不適，肌肉無力，雖少見致死病歷，但並非不可能。

• 玉珊瑚：草本觀果植物，漿果由綠變黃、紅。全株，特別是葉片、未熟果均含毒，食入會引起胃痛、頭痛，失去意識，嚴重時亦可能死亡。

• 常春藤：常見的室內吊鉢觀葉植物，有小巧可愛的掌狀裂葉。小心！葉片與漿果有毒，有孩童食入果子而中毒之個案；但幸好此植物不常結果。中毒會引起呼吸困難、昏睡、頭痛與發燒。

• 鳶尾：有著美艷、造型特殊的花朵，但葉片與根莖却是有毒的，用手處理時需注意，以免引起皮膚過敏，食入將引起嘔吐。

• 洋綉球：花序碩大，花色藍紫或粉藍。全株佈毒，但只是在某些尚不清楚的情況下才發生，一般是無毒的。病徵是噁心嘔吐。

• 風信子：與水仙同樣是其地下部的鱗莖有毒，食入是危險的，對一些敏感人士，接觸亦有可能引起皮膚過敏。

• 冬青：艷紅的果實一直深受人們的青睞，但却是有毒的，幼小孩童食入將導致噁心嘔吐。

• 莢飯花：又名紫茉莉，是路旁野地常見的野花，花後會結出明顯之黑褐色果實，有毒部份就在它，幼兒食之會引起胃痛、嘔吐。

• 黛粉葉：是常見的室內盆栽觀葉植物，全株尤其是莖部有毒，若咀嚼或食入，會有灼熱腫脹感覺，此乃因其含有草酸鈣結晶與天冬精酶的作用，因此影響發聲、呼吸與吞嚥食物，可持續1星期或更久；嚴重時會因窒息而死亡。曾實驗於動物有死亡結果，但人類則尚未有致死之個案發生。

• 大花曼陀羅：花朵潔白、大型呈下垂狀，全株、特別是葉片與種子具毒，含有阿托品、莨菪鹼等，曾有人吸入花中的花蜜，食下種子與未成熟的果實而中毒，成年人吃下20粒種子就可能中毒。敏感人士接觸植物體就會引起皮膚過敏。

• 麒麟花：全株有毒，接觸乳汁會

國際牌原裝進口

自動灌水設備

家庭園藝
忠實的園丁

上湧公司



幫助您心愛的花草
度過炎熱的夏季。
出外上班，旅行數
日，不再擔心花草
無人灌水。

包括一個定時、定次、定量的
自動開關，20個點滴水頭，一
個180°的噴霧頭及水管。

(02)717-3900

台北郵政81-171信箱

郵政劃撥0111559-5周光邦帳戶

華視 CTS 今天別刊

是一本新資訊、新觀念的月刊

愛情診所、算命的故事；看電視
學英語、學烹飪；以及多篇名家
作品等，都能使你實際獲益，歡
迎訂閱。

訂價：一年360元（12期）

郵撥帳號：1290060-2（華視文化公司）

麒麟花的乳汁
會引起皮膚過敏。



引起皮膚過敏；若食入則引起噁心、嘔吐。

• 姑婆芋：大型的盾狀葉，鮮紅的果實。全株有毒，它亦因含有草酸鈣結晶、天冬精酵素，而令食入者引起灼熱、腫脹、嘔吐與噁心。

• 夜香花：夜間會散發十分濃郁而特異的花香，其葉與漿果有毒，有孩童與寵物食之中毒的個案，引起類似阿托品的中毒徵兆，如發熱、頭疼與麻痺等。

• 彩葉芋：葉色十分美艷，如出自藝術大師之傑作。其全株特別是葉片與塊莖毒性較強，含有草酸鈣結晶。若食入或咀嚼則引起嚴重的灼熱、腫脹與麻痺現象，甚至呼吸困難。

• 黃楊：整齊對生的小葉片，常綠灌木。小枝與葉均有毒，但因具有一不受歡迎的異味與苦澀，故動物少有因誤

食而受害者。若不慎食之會引起胃痛、血便，嚴重時因呼吸困難而死亡。

• 天堂鳥：種子與果實有毒，食入會引起嚴重胃、腸不適。

• 孤挺花：現今正盛開的觀花植物，其鱗莖有毒，孩童吃了會引起呼吸困難。

• 蘋果：種子有毒，含有氰化物，若食入大量可能導致代謝作用加速、說話困難、呼吸不順及心臟悸動等症狀。

其它的有毒植物如咬人貓、咬人狗、台東漆、油跋、馬醉木、蓖麻、大甲草、霸王鞭、猩猩草、彩雲閣、竹柏、銀杏、蘇鐵等，因此儘量不要食入不知名或沒有把握確認無毒的植物，有孩童經常出末之處，亦應避免有毒植物的出現，以免造成危害。 ■

徵數名

亞蔬中心
農業研究助理

植病、植物、園藝及農藝
學士或碩士

請寄履歷至台南縣74199善化鎮郵箱42號
亞洲蔬菜研究發展中心人事室

鄉間小路 79年6月4日

台灣的野生蘭

增訂四版

定價340元

台灣的野生蘭第三版介紹台灣野生蘭54屬110種，彩色圖片36頁。主要內容：認識蘭科植物，野生蘭之鑑賞，十步之內必有芳草，野生蘭栽培繁殖 有價值的台灣野生蘭，及蘭科植物形態術語，台灣野生蘭產地氣候，台灣野生蘭栽培法分類概要，中英文對照。蘇鴻傑博士編著。

全書276頁·每本定價340元
(郵購另加掛號郵資45元)

台北市溫州街14號

電話(02)3628148

郵政劃撥0005930-0豐年社