



金蓮花(林果 攝)

不喜高溫的金蓮花，是冬末至初夏的美麗草花。可盆栽，亦可使之攀緣它物生長。栽培處日照應充足；土壤過濕，植物易徒長。

金蓮花 多嫵媚

花圃

金蓮花雖不像荷花那樣的引人注目，然而，它的確是人見人愛的“早金蓮”或“早荷花”，換句話說它是所謂不種在水中的“蓮花”。由於圓圓的葉片好像蓮花的葉子，加上花朵以金黃色為主，或淺黃或桔紅，所以，被命名為“金蓮花”。

生性強健且易栽培、易開花的金蓮花，大約是在西元1911年從遙遠的南美洲漂洋過海而來的，經由日本再到台灣，由於多年的栽培與馴化，對於本省的生長環境已經頗能適應；唯一美中不足的，就是不喜歡高溫多濕的炎夏，也因此，除了仲夏外，從冬末到初夏都可以欣賞到它那金黃耀眼花朵。

美味的“花食”

人見人愛的金蓮花，不僅具有形態特殊的植株，還可供孩童遊戲把玩，而且更是可口美味的“花食”。

著生於匍匐莖上的盾狀葉，因為葉面滴水不沾，在澆水或晨露未乾時，晶瑩剔透的水珠在葉面上凝聚滾動的情景，非常的迷人，是小朋友們最感興趣的植物遊戲之一。

而造形奇特的根、莖、葉、花及果實等各部位，均可供食用；肥厚的根莖，富含澱粉及汁液，為重要的救荒植物之一；莖、葉、花與果實，則因含有特殊類似山葵的辛辣芳香，可夾在三明

治中，或配合其他果蔬拌沙拉鮮食，甚至塩漬或沾麵糊蛋汁油炸，可是別有一番風味的哩！

花“距”有玄機

金蓮花屬於金蓮花科，原產於南美洲。為多年生的草本植物。

話說原為多年生的金蓮花，由於本省的炎夏酷熱，所以常被當作一年生的草花栽培，除非在較冷涼的北部或山區，才能平安的渡過夏天。

金蓮花除了矮性品種外，因莖係蔓生匍匐，所以，盆栽時最好能設立支架，使枝條攀緣而上，以利生長。而當植株生長旺盛時期，汁液豐富的蔓莖，可匍匐生長達1~2公尺以上，有時更可以將它種在陽台上，讓它懸垂而下，十分美觀。金蓮花的葉圓形類似荷葉，與葉柄盾形相接，呈粉綠色，葉緣則呈波浪狀，細長的葉柄比蔓性莖更具有纏繞性，也能依繞在他物上生長。

碩大而色艷的花朵，形態類似戰士的盔冑，具有花萼5枚，中下端合生呈長筒狀，並向後方延伸成為“距”，有如公雞腳上的突起一般，內含有蜜汁，是招蜂引蝶的利器，也藉此傳播花粉。花瓣5枚，重瓣花則多達20~30枚。花徑約5~7公分；花色則有黃、紅、橙、桃紅、乳白、橙紅、橙黃及雜色等。

近幾年來，金蓮花的應用範圍越來越廣，人們常將它盆栽或裝飾陽台，或裝飾花槽；有的則植在假山旁，以之和

學名：*Tropaeolum majus* L.
英名：Garden Nasturtium, Indian Cress
日名：キンレンカ
別名：荷葉蓮、旱荷花、旱金蓮、戰勝紀念花。
科別：金蓮花科
原產地：南美洲
開花期：12~翌年6月
用途：吊鉢、盆栽、陽台花槽、花壇及庭園露地栽培。

假山組成一個完美的景緻；或在庭院中或門前結一道籬笆，讓它任意攀緣而結成一堵美麗的花牆。

栽培與管理要訣

•日照：金蓮花的栽培場所，最好能選擇日照充足的地方，生育較佳。但有時溫度的高低與日照時間的長短會影響植株的開花。

•溫度：金蓮花喜歡生長於高溫時不超過28℃，而冬季又不下霜的地方。當夜溫在12~18℃時，可以不受每天日照時數長短的影響，便能開花；當溫度升高到18~24℃時，則表現出長日照植物的特性；而當溫度高出25℃以上時，就已經不易開花了。所以，當金蓮花生長於高溫的環境中時，不僅生長發育不佳，也難看到它開花，嚴重的話，甚至連植株都枯死。


•土壤：以排水良好且富含有機質的砂質壤土或粘質壤土均佳。 →

小廣告

登本刊小廣告 費用少效果好
■每行14字收費100元 10行為限■

收 購
青梅
梅胚

(02)3143296 台北市內江街22號
龍格食品行 廖先生洽



亮麗的花與圓墩墩的葉，相挨相憐。

- **澆水：**盆土宜保持適當的濕度。不可過於潮濕，若澆水過多，常會使植株莖葉生長過度茂盛而不容易開花，或是使得葉柄過長將花朵遮於葉下，致使花朵的觀賞價值降低。秋冬季3~5天澆水一次，春季則2~3天澆水一次為宜，為避免植株徒長，最好避免於傍晚澆水。
- 施肥：**除基肥外，生長期間可每

隔30~45天施加一次追肥，腐熟的有機肥或化學混合肥料均適宜。唯一值得注意的是，氮肥不可多施，以避免枝、葉生長過於茂盛，而造成徒長、滋生病虫害或不開花等困擾。

繁殖：有種子播種和扦插兩種方法。金蓮花不耐移植，一旦經過移植，其生長勢恢復緩慢，所以，大多採用種子直播。種子發芽適溫約15~20℃，播

新發售

靜態浮根式
水耕栽培組合箱

適合家庭、辦公室的陽台、屋頂、庭院種植。

解決傳統簡陋塑膠盒夏季高溫期栽培不易的困擾，是葉菜類、果菜類、花卉類的新式栽培產品，都市綠化的寵兒。

(誠徵全省經銷商)

公司：台北市士林區中正路313號
TEL: 02-833-3482 • 881-3749 • 881-0276

鈺川企業有限公司
阿波羅水耕研究推廣中心

羊毛肥 羊毛有機複合肥

進口羊毛、羽毛，添加鈣、鎂、硼等多種要素配方完全發酵製成

特殊功效

改良酸性、膨鬆土壤、壯根、防地下線蟲。

最適用於：
各種果樹類——
每包30公斤，售價180元。
荖花、檳榔、甘蔗專用——
每包25公斤，售價160元。

配方不同請指名，一通電話(全省服務到家) 工廠：(03)4753346
專線：(090)254378(24小時服務)

種後，稍加覆土0.5公分至1公分，充分澆水後，約經5~7天可發芽。扦插法則在冷涼區於4~6月間進行，剪取充實健康的莖莖頂梢，長約10公分，直接插於盆中或花壇、庭園中即可。

開花期間之照顧

除了適當的澆水外，應隨時清除黃葉及殘花，以維持較長的開花期。

開花後之處理

一般而言，都不自行留種；但如果植株本身開花品質極佳，可考慮採取莖梢扦插繁殖，使優良品種留下來，其他的殘株則清除掉。

利用

金蓮花的花蕾及新鮮種子可作為辛辣之調味品，其葉可作為拼盤配色之用；而花和莖、葉則均可入藥，有清熱涼血、消炎止痛之功效。主治吐血、惡瘡腫脹及刀傷等症狀。 ■

廢物利用的植物館

日本東京港14號掩埋場的一角，蓋了一座“夢之島熱帶植物館”，溫室內溫度保持25℃，濕度保持70~80%，它的熱源來自緊鄰的江東垃圾焚燒爐的餘熱。溫室面積約2200平方公尺，堪稱日本國內利用廢物“餘熱”的植物館中，規模最大者。冬天，可節省約1千萬日圓的燃料費。

室內種植了熱帶、亞熱帶的植物有127種，共4,280棵植物，除了植物外，還有資料放映室、情報室、活動室等，自開幕以來，每年約有70萬人到此地參觀。（菖蒲取材自1990年1月份日本經濟新聞） ■

銀臺到款存

靠可全安 高率利



號〇二一段一路南慶重市北台：址地 行總
八八三七四一三·七七三七四一三：話電
馬金澎台佈遍構機支分