

鈴尹

佳里西印度櫻桃



鮮紅艷麗的西印度櫻桃



西印度櫻桃園開放供遊客採果，很受歡迎。

高量維生素C的西印度櫻桃，在台南縣佳里鎮洪進修的果園中，正紅透半邊天，結實纍纍地歡迎民眾前往觀光採果，品嘗酸酸甜甜的新鮮滋味。

每果維生素C 70毫克

西印度櫻桃在30餘年前即由研究單位自國外引進試種，而洪進修農友則是

六畜興旺 魚蝦滿筐




豐年漁牧叢書

全省書局有售

書籍目錄函索即寄

每次郵購另收郵資45元






西印度櫻桃容易栽培

於十多年前，嘗試以欣賞用盆栽來種植西印度櫻桃，結果發現不但生長良好，且連續性地開花結果，因此前年將之移植田園中，次年即開花結果，今年的5月間開始進入成熟期，即日日豐收，在2分地的果園中，平均每日可收成200

台斤。

西印度櫻桃的果粒比巨峰葡萄還小，但所含的維生素C相當豐富，每果約 →



觀鮮紅美麗，味道酸甜的西印度櫻桃，加入鮮乳及砂糖調製成“櫻桃牛奶”，味美獨特。

櫻桃牛奶的製作方法為，以1500cc的果汁機中，加入45粒成熟的西印度櫻桃，及240cc鮮乳（或一匙半煉乳），適量的砂糖及冷開水，攪打20~30秒，即可製成3杯500cc的櫻桃牛奶。

惟其製作時應注意：1. 以鮮乳調配，味道雖佳，但因西印度櫻桃酸度高，成品容易凝固，應立即飲用，如欲保存2~3天，則宜以煉乳調配。2. 西印度櫻桃是含高維生素C的水果，使用前宜以冷水快速清洗，不可加鹽及使用熱水，以免破壞維他命C。保存時，以不清洗，直接置於冷凍庫冷凍為佳。 鈴尹

水產養殖

介紹鰓魚、塘虱魚、鯇魚、福壽魚、虱目魚、花跳、歐洲鰻、草蝦、蟳、蚵、文蛤、牛蛙、龍鬚菜、鱸魚、泥鰌、田螺、草魚、鰱、香魚、蜆、烏魚、九孔、虹魚、石斑魚、紅目鱸、鯧等養殖技術及魚類食譜，附照片說明。
18×17(公分) · 250頁 180元

家畜家禽衛生

介紹牛、羊、豬、雞、鴨等病因、病狀、防治法及禽畜衛生管理注意事項。

13×19(公分) · 495頁
170元

豐年社

台北市溫州街14號 電話(02)3628148 郵政劃撥0005930~0

肉鴿飼養

介紹肉鴿品種、鴿舍設計、籠具設備、飼養器具、飼養管理、繁殖配對、選種方法、疾病防治及肉鴿食譜。

13.5×21(公分) · 56頁 65元

火雞飼養

介紹火雞品種、種蛋孵化、雞舍建築設備、飼養管理、飼料調配、疾病防治、火雞銷售方法及火雞食譜。

18×17(公分) · 112頁 140元

→ 含70毫克的維生素C，即已足夠我國成人每日推薦量60毫克之需且有餘，另並含有不少的維生素A、B₂、核黃素、菸鹼素和鐵、磷、鈣等，其特殊的營養價值在果蔬菜中可謂獨樹一格。

做成果汁更好喝

洪進修表示，西印度櫻桃為熱帶常綠果樹，栽培容易，病蟲害少，不怕浸水和乾旱，性喜陽光，以肥沃土壤為最佳，惟秋冬季節不宜移植，極適合中南部地區種植。每年花期約自4月至10月，授粉後一個月果實即成熟，因此生產期長達半年以上，若以每台斤80元計，一分地可獲益達20萬元，利潤頗豐。

洪進修指出，西印度櫻桃除了鮮食之外，也可加入鮮乳、砂糖、攪拌成櫻桃牛奶汁，風味絕佳，且具養顏之效；若加入冰糖或黑糖醃漬於密封瓶甕中兩個月以上後食用，對頸部僵硬、口臭、刷牙流血、咳嗽、失聲沙啞，及增加小孩食慾等，亦具效果。

果園內可試吃零售

在西印度櫻桃的盛產期，洪進修的果園每天湧來採櫻桃的遊客，無日間斷，篤厚好客的洪進修夫婦，除以幾乎低於市價一倍的每台斤70元特價零售外，並提供櫻桃及櫻桃果汁免費試吃。遊客除了可以購買鮮果回家食用，想要自己種上幾株也可以，果園內的西印度櫻桃幼苗每株售價100元，植於盆中或庭園裏皆適宜。

發展加工潛力大

台南區農業改良場林學正場長表示，西印度櫻桃果味略酸，生食可能較不受國人喜愛，但製成果汁、果醬、果凍則風味甚佳。可惜因為採收費工，果實貯存不易，多年來一直沒有成為主要商業性果樹，而慎選高含量維生素品系，做為經濟商業加工用品種，還是引進或選出甜味大果品種供鮮食栽培，則其未來發展仍具相當潛力。

銀臺到款存

靠可全安 高率利



號○二一段一路南慶重市北台：址地 行總
八八三七四一三·七七三七四一三：話電
馬 金 澄 台 佈 遍 構 機 支 分