
不可居無竹

度正 院中翠竹成蔭,綠意盎然,除 了增添一點生氣,更創造一份 雅緻,提昇主人的品味。想要在院子裡

栽植觀賞為主的竹類並不困難,只要提供基本生長條件:日光、水分,再加上 主人的愛心和照顧,就可終日與竹為鄰



文/東海園景系 曾昭淞 圖/章錦瑜

了。蘇東坡曾詩云:"寧可食無肉,不可居無竹;無肉令人瘦,無竹使人俗"。所以真正想要栽植竹子供觀賞,還要有一份文學家的藝術眼光,才能欣賞竹子的個性與美。而竹子也才能得到恰當的整理,展現出竹子的丰采。如良馬遇上了伯樂才有發揮的餘地,而這一份鑑賞能力的得來,可從日常照顧竹子中慢培養。

從竹子的生長型態及習性,可以將 竹子粗分為兩大類: 叢生型竹子和散生 型竹子。

叢生型竹子

這一類价子的母稈基部的简芽,緊 臨著母价長成新稈,次年新稈基部简芽 又圍繞著新价發出第三代新稈。如此, 价叢愈來愈密,价的生長勢因而減弱。 此時則必須採取分株,截除較老竹稈之 疏稈工作。此舉一方面減少了生長競爭 ,一方面維持疏落有級的觀賞性。此類 价子大多產於熱帶或亞熱帶季風氣候區 个个書

介紹竹子的地理分佈、竹子的生長/睡眠/庭園 觀賞、竹子分類、竹子開花之謎、竹與中國文化、 竹與文學藝術、台灣民間竹藝品、竹器製作、日 本京都之竹子及竹類文獻介紹等,彩色精印。



每次郵購另加掛號郵資45元台北市温州街14號(02)3628148郵政劃撥0005930-0豐年社

,好濕熱生長環境,以排水良好的砂壤 種植最為適宜。發筍期多在夏秋之際。 此類型竹子如麻竹屬(Dendrocalamus) ,慈竹屬(Sinocalamus)等的植物。

散生型竹子

它的地下部份具有蔓延的竹鞭,雖 然只見竹稈分立,實際上以竹鞭連成了 一體。栽植時雖然没有叢生型竹子過於 密集的困擾,但日久土壤中因根鞭雜錯 ,除了妨礙新稈產生,更妨礙正常的吸→

花卉業者 代表大會

8月17日舉行



岡姬竹

→收功能。此時可藉分株或換土,削去過 多老舊鞭根。此類型竹子多產自温帶, 故耐霜雪,喜濕涼環境。栽培時以棕色 森林土為最佳。發筍期通常在春季,亦 有秋末發筍者。

日常管理

由於發筍期時間的不同,兩個類型 的竹子在繁殖、换盆,伐稈以及施肥的 時間上都略有不同,概括而言分株、换 盆、繁殖等工作,宜在發筍前2~3個 月進行,此時期成活率最大。若是進行 截除舊 稈等疏稈工作,則宜在發筍後施 行,因為此時伐稈,較不易刺激增生更 多新稈。為防止竹子老化,應施用少許 肥料,但為了避免造成竹叢增大過速, 以維持一定觀賞水準,平常宜施用少量 緩效 之有機肥料為佳;發筍前再增加少 許尿素,為新筍儲備養分。至於肥料比 例, 竹子本身偏好稍高一點的氣肥, 且 觀賞竹之枝稈宜秀勁剛直但不得太長, 故磷鉀的比例較低。

澆水為日常照顧中最常做的一件工 作。竹子生性喜好潮濕的環境,如遇缺 水的情況,竹葉必由雨邊緣向上捲起, 此時,已失去觀賞之價值。補救辦法唯 有立刻充分澆水,若是盆栽則先移置陰 凉處,待數小時後可自然恢復。所以平

日對竹子的澆水寧可多一些,以維護竹 葉之平展油綠。

如何繁殖竹子

竹子在分類上屬於單子葉植物的禾 本科植物,所以其生命耐力有時如雜草 般強靱。故繁殖時只需截取地下部分中 带芽的蓝節,包括了稈基和竹鞭(走草)。只要取下雨節以上完整並帶芽者來 扦插,即有希望長出新竹稈。但這種方 式是由損傷極大的營養組織中再生出新 的竹稈,故需要配合適當的節令,否則 活成率将受到影响。此外叢生性而少走 堃之竹類,更可以堃插(地上部)方式 進行,一截兩個以上竹節之莖枝,平埋 在土中,僅露出一部分的芽體或小枝即 可,此法可用來大量繁殖叢生型竹子。

常見觀賞竹

觀賞用竹子,不像田野栽培之竹子 要求粗長之並枝及很多之新筍,反而要 求竹子宜細小雅緻,疏落的竹稈配上翠 綠的竹葉才能表現出竹子的風格,尤其 是栽植於盆缽中的竹子, 更應維持一定 大小尺寸,太茂密及太粗大都不是很好 的觀賞盆景。以下介紹一些常見的品種:

(利以CIS) 華視新書

讓上藥極品從傳説中走出來,經過科學的驗證 , 臨床的實驗, 證明靈芝對腦血管疾病、老化 、腫瘤預防、抗癌等方面,皆有透過增強免疫 能力而達到治療與改善的效果。本書有詳細的 報導,提供朋友們一個正確的方向。

全書160頁,定價110元 郵撥0524524-2華視世界

國際牌原裝進口

自動灌水設備

• 叢牛竹

家庭園藝 忠實的園丁

幫助您心爱的花草 度過炎熱的夏季。 出外上班,旅行數 日,不再担心花草 無人灌水。



上湧公司包括一個定時、定次、定量的 自動開關,20個點滴水頭, 個 180°的噴霧頭及水管。 (02)717 - 3900

台北郵政81-171信箱 郵政劃撥0111559-5周光邦帳戶 • 內門竹 (Arthrost yl idium naibunens is Lin) 又稱恒春矢竹,恒春青籬竹。

節叢生多數側枝,葉線狀披針形, 長4~14公分,具葉舌。為庭院中優美 的植物,縮小栽培後可塑造成小盆景。

• 佛竹 (Bambusa ventri cosa McClure) 又稱葫蘆竹,佛肚竹。

正常竹稈左右彎曲,高最多10公尺,一般盆栽經修剪摘心後常畸形,變矮且節間膨大,每節叢生多數側枝。葉卵披針形至橢圓披針形,長10~25公分,為常見之盆栽竹類。

•金絲竹(Bambusa vulgaris Schrader striata Gamble) 為泰山 竹(赤竹,龍頭竹)之變種,稈高大10 ~20公尺,每節具側枝多數。葉橢圓至 披針形,長10~30公分,葉耳及葉舌顯 著,為優良大型觀賞竹。

此外, 叢生型觀賞用竹子有稚子竹、蓬萊竹、鳳凰竹、葫蘆麻竹等。


• 散牛竹

• 方竹 (Ch imonobambusa quadr angularis Makino) 又名四方竹、 標竹、角竹及疣竹。

高2~6公尺,節上環生刺狀突出物,莖稈橫切面方形。葉長10~20公分狹披針形,植株形態雅緻,適合庭院栽植。

高級望遠鏡 眼鏡型 釣魚 賞鳥

光學玻璃·焦距微調·平光深色兩用原裝進口·附精美腰袋·自用贈送兩相宜原價600元 本刊讀者優惠價:320元新羚實業公司進口代理04-3309272(夜電)郵政劃撥帳號:2034508-2戶名:陳作家



葫蘆竹

• 黑竹 (Phyllostachys nigra Munro) 又名烏竹、紫竹。

稈高1~7.5公尺,徑可達3公分,3年以上竹稈呈棕黑色,為其獨特處,葉卵披針形,為貴重之盆景竹。

• 業平竹 (Semiarundinaria fast uo sa Makino)

葉橢圓披針形長8~13公分,竹葉 纖細美觀,和普通的竹子相比有其特色 。本種竹子若種於庭院,外觀有若一叢 雜草,故只能做為盆景用。

此外,常見的還有崗姬竹,唐竹等 散生型竹子可供觀賞。上述幾種竹子中 ,內門竹、黑竹等較矮性的竹子耐陰性 較佳,甚至可做為室內植物栽植,如果 客廳光亮度夠,擺上一盆增添綠意,只 須每隔兩三週移到室外補充一下日光, 但切記嚴禁毫無遮蔽;忌放置在強烈太 陽下曝晒,否則會傷及已適應較陰暗環 境的竹葉。

櫥窗廣告

小小的投資·意外的收穫!

每單位(6×6公分)收費1200元。

- 廣告费請利用郵政劃撥0005930-0 號廣告稿寫在劃撥單的通訊欄內。
- 來稿與廣告費,請在出版日期15 天前一併寄到。