


香龍血樹

花園

香龍血樹又名巴西鐵樹，是大家相當熟悉的室內觀葉植物。除綠色品種外，目前最常見的多為縐紋的美葉品種。

室內水盤栽培。



中斑香龍血樹開花

香 龍血樹屬於龍舌蘭科，原產於南非洲。為多年生常綠性喬木或灌木的觀葉植物。

也許你對“香龍血樹”這名詞較陌生，而對“巴西鐵樹”則已耳熟能詳了！巴西鐵樹除了盆栽栽培外，最常見的不外乎是段木狀的水盤栽培，花市裏的業者將它一段一段的養於保力龍盒中，任君選擇。選購之後，用水養於水盤或玻璃缸中，即成為上等的室內觀葉植物。

香龍血樹又稱為“巴西鐵樹”，由於名稱上冠以“巴西”這地名，也因此常有人以為它是來自巴西的土產，事實上，非洲才是它真正的故鄉。而“香龍血樹”這名稱則來自它的屬名 *Dracaena*，希臘語為“雌龍”之意，樹汁被稱作“龍血”，故本屬的植物統統被稱為“龍血樹”了。

巴西鐵樹不僅適宜室內栽培，更是

庭園中重要的庭園樹，本省自1901年引進，因氣候的適宜，加上繁殖容易，目前已普遍被栽培。

巴西鐵樹的樹形高大，露地栽培者，株高可高達數公尺以上；莖幹直立，有時則有分枝；葉無柄，簇生於枝端，呈長披針形，綠色的葉上有時帶有乳白色或黃色條紋。花多數，簇生成圓錐花序，長約30公分，具小而淡白色的乾燥苞，花被為淡黃色，呈漏斗形，花後可結球形漿果，內含種子1~3個。

巴西鐵樹除了綠色品種外，目前常見的大多為美葉品種，金黃色與乳白色的縐紋、條帶等幾乎掩蓋了葉片的大部分，因此，葉面所呈現的即為鮮艷亮麗之美。而由於縐紋、條帶散佈的位置不同，即有下列的品種產生：

① 黃邊香龍血樹

學名：*Dracaena fragrans* cv.



學名：*Dracaena fragrans* (L.)
Ker-Gawl
英名：Fragrant Dracaena
日名：ドラセナ・ビクトリー
別名：巴西鐵樹、花龍血樹、香虎斑木、花虎斑木
觀賞期：全年

金黃與乳白的條紋，構成巴西鐵樹葉片獨特之美。

“Lindeniiana”

日名：ドラセナ・リンデニー

此品種由全綠品種枝條變異而來。其葉上斑紋與金邊香龍血樹極相似，中央為黃綠色及鮮綠色縞紋，兩邊則為黃色。

② 金邊香龍血樹

學名：*Dracaena fragrans* cv.

“Victoriae”

日名：ドラセナ・ビクトリー

此品種亦來自全綠品種之枝條變異

。葉片中央為綠色，兩側則為鮮明的乳白色至黃色。老葉的斑紋則常消失。

③ 中斑香龍血樹

學名：*Dracaena fragrans* cv.

“Massangeana”

日名：ドラセナ・マツサングアナ

此品種亦來自全綠品種的枝條變異。莖直立；葉長約60公分，幅寬約10公分，呈深綠色，中央則出現黃色縱紋，通常新葉的斑紋較明顯，而老葉的斑紋則較不明顯。

國際牌原裝進口

自動灌水設備

家庭園藝
忠實的園丁

上湧公司



幫助您心愛的花草
度過炎熱的夏季。
出外上班，旅行數
日，不再擔心花草
無人灌水。

包括一個定時、定次、定量的
自動開關，20個點滴水頭，一
個180°的噴霧頭及水管。
(02)717-3900
台北郵政81-171信箱
郵政劃撥0111559-5周光邦帳戶

華視新書

科學的靈芝

讓上藥極品從傳說中走出來，經過科學的驗證，臨床的實驗，證明靈芝對腦血管疾病、老化、腫瘤預防、抗癌等方面，皆有透過增強免疫能力而達到治療與改善的效果。本書有詳細的報導，提供朋友們一個正確的方向。

全書160頁，定價110元
郵撥0524524-2華視世界

龍血樹是庭園佈置
的上等資材。



栽培與管理要訣

- ·日照：巴西鐵樹的耐陰性極強，故於全日照、半日照或室內陰暗處，都能夠生長良好；然而，若長時間置於陰暗處，葉面上的斑紋常會退化或消失。
- 溫度：性喜高溫，所以，於溫暖地區均可生長良好。一般生育適溫約20~30℃，越冬溫度為12℃以下，若溫度過低，葉片容易黃化枯萎。
- 土壤：以排水良好且富含有機質的砂質壤土為最佳。一般家庭栽培可將庭園土、腐熟有機質、稻殼（或細碎蛇木）以2：1：1的比例混合，作為培養土即可。又巴西鐵樹亦可以水栽培，亦即將老株粗大的樹幹鋸成一段一段的，長約10~15公分，栽培於乾淨的水中

。水栽的巴西鐵樹，第1年的生機最旺盛，第2年後養分逐漸消耗，故生機漸弱，故最好於2年後移植至土壤中栽培，使其能順利的由土壤中吸收必需的養分，以繼續生長。

·澆水：夏季的盆栽，約每隔1~2天澆水一次，保持盆土的均勻濕潤即可。春秋季則每隔3~5天澆水一次。又水耕栽培，如栽培於瓦甕或玻璃缸中的，水不必太多，只要維持於容器高度的1/6至1/8即可，以避免發臭而造成根群腐爛，最好能加一根水分指標。而樹幹的段木栽培，除了保持水質清潔外，水分不宜多，保持1~2公分高即可；但切記不可過分乾燥。

·施肥：每年施肥1~2次即可，肥料以腐熟有機質或三要素均可。

·繁殖：以扦插法為主，春至夏季為扦插適期，剪取8~10公分的枝莖或頂芽，含3~5節以上，剪去1/2葉片，扦插於砂床上，置於蔭棚下，約20~30天可發根萌芽。

選購要領

葉片硬挺，繁茂且帶有光澤之植株，為優良之盆栽；應避免選擇無下位葉之植株。

觀賞期間之照顧

可放置於室內的任何角落，但應避免冷氣吹襲而導致葉片乾枯；若下位葉發生黃化乾枯時，應立即剪除；而葉片上的塵垢，應用水加以洗滌，以維持樹姿之優美。

觀賞後之處理

冬季生長勢較弱時，應移至室外溫暖處越冬；盆栽宜每隔1~2年換盆一次，盆器則應逐年加大。

澆水要一次澆透 過乾病菌易入侵

☞ 新莊市永樂街 215 ~ 2 號 謝遠衡先生來函詢問：

我在三樓陽台養殖十餘盆國蘭，不知何故發現有二三盆蘭葉在中間邊沿長出黑色塊，如附上標本，請問：

1. 是什麼原因會長此黑塊？
2. 噴洒何藥可治療？

☞ 答：台灣夏季溫度高而且乾燥，一般家庭種植於陽台，或是屋頂的蘭花，若不是屬於設施栽培內的管理，其受到氣候因子的影響很大。澆水——是養蘭一大學問，最常發現國蘭葉尖枯萎、褐化及輪斑等病徵，幾乎是與水分管理的失調及造成病菌侵入的機會息息相關。所謂“澆水”應是一次澆水由上至底部全部濕透，而不只是噴水保持潮濕而已。

蘭花是喜濕性植物，如果水分的獲得是間歇性或是空氣中太過乾燥，則往往最先表現出葉尖枯萎或是根尖褐化等現象。從謝君國蘭的葉片所分離到的結果有二：一是炭疽病菌 (Glomerella spp.)，其二是葉蟎 (mite) 的卵及成虫。葉蟎性喜高溫乾燥之處所，所以解決之道：①加強水分管理，早晚澆水 1 次，避免陽光直射，最好有遮陰的塑膠網目。②建議藥劑：65% 鋅乃浦可濕性

熱帶蘭專題演講

——參加者均獲贈美麗胸花一朵



本社舉辦的熱帶蘭專題演講會於 9 月 22 日下午 2 時在北市農業大樓 2 樓舉行，由高雄區農改場陳英仁先生主講。


蘭花是花中之王，一直深受本省園藝栽培者之喜愛。而分佈在海拔 1500 公尺以下的熱帶蘭，開花繁茂、壯盛，是以花多取勝的種類，且四季都會開花，高貴不貴，最適合大眾化消費。

陳先生表示，在國民所得提高，大眾講求生活品質的今天，利用熱帶蘭來美化家庭及工作環境，最能表現高貴情調和氣質。熱帶蘭可利用的範圍相當廣泛，主要是切花，瓶插期很長，不易凋萎；其次多用來作新娘捧花、胸花、花車及庭園佈置等。一般家庭亦可種上幾盆，自娛、送人兩相宜。(小石)

粉劑 (Zineb)、25% 蟎離丹可濕性粉劑 (Morestan)。③藥劑防治應注意其使用安全。(花卉中心植保組/楊惠斌)

發展精緻農業

請用最優良的三冠牌農業資材



主要產品：

- ◎ 遮光網(羅紋織，平織，針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從 1 米 ~ 8 米，種類最多提供您最多的選擇。)
- ◎ 清潔蔬菜用網(規格：16、24、32 目)
- ◎ 簡易溫室零配件之供應

煥坤企業股份有限公司 FAX: (047)789778

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路 2 段 155 號 電話: (047)772178, 773878, 774778

農友種苗

▲ 西德康普 (COMPO)

園藝系列產品

- 綠意—觀葉植物肥 (15-11-15-1)
- 獅馬開花精—花芽分化促進肥 (15-30-15-0.8)
- 花顏—開花持久艷麗肥 (8-12-16-2)
- 獅馬甜果精—增加果實甜度肥 (8-12-24-4)
- 園庭美—陽台、室內、盆花植物肥 (16-8-12-4)
- 芳草—長效性草坪肥 (20-5-8-2 及鐵)
- 雄壯—仙人掌專用肥 (5-8-10-2)
- 葉光—葉面亮光劑
- 花鮮—切花保鮮劑

▲ 農友蔬菜花卉草種子

- 小包裝家庭園藝種子
- 暖季及冷季型草種子
- 專業用觀賞植物種子，球根苗木、盆花之進出口

▲ 農園藝專業栽培用資材

- 酸鹼度計、溫度計
- 泥炭土、發泡煉石、培養土
- 有機肥料、育苗盤及其他資材

▲ 庭園設計與施工

農友種苗股份有限公司

總公司：(07)251-3522 • 261-5033

北區：(02)7066188 南區：(06)2232813

中區：(04)261-3287 東區：(038)527166

