

白金現身——山藥新品種桃園4號

目前台灣山藥栽培面積約1,000多公頃，北部地區以栽培長形山藥且供生鮮食用為主，薯形及品質參差不齊，產期集中於10-12月，由於供貨集中，價格較低，而1-3月因產量較少，價格較高。為分散產期及改進品質，於93年6月育成生育期長、塊莖黏度高、食用口感風味奇佳、產量穩定之長形山藥新品種桃園4號，因其塊莖肉色雪白，故商品名稱取為白金山藥。

桃園4號植株之莖基部具有深紫紅色的刺，葉屬心臟形，葉色濃綠，葉腋間不生零餘子，地下塊莖長條形，長度約119-169公分表皮黃褐色，肉色雪白，質地細緻，黏度高。一般在4月栽種，至隔年1月間採收（採收期可至3月），生育期約270天。每公頃平均塊莖產量為42,144公斤，比對照品種基隆刺薯增產42%。桃園農改場提醒農友本新品種之薯體比一般栽培品種長，需採用200公分栽培管，莖葉比一般栽培品種多而茂盛，故需搭建較穩固之支架，否則容易崩倒。

建議選擇成熟適度的山藥，採收後洗去泥砂，以整條或調理成適當長度，在30-40℃相對濕度90-100%之條件下，放置2-3天，形成癒傷組織後，再置於室溫



白金山藥

25℃通風處2天，當水分含量約70%時，以薄棉紙逐條包裝，放在紙箱中，紙箱內放置乙烯吸收劑，每1,000公克山藥置入乙烯吸收劑5公克，貯藏在10-12.5℃，相對濕度60-70%條件下，可貯藏達5-6個月，貯藏溫度不可低於10℃，否則易產生寒害而腐爛，一般消費者可將買回之山藥塊莖，置於陽台通風處，將傷口噴灑米酒，可防止黴菌滋生，待傷口形成癒傷組織後，再放置於室內通風處貯放即可。

山藥新品種桃園4號適合於新竹縣市、桃園縣市及台北縣市等地區栽培，土壤條件以富含有機質且排水良好之沙壤土為佳，對於酸性土壤亦能適應。此新品種由於可延至1-3月份採收，避開山藥盛產期，且產量穩定，預計推廣後可提供農民生產高品質生鮮山藥，以滿足山藥正常產期後之市場需求，達到產期調節之效果。🌱