

# 用心看台灣的葡萄與梨產業

文圖 / 廖遠泰

台中區農業改良場配合台中市政府主辦的「農特產品展售會」接連展出台灣葡萄與台灣梨產業的栽培史與生產過程，頗受各界重視，更掀起大眾「吃果子拜樹頭」的善念。

台灣處於亞熱帶至熱帶地區，地理位置及氣候環境條件並不適合葡萄栽培。然經數十年累積經驗，發展出在亞熱帶地區獨特的栽培模式。目前栽培的品種，適合本島的氣候及土壤環境，在果農辛勤的管理下，已能生產出高品質的優良果品。

台灣目前栽培的品種以歐美雜交系為主，依用途可區分為「鮮食」及「釀酒原料」兩大類。

鮮食的葡萄以「巨峰」品種栽培面積最廣，約2,405公頃；「意大利」品種次之，約82公頃；「蜜紅」品種僅50公頃，其餘如「無子喜樂」品種，只佔



台灣已發展出葡萄獨特的「一年二收」及「一年三收」等產期調節模式

少數面積；釀酒用的有「金香」、「黑后」與「台玉」，栽培面積可能受開放葡萄酒進口而遞減。

葡萄植株的枝條經適當管理可正常開花及著果。甫由台中區農業改良場副研究員退休的林嘉興先生，因不斷地修正改進技術，發展出台灣獨特的「一年二收」及「一年三收」等產期調節模式，使栽培面積逐漸擴大，奠定了台灣葡萄產業的基礎。



鮮食用的「巨峰葡萄」



鮮食用的「蜜紅葡萄」



鮮食用的「喜樂葡萄」



釀酒用的「台玉葡萄」

梨在台灣的栽培歷史可追溯到清光緒年間，先民自廣東引進梨至台灣北部地區種植。結果發現在新竹縣橫山地區所栽植的品種，生長勢強，果實品質佳，產量高。這個品種逐漸傳至目前栽培地區，就稱為「橫山梨」。

民國64年間，台中縣東勢鎮的張榕生先生發現可利用橫山梨生產高品質的「高接梨」，經台中區農業改良場廖萬正先生率領的「果樹團隊」，研究穩定嫁接技術，使其成為「高接梨」的生產新方法。目前從事「高接梨」生產的面積超過4,500公頃。

「高接梨」的生產過程，是在11月



用「橫山梨」嫁接高品質的「東洋梨」，可開拓「台灣梨」產業



烏梨經煮熟後才能吃，或製作「糖葫蘆」

間剪取高品質東方梨的花芽，先放入冷藏庫中，以模擬冬天的低溫；在12月下旬取出花芽，再嫁接在橫山梨的枝條上，則在嫁接後25~30日可開花結果；經蔬果套袋後，可於5~8月收穫商品質東方梨，較梨山地區提早1~3個月，為北半球最早生產的梨。在8~9月間又能再收穫橫山梨，故1棵梨樹1年可生產2種梨。

台中區農業改良場的「果樹團隊」鑑於高接梨生產成本過高，故利用「幸水梨」及「橫山梨」雜交，育成適合在低海拔地區栽培的高品質梨，經選育出「台中1號」新品種，其特性包括：①生



台中區農業改良場新近育成的「台中1號」新品種梨，具六大特徵，極具發展潛力

長勢強；②著果率高；③果形佳；④產量高；⑤品質佳、果心小；⑥可長期貯藏。台中區農業改良場正計劃全面推廣。

台中場推廣中心高德錚博士引述「本草綱目」指出：梨具有多樣療效，諸如：

●梨果：具生津、潤燥、清熱、化痰等功效，適用於熱病傷煩渴、消渴症、熱咳、氣熱驚狂

、噎膈、口渴失音、眼赤腫痛、消化不良。

●梨果皮：清心、潤肺、降火、生津、滋腎、補陰功效。

●根、枝葉、花：潤肺、消痰、清熱、解毒之功。

●梨汁：能維持心臟血管正常運作，去除體內毒素。





動力背式噴霧機



手動背式噴霧桶



曲直噴槍



多廣角推式割草機



C7075  
管虎式軟管接頭



1 2 3 4



**昶城有限公司** Tel: 07-3529900 Fax: 07-3521360  
高雄縣大社鄉中華路14巷103號  
網址: [www.chaangcherng.com](http://www.chaangcherng.com)  
北區總經銷: 松詠企業社 阮俊明 Tel: 03-9770314, 0910-661711  
宜蘭縣頭城鎮青雲路二段57號

全省均有經銷點