

有機液肥之製作與應用

一. 前言

有機液肥依製造過程的不同，可分為淋洗液肥、萃取液肥及發酵液肥。淋洗液肥是堆肥資材在堆肥過程中階段性的淋洗取出液，由於其成分不穩定，利用性較差；萃取液肥則是腐熟完全的堆肥經水萃取後所得，如堆肥

液、發酵工業廢液，所含養分較穩定且病原菌較少，利用性較高；發酵液肥是各有機質材料依一定比例與水混合，進行液態發酵一段時間後之液體肥料。

有機液肥是從事有機農業農民所使用於養分補充的液體肥料，但它在病害防治與土壤肥力增進也逐漸受到國內外學者專家與從事有機農業農民的重視。在有機農耕的作法下，堆肥被當作主要的肥料，各型式的堆肥材料，有如發酵工業的廢棄物、造紙工業廢棄物等，因由於堆肥種類的不同，礦化程度也不盡相同，且釋放養分供作物利用的時期很難掌握，往往不能適時滿足作物養分的需求，有機液肥含有大量水分與有效養分，較施用固態堆肥更易被作物吸收利用。



左邊 3 瓶為蛋白分解菌有效降解豆粉，右邊為不接菌處理仍殘留大量豆粉

二. 有機液肥對土壤養分的供需

(一) 有機液肥具機動調節養分的特性

有機農場大部份養分是靠施用的有機質肥料提供，經常長時間大量地投入有機質肥料於農場土壤中。因此，合理而適切的施用有機質肥料，為有機農場經營成敗的重要因素。

國內學者專家在一項長達 12 年有機農耕法與慣行、折衷農耕法的比較試驗結果中指出，就長期來看，有機農耕法土壤中有效性氮量高於慣行農耕法及其對於土壤理化性質的效應非常顯著等優點，但有機農耕法也有不少的缺點，除有土壤中重金屬銅、鋅的累積外，土壤有效性氮經常處於高量下，故是否造成大氣與地下水的汙染，是我們繼續推行有機農業所必須關切的問題。

其次，有機質肥料屬於緩效性肥料，施於土壤中需經礦化分解過程始可釋出作物所需養分，其分解速率除與有機質肥料本身性質有關外，尚受到土壤及氣候環境、耕作制度等所影響。通常作物在最需要某種養分時，例如在生殖生長期時應適度將氮肥降低，提高磷肥與鉀肥，因此時若氮素過多，枝葉繁茂將對開花不利，有機質肥料其即時供應的能力，明顯不如化學肥料，除非能另施速效性的含高磷與鉀有機肥料，此時有機液肥的施用將是項不錯選擇，尤其有機蔬菜在溫網室栽培，養分以管路供應的情況下，是值得推薦使用的肥料型態。有機農場的養分供需，若要朝更精緻的方向發展，有機液肥應繼續研究開發。

(二) 高氮、高磷及高鉀有機液肥的製造及施用方法

液肥於有機農業作物養分供需的利用，是要解決當作物瞬間亟需要某種養分時的供應。目前的開發係依照資材的成分，經簡易的發酵過程製造而成，從事有機農業的農民可自行製造，但因資材種類與製造法的不同，其功效就會不同，因涉及內容廣且複雜，僅就常見幾個有機液肥，如高氮質液肥、高磷質液肥與高鉀質液肥，其資材與製造方法簡如下。

1. 高氮質液肥：

(1) 材料：清水 100 公升，豆粉 6 公斤，米糠 6 公斤，磷礦粉或海鳥糞 1 公斤，海草粉 2 公斤，動物性胺基酸 1 公升，黑糖 12 公斤，綜合性有益微生物 2 公升。

(2) 製造方法：準備 120 公升塑膠桶 1 個，將清水及全部材料倒入桶中後每天早晚各攪拌 1 次，每次約 3 - 5 分鐘，連續約 14 天，經 30 天左右即可使用。豆粉可改用菜子粕、花生粕等其他油粕類。


2. 高磷質液肥

(1) 材料：清水 100 公升，米糠 3 公斤，煉乳 2 公斤，磷礦粉或海鳥糞 6 公斤，海草粉 2 公斤，黑糖 10 公斤，綜合性有益微生物 2 公斤。

(2) 製造方法：與高氮質液肥之製造方法相同。

3. 高鉀質液肥

(1) 材料：清水 100 公升，米糠 6



蛋白分解菌於固體平面培養基降解有機物，產生透明環

公斤，煉乳 1 公斤，磷礦粉或海鳥粉 3 公斤，海草粉 6 公斤，黑糖 10 公斤，綜合性有益微生物 2 公斤。

(2) 製造方法：與高氮質液肥之製造方法相同。

(三) 有機液肥之使用

1. 氮質液肥使用法：適於各種作物生長長初中期使用以促進營養生長或果實生長，也可於果樹採收後做裡肥使用，噴葉用 100 倍 (先過濾)，灌土者不必過濾，接加水稀釋 30 - 50 倍後以馬達抽取灌施。

2. 磷質液肥使用法：適於氮素過多之作物。2 - 4 個月間長期陰雨，日照少，或因氮素太多而花芽分化不良之果樹或果菜類，每間隔 4 - 5 日連續噴施或灌施於土壤 2 次以上。結果中後期灌

施於土壤以提高果實糖度。噴葉用 100 倍 (先過濾)，灌土用 30 - 50 倍。

3. 低氮磷質液肥使用法：適於養分不太夠之果樹或果菜類結果中後期使用，以促進果實生長並提高糖度。噴葉用 100 倍 (先過濾)，灌土用 30 - 50 倍。

三. 有機液肥用於病害防治的功效

(一) 堆肥液防治病害效果

堆肥液又稱堆肥茶 (compost tea) 為有機液肥的一種，在美國由農業部推介給該國有機栽培農民使用，具有促進作物生長且具降低作物葉部病害之效果，是為本世紀有機農業萌發之新技術 (emerging technology)，已在美國植病學會會員間，掀起研究熱潮。

三冠牌 農業用遮光網

掛耳式遮光網 (專利產品)
網身織有補強帶，固定間隔有掛耳，適活動式搭設。電動、手動皆宜。

防蟲網
木瓜專用防蟲網、蔬菜防蟲網、果蠅網等

能源節省布
縮小溫控空間，節省能源。可遮光、防霧、防滴水

懸掛式遮光網
讓人如處在森林般清爽，通風性佳，不怕強風

穴植網 (專利產品)
預留作物穴植區並抑制雜草滋生，透氣性、透水性佳

雜草抑制蓆
有效防止雜草滋生，溫室、園地作業方便

其他農業用設施資材

- ◆ 活動網室零組件、溫室零件
- ◆ 聚酯鋼線
- ◆ 貯水蓆
- ◆ 固定帶
- ◆ 速束帶
- ◆ 粘扣帶
- ◆ 土木工程用布
- ◆ 水泥加勁纖維絲
- ◆ 網類製品依客戶需要縫合加工



煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段155號
TEL : (04) 7773878 FAX : (04) 7789778

表 1. 國外堆肥液對於作物病害防治

防治的作物病害與病原菌	堆肥液的材料與提出的學者
番茄、馬鈴薯的晚疫病 (<i>Phytophthora infestans</i>)	馬糞尿堆肥萃取液 Weltzein (1990)
豆類、草莓灰黴病 (<i>Botrytis cinerea</i>)	牛糞尿堆肥萃取液 Weltzein (1990)
萎凋病 (<i>Fusarium oxysporum</i>)	樹皮堆肥萃取液 Kai, et al., (1990)
葡萄露菌與白粉病 (<i>Plasmopara viticola</i> and <i>Uncinula necator</i>)	動物糞尿與稻草堆肥萃取液 Weltzein (1989)
小黃瓜白粉病 (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	動物糞尿與稻草堆肥萃取液 Weltzein (1989)
番茄與甜椒灰黴病	牛雞糞尿堆肥萃取液 葡萄殘渣堆肥萃取液 Elad, Shtienberg (1994)
蘋果黑星病 (<i>Venturia conidia</i>)	菇類殘渣堆肥萃取液 Cronin, Andrews (1996)

堆肥液不同於堆肥抽出液，它可能在抽出過程中加入微生物的食物源釀造，是一些微生物生長的「起始劑」，更不同於淋洗液，雖然最後的產物可能同樣具提供養分與抑制病原菌的能力，但它可能在抽出過程中去除一些對作物有害的病原菌，在使用上增加其安全性。施用堆肥的功效主要包含補充作物養分與增加土壤肥力，而利用堆肥中微生物的作用抑制作物病害的特性，雖很早即被發現，但自 1973 年來才被用為研究的對象 (Hunt et al., 1973)，而最近的研究則於堆肥液體抽出液用於作物病害的防治 (如表 1)。

國外有許多關於堆肥液對作物病害的研究相當多，Weltzein (1989) 報告一

些禽畜糞與蒿稈堆肥抽出液對胡瓜白粉病具有控制效果，對葡萄之白粉病及露菌病亦有防治效果；Yahalem et al.(1994) 指出廢棄菇類堆肥之抽出液則對蘋果黑星病 (scab) 具有抑制效果；馬糞堆肥之抽出液則對葡萄葉片病原菌 (*Pseudopeziza fracheiphila*) 具有抑制作用，而且田間防治效果良好 (Ketterer and Weltzien,1987)；Kai et al. (1990) 則指出樹皮堆肥抽出液則對鐮刀菌引之萎凋病具有抗菌作用。

目前國內有機農業的實施，在病蟲害的防治的措施上概可分為栽培防治、物理防治、生物防治及自然農藥防治 (謝，1998)，用拮抗性微生物或有益微生物防治作物病害是其中的方法，但以

單一菌種想達到防治的目的，常無法有顯著的效果，其中有研究指出，在複雜田間的條件下，對於真菌性的植物病害，以生物性的防治方法控制，常無達到很好的效果，不論以土壤中的微生物或其代謝物去誘導作物對病原菌產生抗性，或常從田間土壤分離得到的 *Pseudomonas spp.* 去抑制病原菌如 *Erwinia carotovora* 等。但是以經堆肥化生物方法改善土壤性質，能有效的抑制土傳性的植物病害 (Hoitink, 1980 ; Lumsden *et al.*, 1983 ; Hoitink and Fahy, 1986 ; Hadar and Mandelbaum) ，其中堆肥液的開發為其方法之一。

(二) 堆肥抽出液的作用機制

堆肥抽出液噴施於葉面上對其葉圈 (phyllosphere) 影響的活性物質，至今被鑑定出包括微生物細菌 (*Bacillus* and *Pseudomonas*)、酵母菌 (*Sporobolomyces* and *Cryptococcus*)、真菌 (*Trichoderma*) 和放線菌 (*Penicillium*)，但無特定的菌種，在一些堆肥抽出液也有兼嫌氣菌和嫌氣菌的存在，因此，似乎是多類型微生物致使產生抑制病原菌的潛力，這也是目前爭論的地方。根據國外的研究 (Cronin, 1996) 所提出，嫌氣性處理的堆肥液對蘋果黑星病 (apple scab) 的抑制較好氣性處理有較好的效果，此研究顯示病害的抑制乃由嫌氣性微生物產生代謝產物所作用，雖然如此，對於作用的機制而言，並無單一機制能解釋。就過去的研究可歸納 4 個機制：1. 抑制病菌孢子發芽；2. 誘發寄主抗性；3. 與寄主的拮抗與競爭作用；4. 產生化學抑制劑。

從一些生物檢定 (bioassay) 的試

驗，可看出堆肥抽出液的效應，剛開始是一些活菌株的作用，但過濾或滅菌的方式處理抽出液，對病原菌也有減低其活性的效果，這可說明包括一些化學性的拮抗物質如酚類和氨基酸等 (Trankner, 1992)，或者一些的代謝產物，如抗生素，其生物抑制活性在堆肥液中扮演一重要的角色。假如以預防性的施用堆肥抽出液，無論在實驗室、溫室或是田間，其對於在葉上或是果實上的不同種真菌性病害，有顯著的防治效果，此是否與堆肥液中含多種代謝產物有關，或微生物與病原菌之間產生養分的競爭作用，抑或有其它因素，值得進一步探究。

過去的研究顯示，堆肥液中含有微生物 (尤其是細菌) 對於它的活性是必要的 (Stindt and Weltzien, 1988)；同時在其他的實驗也證明，誘導寄主產生抗性，是堆肥液之所以會抑制效應的原因之一 (Samerski and Weltzien, 1988)，因此，堆肥液抑制病原菌的機制，並不是單一的效應。國外的一項堆肥液對於大麥白粉病菌 (*Erysiphe graminis*) 的防治效果顯示，在未噴施堆肥液前，種植於施用堆肥土壤的大麥，其新生葉獲得一些抗性，假如此時在噴施堆肥液，其防治的效果更好，因此，堆肥液的作用機制或許是一些不同抑制效用伴隨的結果。

(三) 具有殺菌效用之堆肥液的製作探討

堆肥液因含有養分故亦可當做噴灑葉片之追肥使用，適時補充堆肥施用養分供應之不足。堆肥液製作簡單，一般農民均可自行製造。

堆肥液之製造，在歐美許多有機農

法，耕作者都有其秘密且獨特之配方，而且許多配方也正在被測試中，其功效為既能促進作物生長且減少病害之發生 (Ingham and Alms, 1999)。而我們對於堆肥液之研究仍是處於初始時期，無論學術部門或應用部門均有必要對有關影響之因子加以進一步之探討及瞭解 (Ingham and Alms, 1999)。堆肥液對於不同作物的病害，並沒有一致性，在製作過程及施用有 4 點值得研究。

1. 萃取量：一般新鮮的堆肥與水的比例為 1 : 5 - 10，理想的比例須經試驗後調整。

2. 萃取時間：一般為 7 - 14 天，但 Urban and Trankner (1993)，曾利用牛馬糞尿堆肥以 24 小時的萃取時間所製成的堆肥液能有效的防治豆類灰黴病。

3. 過濾：將堆肥液的上清液，以 200 mesh 的篩網過篩，避免堵住篩孔，過濾前 8 小時，不要攪拌堆肥液。

4. 噴施：堆肥液噴施的器具需每隔一段時間消毒一次。使用堆肥液之前，有必要先作一些試驗，同時必須注意稀釋堆肥液後的效果與通氣的時間，最重要的是儘量使用新鮮的堆肥液。

四. 結論

有機液肥於有機農業的應用，主要是解決堆肥對緩效性的缺點，提供作物瞬間的的養分，若能改進施用方法，對有機作物栽培與生態環境維護的貢獻是明顯的。另，堆肥液對作物病害防治的功效，國內之研究尚屬初始階段，若能繼續的研發，是堆肥的另種利用。🌱

農大黑綠旺 有機質肥料

◇粉狀29號、25號

(全氮1.3%、全磷酐1.1%、全氧化鉀1.2%以上，有機質50%以上) 黑綠旺採用植物性：如毛豆、酒粕、蔗渣等資材，經微生物發酵充分腐熟後，再添加胺基酸、鎂、鈣等微量元素調配而成之完全熟肥。

◇粉狀粒狀特3號

全氮3%、全磷酐2%、全氧化鉀2%、有機質40%以上。
肥製(質)字第462003號。

◇菜仔粕、蓖麻粕、花生粕或混合粕等銷售。

◇粒狀特9號、特1號

(氮磷鉀5:2:2，有機質70%以上) 係採米糠、粕類、魚粉、腐植酸生物菌、鎂、鈣等調製而成。

◇複肥肥王(13-7-6-2;30%)

微生物科技肥料，機肥、追肥均可。

◇複肥特8號(8-8-8-3;40%)

微生物科技肥料，機肥、追肥均可。

市誠徵各縣
經銷商



長旺生物科技股份有限公司

肥製(質)字第0462003號

(符合優良國產堆肥品質驗證及品牌推薦)

泓惠實業股份有限公司

肥製(質)字第0086001-6號

高雄縣路竹鄉甲南村大仁路520巷7-1號

電話：(07) 6972259代表號 傳真：(07) 6972263