

## 網室蔬菜災後復耕

1. 葉菜類蔬菜在豪雨侵襲及浸水後，植株已達可收穫程度之田區需儘速採收，以免雨後出現陽光造成快速萎凋，若災後放晴仍無法及時迅速採收，應搭掛黑色遮陰網覆蓋，避免陽光直射，減緩蔬菜萎凋及失水速率。

2. 豪雨後植株含大量水分，且常有水傷，採收時應注意避免使植株再受外力傷害，而增加產品腐爛率。

3. 災後若菜株仍屬幼小且受損不嚴重者，應於放晴前搭掛黑色遮陰網覆蓋約 2 - 3 日，減緩蔬菜萎凋失水速率，以利菜株恢復生長勢。

4. 及時復耕：請蔬菜育苗場加速供應種苗，水耕栽培農場由於不受天候之影響，亦請加速生產。至於流失、埋沒之菜園應及時復耕，重新播種蔬菜，且選擇在潮濕土壤條件下發芽良好且生育日數短的小白菜、千寶菜、葉蘿蔔、青梗白菜、芥藍、莧菜、蕹菜、萵苣等為早期復耕菜種。部分菜種，如蕹菜，

可於颱風侵襲時先行浸種催芽，以利災後即時播種，縮短生育時間。

5. 實施清園：剪除枯枝敗葉，清除落葉，以避免病害蔓延。

6. 排除積水：疏通或加深縱橫水溝，亦可利用沉水式抽水機抽水，以利積水迅速排除。

7. 中耕培土：等待表土乾濕適當後，實施中耕，並酌予培土及扶正植株，促進蔬菜恢復正常發育。

8. 補施肥料或葉面施肥：豪雨或淹水後，菜株根系受損之際，可酌施肥料或噴施營養劑，以促進根系生長加速恢復生育勢。

9. 防治病害：災後蔬菜容易發生露菌病、疫病、軟腐病等病害，應依照《植物保護手冊》，加強防治。噴藥後，應注意安全採收期，避免農藥超量殘留於蔬菜上。

10. 整修設施：被颱風吹壞的設施，應即更新。豐

## 竹筍災後復耕

1. 災害發生後酌予施用肥料，以恢復生長勢。

2. 儘速排除田間積水，減少根部浸水。

3. 清除園地，以免病蟲害快速蔓延。

4. 剪除受損枝條，儘速恢復生長勢。

5. 全倒植株儘速挖除，綠竹園災後立即培土以減少竹筍出青。

6. 折彎未斷之植株若枝葉未枯黃者仍有生產能力，應予保留。豐