

●奇花異卉

# 釘頭果

果實表面有許多毛狀突起，乍看彷彿是插滿釘子的小氣球。

插花剩下來的老熟枝條，可以用來插穗繁殖。成活的苗株宜選擇日照充足的地點栽培，植株方能生長良好，所結果實較為碩大。

初次見到釘頭果的人，想必都會對它感到相當的好奇，畢竟，在大自然界中，像它這般造形奇特怪異的奇花異卉還真是不多呢！

釘頭果，從這名字看來，好像果實上插有許多的釘子似的，但事實上並非真有釘子，而是果實的表面上有許多毛狀突起，使得整個果實看起來猶如插滿釘子的小氣球一般；不過，你若再仔細地觀察，似乎每個果實又都像極了一隻隻充滿氣的小河豚呢！

許多人都認為釘頭果是本省引進的新興奇花異卉，但遠在西元1936年時，本省就曾經栽植過，當時是日本的田中

長三郎博士，自印度先引進台灣，然後再傳入日本的。只是幾十年來，台灣栽培得並不熱衷，一直到七、八年前，才因插花材料的需求，而再度引進推廣栽植罷了。

釘頭果的屬名 *Gomphocarpus* 是由希腊語 gomphos (棍棒之意思) 與 carpus (果實的意思) 二語組合而成的，

意即果實形狀有如棍棒狀或錘子狀；而種名 *fruticosus* 則為“低的樹木”、“矮的樹木”的意思，亦即釘頭果雖屬草本植物，但其植株形態却有如低矮的木本植物一般。

釘頭果屬蘿藦科，為多年生草本植物。原產於非洲南部。釘頭果雖屬多年生的草本植物，但其株高却可高達2~

學名：*Gomphocarpus fruticosus* R. Br.  
 英名：Club Fruit  
 日名：フウセントウワタ、フウセンダマノキ  
 別名：風船唐綿、汽球果、棒頭果、唐綿  
 科別：蘿藦科  
 原產地：非洲南部  
 觀賞期：4~12月  
 用途：切花、盆栽及庭園露地栽培

吉惠®

**Jiffy**



上湧公司

世界性專利的育苗材料：

泥煤片 泥煤鉢

成活好，幼苗壯。

生長快，收穫早。

(02)717-3900

台北郵政81-171信箱

郵政劃撥111559號 周光邦

## 新書代售

# 筷小月肉燥食譜

編著／黃韶顏

度小月肉燥風味絕佳，製成罐頭，將傳統美食帶入現代人的生活中，攜帶方便、貯存期間長食用烹調方便，可豐富我們的飲食生活。本書介紹26道肉燥食譜，每本定價120元，郵購另加掛號郵資15元。

台北市溫州街14號 郵政劃撥0005930-0豐年社 電話：(02)3628148

3公尺以上，有如木本的小灌木。釘頭果的株型直立，但自然分枝多，且全株上下均含有白色乳液；線形葉與夾竹桃葉相近似，亦類似柳葉。秋冬之際，自葉腋間長出垂懸的繖形花序，每一花序可著花十數朵，但僅能結果1~3個。花期甚長，有時常可看到植株下方的枝條已果實累累，而上方的枝條却仍在繼續開花。

雖然釘頭果每個花序的結實率低，但幾乎每個葉腋間均可抽出花穗，所以，在主幹及分枝上，仍可見到造形奇特的果實，高掛於枝頭上。

果實為蒴果，長約5~8公分，果表長有粗毛，就像是布滿釘子的圓棍或圓錘，而且膜質的球狀蒴果，有時就如同灌滿氣的汽球一般，用手輕輕一捏即扁，但稍後又可恢復原形，非常好玩！

而更有趣的是，若將奇特而輕巧的果實剖開來看，內無果肉，除了種子外，就是一間大氣室了；但當種子成熟時，除了種子顏色轉為褐色外，於

種子上端更附生了銀白色冠毛，這些白絹冠毛最主要的功能，便是攜帶種子飄飛散落於各地，以達到擴展族群的目的，所以，日本人亦因其果形及種子特性而將它命名為“風船唐綿”。

釘頭果目前除了盆栽及庭園栽培外，大多被利用作切花，是插花的上等材料。在插花上利用時，不論是那一種流派或花型，都是以表現果實的特殊為重點；況且它的葉吸水較不易，容易枯萎，所以，使用時大多去葉，以表現其莖的細柔感，以及果實的奇異與輕巧。

## 栽培與管理要訣

•日照：栽培場所宜選擇日照充足的地方，如此方能使植株生長茂盛、強壯，而且果實才會較為碩大。

•溫度：一般溫暖的地區均可生長良好，尤其是中、南部地區所種植的植株生育較佳。種子發芽適溫約20~25℃。

•土壤：以排水良好的砂質壤土或壤土為最佳，若排水

不良或過於潮濕的土壤，將會影響生育。所以，一般盆栽用土，可將庭園土、腐熟有機質、稻殼以3:1:1的比例混合後，作為培養土即可。而露地栽培則以不積水的斜坡或較高處均可。

•澆水：只要將土壤維持均勻濕潤即可；但中、南部的天氣較熱，所以，更應視盆土的乾燥情形來澆水。

•施肥：除基肥外，於定植後3~4週即可開始施加追肥，約每隔45~60天施加一次。肥料種類不拘，腐熟的雞糞、油粕、骨粉或化學三要素均可。


•繁殖：以種子播種或扦插法均可。2~3月為最佳的繁殖適期。種子播種時，只要將成熟的種子播於疏鬆的土壤上，稍覆細土，保持適當的濕度，約經2週可發芽，至苗高10~15公分左右時，即可定植及上盆。而扦插法，則是選用枝條下方較硬實、健康的部位，只要長約8公分且含有2個節以上即可，唯切口易流出白

花卉、園藝、花藝與插花的專業性刊物

讓花卉園藝的趣味栽培點綴您的家居生活

讓插花與花藝設計充實您的心靈生活

# 台灣花藝月刊



## 切花栽培專書

由荷蘭國際球根花卉中心委託本社為編印的中文版花卉栽培叢書，首先推出一套切花栽培手冊，全部由國立台灣大學園藝系許圳塗教授翻譯審訂，是專業生產者必備的栽培手冊，也是農學科系學生不可少的栽培實務資料，圖文並茂，清晰易懂，採雪銅紙精印。

書名

單本售價

亞熱帶地區百合切花之栽培	65元
熱帶及亞熱帶地區的唐菖蒲切花栽培	65元
北半球亞熱帶地區的鳶尾切花栽培	60元
三本合購	170元 學生特別優待價150元

零售每本120元  
訂閱一年12期1100元

請利用郵政劃撥07669674號台灣花藝帳戶  
洽詢專線：(02)5926632 • 5926135



佈滿釘刺的果實氣鼓鼓的，裡面除了種子，空無一物。(綠衣 攝)



花與果並存枝頭的景觀。(綠衣 攝)  
色乳液，所以，應將乳汁洗淨後再扦插，可提高其成活率。

### 播種及插穗

目前家庭栽培大多利用買來的切花，以上端著生的老熟果實及老枝條來做繁殖；而大規模的栽培則必須向種苗商購買種子。

### 立支柱

除了栽培時應選擇避風地點外，當植株過高時應設立支柱，以防止強風吹襲而產生折枝、倒伏。

### 修剪

每年結果後，最好能夠進行一次強修剪，即自基部20~30公分處將上部枝條剪除，然後進行施肥，以促進來年的開花與結果。



釘頭果之花(鄭青 攝)



果實是切花的上等材料(鄭青 攝)

## 豐年社推薦 芭樂果汁

●台南縣玉井鄉農會出品

新產品

國產果汁，  
新鮮芭樂原汁30%以上。

每罐(320cc) 17元 / 每打204元  
每罐(1000cc) 40元 / 每打480元

豐年社 / 台北市溫州街14號 (02)3628148電話洽仲小姐

