

天彫

慧眼觀照木頭精華 提升造化不朽之美



木藝家白滄沂

請人跳舞容易，但是請木頭跳舞如何？名木藝家白滄沂利用枯木的天然造型，以毫無彫刻的痕跡，配合底座，讓木頭舞出各種美姿。原來這些都是來自深山的“木駱”，別具慧眼的白滄沂以巧手賦予它們新生命。總統府資政謝東閔先生，以其不具刀斧的彫鑿痕跡之美，而命名為“天彫”。


“天彫”也就是上帝的傑作，這些作品最大的特色是“自然”。樹木經過長期與大自然搏鬥，狂風暴雨的錘擊，雷霆電火的摧殘，甚至洪水地震的掩埋土蝕等，本身的結構和組織，引起極大的變化，最後化成了我們俗稱的“朽木”。

“朽木”是經過千錘百鍊變化而來，這些歲月的痕跡，把朽木提升到另一個美的層次。欣賞這些“天彫”奇木之美，可以把握幾項原則，例如線條、方向、造型、量感、質感、明暗、色澤等。

白滄沂的“天彫”作品，主要是表現木駱的造型與紋理。由於木駱是高級林木才能形成，如檜木、樺木、松、肖楠等，是一種超硬原木，質地堅硬，形狀各異，能耐久藏。

白滄沂沒有經過正規藝術教育的洗禮，也無名師指點，

全憑自己對木藝的一股熱誠，深入鑽研，從紅豆杉木藝畫至




謝東閔資政墨寶

天彫，從南投鄉間到台北大都會，前後近10次個展，不斷開發木頭材質的潛力。彫塑家運用雙手創造造型的理想，白滄沂則以慧眼觀照木頭精華，取其天然形態，年輪的旋動，紋理的脈落，精挑細選，將腐化的部份，以噴砂加水順其紋理清洗，在不傷原貌的原則下，剩下的骨骼，即是造化不朽之彫。每件形狀各異，深具觀賞價值。這些難得一見的木藝作品，是無法抄襲也沒有複製品的珍貴藝術。



八仙過海



鳳凰于飛



百年好合



樹之思

植

樹節你也許想上植物園逛逛享受一下綠意，順便多認識幾種植物。如果你帶著一顆求知的心，準備了紙筆前往，可能要大失所望了。

植物園裡種了很多平常難得一見的樹，趨上前去想看個究竟，却苦於鐵欄杆擋住，努力地辨讀木牌上的說明，若有似無的字跡，真叫人好生著急！

既然是罕見的樹，記了也用不著；不如將眼光投注在我們身邊的常見花木，此刻，正值花開繽紛，點綴各地煥發的市容，值得欣賞。

常見的繽紛花木 19種

雖然我們沒有日本人那種因櫻花盛開而痴迷瘋狂的情景
但是我們擁有更多的繽紛花木
只要好好規劃
並大量地加以種植
屆時衆花兒所呈現出來的繁華盛景
想叫人不瘋狂也難

在衆多的庭園木本植物中，有若干種類具有天賦異稟，它們能夠薈集精華，讓數不盡的花朵綴滿一身，使路人為之側目，使市容為之煥發，甚至讓整個社會人心為之沸騰起來。

當然我們沒有日本人那種因櫻花盛開而癡迷瘋狂的情景，但是我們擁有更多的繽紛花木，只要好好規畫，並大量地加以種植，那麼衆花兒所呈現出來的繁華盛景，屆時想教人不瘋狂也難，真的。

植樹節前後，正是群植衆花木的良機，在這兒特地選擇十餘種善於開花的樹木，簡介其特點，以供大家栽種行道、園景樹的參考。

木棉：也叫“斑芝樹”或“英雄樹”。屬於落葉性大喬木，但四季皆有不同外貌，故極為討喜。春季先葉開花，經常花團錦簇，美妙無比，故被高雄市及台中縣分別選為市、縣花。掌狀複葉長在輪生的小枝上，樹幹具明顯的瘤刺；果實爆裂時，種子和著棉絮迎風飄舞，凡此皆為行道園景樹中的特殊分子，詩人畫者每每因它而雅興大發。


鳳凰木：因火紅滿樹，如浴火鳳凰而得名，為台南市的市花。落葉性大喬木，枝幹脆而易折，羽狀複葉每每有上千枚的小葉，可讓小孩子練習學算術。全省平地均可種植，中南部尤其生育旺盛。花瓣、花




木棉被高雄市及台中縣分別選為市、縣花。



鳳凰木為台南市花，中南部最多。



土生土長的山櫻花各山區名勝極



羊蹄甲全省平地皆可種植。



春天的棟樹，遠望一片淡紫。



台北市花—杜鵑，3月起讓你刮目相看。



刺桐成簇的花叢，目標鮮明。



盾柱木夏季開橙黃色花

萼和花蕊可製成蝴蝶；未成熟的豆莢可當關刀童玩；種子穿洞可串項鍊……真是兒童的好朋友。

羊蹄甲：豆科植物，因葉形如羊蹄而得名，也有人叫它“香港櫻花”。落葉性小喬木，春季開花，葉片常在花期之後才出現，故粉紅的花群宛如盛開的櫻花，頗美。全省平地皆可種植，與櫻花混植更是一絕。盛花期正是蜜蜂、粉蝶的活躍期，常見花間虫影婆娑，好一幅人間美景。花後會結扁平狀長形莢果，種子可供播種繁殖。

山櫻花：薔薇科植物，為台灣本土土長者。落葉性喬木，晚冬至早春開花，原本生長在全島中海拔山區，但近年已被大量培育在各山區名勝及私人宅院中。有單瓣與重瓣品種，單瓣者花後會結小櫻桃，清明節前後即紅熟，果肉味甜而帶苦，可解渴生津。樹下常有自生之小苗，可掘取帶回家栽培，也能用扦插法繁殖。

杜鵑花：台北市的市花，

也是人見人愛的木本花卉。屬常綠性灌木，葉片有毛，2～3月間開花，花群每每將葉子掩蓋，煞是繽紛美艷。花色多變，紅、白、紫、粉紅等應有盡有，深宅大院及高速公路旁的寬廣斜坡最適宜種植。花朵上有特殊的深色斑點，是吸引媒公媒婆的重要設計，湊上前去觀察，保證你也會被深深吸引。

棟樹：又名“苦棟”或“苦苓仔”，落葉性喬木，春季花團常與新葉一起綻放，但花群似乎更多更旺，以致遠望一片淡紫。花朵雖小，却有一股強烈的異香，許多人並不喜歡那種怪味道。花後結核果，果皮入秋後轉黃，等老葉通通掉落，黃果便一枝獨秀了。樹枝上常有蟬兒棲息，孩童樹下捕蟬成了夏日良好的戶外活動之一。

刺桐：豆科植物，又名“雞公樹”。落葉性喬木，因葉片如桐，且枝幹有刺而得名。夏季開深紅色蝶形花，眾花先集成總狀花序，再叢集成錦

簇的花叢，故目標鮮明，老遠可見。葉子由3片小葉組成，花後生出或少數與花群並存。果實形如念珠串，種子亦呈紅色，但據說子葉有毒，莫讓幼兒誤食。

盾柱木：豆科植物，因花柱如盾之形狀而得名。落葉性小喬木，羽狀複葉，株形酷似鳳凰木，但小葉數量較少，體積則稍大，可資區別。夏季開橙黃色花，與綠葉相互輝映，益增其美。花後結扁平之莢果，果皮略作紅褐色，又是另一種迷人的景觀。中、南部十幾年前就廣為種植，台北市也在幾年前跟進，皆生長良好，為市容增色不少。

黃槐：豆科植物，常綠或半落葉性小喬木；一回羽狀複葉，小葉片橢圓形，長約3公分許。夏至秋季花開不斷，鮮黃的花群有時連綠葉都給掩蓋，充分表現其“數大”之美。全省平地均適合種植，高雄市、台中市及台北市皆有大量栽培，尤以前二者為然。在綿延不斷的寬廣道路上種植，讓花



阿伯勒開花時，會讓人捨不得將目光移開。



大花紫薇是漂亮的花木，值得推廣。




庭園花九重葛好種易活，花色多。



常見行道樹。



黃槐以數大之美取勝



相思樹盛開的花球，十分可觀。

海也迤邐數里，景致最是醉人。

相思樹：豆科植物，常綠性喬木，真葉作羽狀複葉，但僅在幼苗期方可見到。鐮刀形的假葉有平行的葉脈，細狹而有異味。花期主要在春末至仲夏，但冬季有時也有零星的花訊。目前是本省數量最龐大的低海拔樹種，還可遍植在貧瘠乾燥的道路旁。金黃的花球經常布滿枝桠，習性又頗耐風，故為理想的行道園景樹。

阿伯勒：豆科植物，也叫“波斯皂莢”。半落葉性喬木，偶數羽狀複葉，小葉長達7~8公分以上。夏季開花，花序碩大，在枝幹間懸垂，煞是絢麗。花朵初為濃黃色，後漸轉為淡黃，如遇突然刮起之強風，則眾花會隨之急落，有如西北雨一般，故又有“金急雨”之美名。莢果內側之果肉含有皂素，可用以洗滌衣物。

九重葛：紫茉莉科植物，又名“南美紫茉莉”。為常綠蔓性灌木，枝條具攀緣性和傾臥性，延展速度相當驚人。花期不甚固定，生長於中南部之

個體幾乎終年花開不斷，故被屏東縣選為縣花。苞葉有紫紅、赤紅、淡紫、橙紅、白等，且有單苞與重苞之別，極盡美艷之能事。分蘖性特強，故頗耐修剪，常被巧手者修剪成各種動物之圖像。

雞蛋花：又叫“緬梔”，夾竹桃科的落葉性小喬木，小枝肥厚多肉，葉脈大型，叢集在枝端。夏至初冬開花，花期長達半年以上；花朵中央黃而周緣白，故名“雞蛋花”。花會散發幽香，故夏威夷的草裙姑娘每每以之串成花環，為自己和遊客帶來歡樂。莖葉具豐沛乳汁，且含有毒性，欣賞錦簇的香花之餘，也應慎防幼兒吸食其乳汁。

白千層：桃金娘科植物，因樹皮多層且呈灰白色而得名。常綠性喬木，葉片有強烈異香。夏至秋季開花，滿樹的花群常在三、兩天內形成，又在一週內急速凋零，誠所謂來得急、去得快也。花序如瓶刷，由眾多小花組成，花朵亦有異香，蜂蝶喜食，但有些人對其

花粉敏感。性頗耐污染，故為優良的市區行道樹。


紅花緬梔：與雞蛋花是同胞姊妹，亦為落葉性小喬木。葉片大型，長橢圓狀，集中在枝條末梢。夏季開花，群花薈集在葉叢下，但花朵大而顏色鮮紫紅，故不會被綠葉所掩蓋。花期自夏至秋，亦長達5~6個月以上；花香極淡或無，顯然與花色耀眼有關。枝葉亦有多量乳汁，應防備無知的幼兒吸食。

大花紫薇：千屈菜科植物，為落葉性小喬木。葉對生，長橢圓形，長約12公分左右。夏季開花，圓錐花序集中在枝梢，花朵由下往上開放，每一朵花的直徑在5公分以上，花色紫紅或粉紅，成排列植十分迷人。花後結圓球形蒴果，果枝亦具觀賞價值。冬季天候狀況配合良好時，可形成漂亮之紅葉，故值得推廣種植。

火焰木：紫薇科植物，為常綠性喬木，原產熱帶非洲，故較適合在台灣南部栽培。羽狀複葉，秋至冬季開花，花朵



白千層是極耐污染的行道樹。



雞蛋花夏至初冬開花，花期長達半年以上。



火焰木較適合南台灣栽培



紅花緬梔與雞蛋花是同胞姐妹



黃鐘花花期長



大型，如蓮座般集生在枝梢；花萼形如小舟，可貯藏難得的雨水，供當地居民或旅者飲用。花冠形狀如漏斗，橙紅色，如火焰般耀眼。花後結扁平之蒴果，內藏薄薄之種子；自播性很強，樹下常可見自生之小苗。

黃鐘花：紫葳科植物，常綠灌木或小喬木，原產南美洲。葉片長橢圓形，有明顯鋸齒。冬至春季開花，花期長達半年以上，冬季群樹休眠時，正是它展露嬌顏的時候，濃黃色的花海頗能引人駐足，因而值得大力推廣栽培。花後結長而扁之蒴果，裏頭的種子可供播種繁殖。目前只有零星栽植，普及工作有待努力也。

炮仗花：紫葳科植物，常綠蔓性灌木，具卷鬚可供攀緣。分蘖性奇佳，延展性亦強，短短兩、三年內，即可將偌大的蔭棚、牆垣、屋頂或大樹整個爬滿，遮蔽的能耐極為驚人。冬至春季開花，橙黃的花朵細長管形，在纖細的枝條上成簇綻放，有如炮竹成串，故名。可用扦插或高壓法育苗，中、北部平地 and 低海拔地區較適合種植。

炮仗花遮蔽力強，是庭園綠化好材料。