




新品種蝴蝶薑

園藝雜交品種薑花，花色突破純白，從淡黃、乳黃到橘紅色都有，花型也有大花種與小花種之變化，新品種薑花花色雖艷麗，惟香味較白色種淡。

文圖／章錦瑜



5月飄香的植物

有香味的植物是令人愉悅的，春末夏初，庭園或路旁的香花植物正悄悄散放其熱力精華，彷彿在告訴我們，時光宜把握，賞花須趁早。

5月了，空氣是暖暖的，太陽出現的日子，總讓人們捨不得這暖陽，會忍不住出來，呼吸著飄浮香味的空氣，園中一些香花植物，爭先恐後地綻放，除了觀賞外，還薰得您一身的清香。


●含笑花

Michelia figs

英名叫Banana shrub，指它是一種常綠性的大灌木，株高在2~4公尺，盛開的花朵會散逸如芭蕉甜熟時的香味。其屬名Michelia乃為紀念意大利籍植物學家P.A. Micheli，此種原產地是中國大陸。

全株呈圓球體，長橢圓之革質葉片，僅葉背中肋略見毛茸，但嫩枝及花苞上都密佈著金褐色毛茸，是較為特殊可供鑑別之處。3月中旬~5月是主要花期，花朵散發之香氣極為濃郁，尤其在晴天之傍晚及正午時香氣更是逼人。但花朵開放為時短暫，花瓣易落。賞花、聞香宜趁早。

含笑花生長慢，不耐修剪，是陽性樹，應予以充分照光之地生長，病虫害少見而健壯，開花旺盛。7~9月時，可採當年之萌枝，長約10公分剪下，塗佈發根素，約3個月可長出新葉，表示存活了。香花可供包種茶之主要香料，亦有婦女摘之串花，庭園中種一大株亦可滿院生香了！



含笑花香氣甜熟似芭蕉

● 洋玉蘭 *Magnolia grandiflora*

此乃木蘭科香花植物中花朵最為碩大的，花冠徑可達12~20公分，其種名 *grandiflora*，意即“大形花的”，而屬名 *Magnolia* 是為紀念 Pierre Magnol 植物學家而命名的。此植物原產於中國大陸南部或有說是北美洲。

它是常綠性小喬木，株高在5~15公尺，它有著長橢圓形的葉片，葉面光滑濃綠並富有光澤，葉背卻密佈著金褐色的短毛茸，是最特殊而極易供辨識之處，葉長10~20公分。5月間碩大的白花綻放枝梢，逸放出淡淡香味，因花大如荷花，故又名叫“荷花玉蘭”。

花後會結果，其果實仿如毬果般，是屬於聚合果，由一朵花中多個雌蕊共同發育而成。果呈橢圓體般，長10公分，外佈銹色毛茸，果實成熟（8~10月），開裂露出鮮紅艷麗的種子，可收集小瓶中供觀賞。

此植物在台灣由北至南，由平地至中、高海拔，如梨山或阿里山上都曾見其踪跡，可知其耐寒性頗佳，在冬季可能飄霜雪的阿里山都可生長，平地則散見於各處公園、校園及墓園中。它生長不快，萌芽力弱，因此不耐修剪，也不太需要修剪，可耐空氣污染。因是陽性樹，最忌栽種在北向陰地，土壤浸水或地下水位高之處，將不易開花。



美麗蝶薑色彩多，香味淡。(林果 攝)



洋玉蘭花朵碩大，又名荷花玉蘭。



日本不少風景名勝地或住家庭園中都可見其栽植，南歐甚至栽為市街的行道樹。此花具王者風格，栽培管理工作不多，花朵碩大又帶清香，觀賞價值頗高。繁殖多用高壓法，可比播種節省數年時間。

● 蝴蝶薑 *Hedychium coronarium*

此乃薑科之多年生草本植物，原產於喜馬拉雅山、印度、馬來西亞，但已在台灣馴化而自然繁衍各處。最喜生長於溪水邊或山澗，有水、潮濕卻又陽光充足處，在4~6月間開出一團團白色、具濃郁芳香的花朵。

又叫薑花的蝴蝶薑，乃因其地下部有肥大、肉質的根莖，如薑塊一般故名之；開出的花朵如同一隻隻展翅的白蝴蝶，又叫蝴蝶薑。株高約1~2公尺，長橢圓形披針狀之葉片，表面光滑，葉背有粗毛茸。頂生短穗狀花序，長可達30公分，有許多綠色的苞片，花朵由其中伸展，6片花瓣，花冠徑約3~5公分。花後結果，橢圓形、桔紅色，內有紅色的種子。

可切取其肉質之地下根莖來繁殖，它性喜肥沃之土壤，好濕，需於其生長旺季多澆水，使其順利生長繁衍其個體，春末夏初之間灑滿了全園的清香。

另有一些園藝雜交培育品種，叫美麗蝶薑，花色更豐富多變，花序更長，小花數更多，觀賞性頗佳。

梔子花初開時雪白，而後變黃，香氣就更濃郁了。

● 梔子花

Gardenia jasminoides


此茜草科的常綠大灌木，株高2~4公尺，具有倒披針或長橢圓形的革質葉對生，最易辨識之處在於其莖枝節處，二葉著生點，有一片大型而明顯、抱莖的托葉。在各處常見其栽植，台北台大後門（舟山路、僑光堂），及台中中興大學國光路側門進來，5月時均可見其盛開的白花，正散放著濃郁的芳香，空氣似乎都被凝滯住了！

3~5月是其主要花期，花初開時雪白，單瓣種還可清楚地看到每二花瓣之間一根根線香般的雄蕊。花愈開放，花色漸轉黃色，香味也愈來愈濃郁。花後結果，果呈長橢圓或卵形，果面上有宿存的萼片，呈五稜脊縱走狀，果熟(9~11月)呈橙紅色，可做橙色染料。

此香花植物尚具多種藥效，其根、幹可消炎解熱，葉可搗敷跌打、消腫，果實炒後可止血、煩嘔。

梔子花另有多種園藝栽培品種或品系，如葉片細小的水梔子，葉緣鑲有白邊的斑葉種，花朵特別碩大，花瓣寬闊的大花梔子，以及各種的重瓣梔子，都各具特色，在花市中都很容易買到。

梔子花不耐陰，暗處栽植易感染病蟲害、煤病，導致植株枝葉密佈黑污的煤粉，而且也難得開花。因此須擇陽光充沛處，土壤肥沃生長更好。生



長不算快速，並不須頻繁的修整，每年花後可略將徒長枝修剪，以利植株枝葉生長得更為密實。繁殖多採扦插，亦可高壓法或播種。

● 金銀花

Lonicera japonica

由其學名就可知日本為其原產地之一，但現今在台灣也已馴化而自生於全省山野。它另有一名：忍冬，可能係指該植物冬天不落葉可耐冬；又叫二色花，與金銀花一樣，都是指其花朵有金、銀二種顏色；花朵初開時為白色（銀），而後轉變為黃色（金）之故。


它是常綠性蔓藤，全株都佈有毛茸，長卵形的全緣葉片對生，厚紙質，葉長4~6公分。5~9月是其花期，花冠呈二唇狀，左右對稱，長長的花蕊伸展於外。花朵具芳香，乃因花筒內分泌有香味的蜜汁，夜晚時特別有吸引力，尤其會吸引一些晨昏出現的昆蟲或夜蛾



本地溪流邊，5月間常見盛開的薑花。



山素英一身素白芳香，遍佈林野，隨處可見。



色的冠筒，因軟質，故花朵呈下垂狀，花朵初開為粉白，而後漸轉濃紅艷麗，花朵中的芳香也更明顯。

此植物之果實稱“使君子”，可用來驅除蛔蟲，是有名的驅蟲良藥，用量3~10公克。根亦可健胃、驅蟲。繁殖除播種外，亦可用壓條法。

● 山素英

*Jasminum
hemsleyi*

此種在台灣已是隨處可見；自播性極強，繁衍遍佈台灣之低海拔平地各處。常綠性藤本，木犀科，具卵披針形葉片，全緣，葉長1~3公分，寬多在1公分以下，枝葉細緻，葉面光滑濃綠。

3月中旬至6月是其主要花期，花朵白淨，有10~12個披針形的花瓣平展著，花冠徑約2~3公分，具有明顯的花香味。果實為漿果，黑色。

它自播性極強，可自行繁衍外，人們亦可採種來播，除冬季寒流來襲外，其它季節均可播，但以秋季果熟時隨採隨播較佳。

它萌芽力強，可塑性又高，耐修剪、整枝，如台北植物園的溫室區之庭園中就有一以山素英塑造的鳥型樹，頗富趣味。

本種為鄉土植物，生性強健，生命力、繁殖力都相當驚人，若人為加以利用，應可展現其多面的特色。全草可連根拔起，曬乾，有明目之功，主治眼疾、腰酸。

，聞香時特別注意。

此花朵可提煉芳香性的揮發油，名叫金銀花露，芳香健胃，為清火解毒良品。晴天時，可摘下含苞待放的花蕾，用水蒸氣蒸餾，或曬乾備用。

金銀花之漿果黑色可採收，用播種繁殖，或採枝插或高壓法繁殖。




金銀花指其花朵有金銀二色

● 使君子

*Quisqualis
indica*

此乃使君子科的落葉藤本，原產於熱帶亞洲，3月間粉嫩帶紅暈彩的新葉一片片長出來，長滿了棚架。5月間一朵朵下垂的紅花就綻放枝頭，火紅一片，煞是引人注目；摘朵小花放在鼻間，淡淡芳香逸出。

使君子枝條抽伸甚長，是棚架的好材料，可覆蓋整個棚頂。它有著闊披針至橢圓形的紙質葉片，枝條一經剪下，葉極易軟垂。全緣葉對生，長7~10公分。花朵有著細長、綠



花朵下垂，散逸香氣的使君子。