



走，到金門 看樹去！

金門是由羅列在大陸邊緣的 19 個島嶼所組成，在中國近代史上，小小金門有如一顆耀眼之星。她曾經是煙硝烽火的戰地前線，如今却是清風送翠的海上公園；她的神秘，造成人們渴望一親芳澤，她的美麗，也讓人們流連忘返。到底她是怎樣融合陽剛與陰柔這兩種氣質？就讓我們來打開金門。

本文作者呂金誠副教授，以專業的森林學知識，帶領讀者去認識金門古樹，更以道地金門子弟的身份，推荐他最喜歡的金門小吃。希望這樣的金門之旅，能教你怦然心動！——編者




揭下神秘面紗· 打開金門

金門似披著一層神秘薄紗，許多人憧憬她，渴望能一親芳澤，一掬充滿彈灰餘硝的泥土；也有許多人曾經日夜膜拜，希望不會抽中「金馬獎」，似乎那是一處煉獄，一個充滿生與死訣別夢魘的地方；金門，更是一個充滿神奇的地方，被仙女的魔棒輕輕一指，便由濯濯童山不毛之地，變為清風送翠的戰地公園。唯隨著海峽兩岸關係的逐漸解凍，隨著81年11月7日的解嚴，這層面紗徐徐地被揭開了。就讓我們藉著紙上遨遊的機會，一起去探望這個奇妙的地方，看看金門的樹木與綠化成就。

四時野花野果· 多少童年美夢

在金門，居民生活仍保持濃濃的鄉土味，物質生活的品質遠比不上臺灣（國民生活所得只有臺灣的一半），但大部份小孩子均會擁有一個愉快而充實的童年。我小時候（30年前），雖然少有米飯可吃（俗稱：番薯粥，人客粥），同時由於夏天蔬菜不容易種植，因此除了冬天外，少有可供佐飯的菜；更因住家普遍生活均甚清苦，幾乎每個小孩一懂事便需下田幫忙農作，但今天回憶起來，童年生活卻充滿了許多樂趣！

在那時候，金門的綠化工作，還沒有現在的濃綠蔽蔭，卻絕不是真正的童山濯濯，至少一年四季有採不完的野果。春天一到



田葱是金門濕地的優勢植物之一，但臺灣卻少見。



花生是金門的主要農作之一。





從太武山遠眺大陸，若隱若現，盡是多少故國情深！



利用大馬路輾曬高粱，是每年八月份金門高粱收成時的盛景。

作者簡介

呂金誠／福建省金門縣人

中華民國46年8月12日生

國立中興大學森林學系68年畢業

國立中興大學森林學研究所71年農
學碩士

國立中興大學植物學研究所79年理
學博士

現任：國立中興大學森林系副教授兼
教務處研教組主任

金門縣建設業務小組顧問

共發表學術論文「金門植群之研究」
等25篇，其他著作十餘篇

專長：維管束植物分類學、森林族群
生態學

，郁李、俄氏胡頹子、雀梅成熟了，我們便飽嘗那酸酸甘甘的滋味；初夏的紅梅消，仲夏至初秋的番石榴，隨後的桃金娘、無根藤；到了冬天，小葉黃鱗藤也長滿了漆黑烏亮的果實，等待我們去採擷。

除了野果的甜美滋味，大自然也提供了許多有趣又好玩的免費玩具，我們常將野碗豆的種子去除，截掉一邊，吹響滿山的嘹亮；輕搯著海綠的果實，喜歡那清脆的響聲；用蘆竹的稈膜來充當笛膜；以朴樹的果實，作為竹槍的子彈；用武靴藤和羊角拗莢果的一半，作為扮家家酒的水瓢；用苦楝的果實，作為打仗的暗器。還有那採不完的野花，編綴了織錦般的兒時美夢！

鑲嵌在廈門灣的 海島群


金門，並不只是一個島嶼，而是大小合計19個島嶼而成（目前部份島嶼為中共所統轄），總面積約176平方公里，散布於廈門灣內，東眺臺灣海峽，三面為大陸環繞，遠處的大陸諸山，若隱若現。在這些島嶼中，最大者為金門與烈嶼（俗稱小金門）二島，其餘各島羅列於四周，如衆星拱月，較為熟悉者，尚有大膽與二膽兩島。

金門本島面積131.7平方公里，狀如金錠狀，島形中狹，中部最狹處僅3公里；東西向長約20公里。全島丘陵起伏，山脈以太武山最高，海拔253公尺，成東西走向，綿互於島中央，由許多花崗巨岩組成，在夕陽下，全山呈紫色，雄偉莊嚴。全島缺乏巨川長流，最長者為西半島之活水流，唯皆源短水小。烈嶼島面積14.6平方公里，位於金門本島之西南側。

避亂者樂土的 海濱鄒魯

金門舊名活洲，又有仙洲等別稱。金門名稱有二種說法，一為明朝時，江夏侯周德興築城之外環於此，因其內捍漳廈，外制臺澎，具「固若金湯、雄鎮海門」之勢，故名之為「金門城」。而其之所以名為活洲，相傳本島古時為五條大河所貫穿，帆船可行之於內陸，故名之。河之舊址至今猶依稀可尋，唯多已淤塞。

金門在6300年前即已有先民居住。唯有歷史可查者乃始於晉



長期的缺少植群被覆，沖蝕嚴重的金門紅土地形。

朝，其時中原板盪，不甘臣服於異族統治者，紛紛渡江，避居江南，輾轉播遷入閩者甚多。唐德宗貞元13年（西元797年），於金門置牧馬區，滋養馬匹，以陳淵為牧馬監。唐之後，歷經五代之變亂，金門人口日漸增多。宋靖康2年，中原淪入金人鐵蹄，宋室南渡，中原義民復大舉渡江而南，入居金門者更多。南宋高宗紹興23年，理學大師朱熹為同安主簿，兼辦學事，金門亦屬朱子教化之地。此後家弦戶誦，而有海濱鄒魯之雅譽，西洪一村更有「人丁不滿百，居官三十六」之稱，當時人文之鼎盛，於此可見。

綠野扶疏淪為 飛沙走石

依據許多歷史的記載，金門本是一個林木蒼鬱的海島，如金門舊志：「雙山之下，彌望坦夷，故名青山坪，松柏茂密，每伏莽患行人，官為伐去。」蔡氏族譜：「南渡之初，迄今萬曆壬辰，四百有餘年於茲，所居多樹木，遠望森然若蓋，故世稱瓊林蔡氏云」。又相傳古識：「青山開，狀元來」。從這些記載中，可以想像當時「多松、柏、樟、樺有用之材雜呈」之貌。惜此一蒼鬱之森林因歷代兵亂及肆意濫伐，諸如元代之燒鹽、明代之倭寇



革除，使土地之利用與規劃能獲得更大的效益；另一就是綠化的成功。

古樹猶存 歷史見證

雖然金門曾有過茂密的森林，森林中也曾「伏蟒藏珍」，但畢竟今天我們已經很難去想像了。目前金門的原生植群已完全遭到破壞至盡，就算在太武山區、濱海雷區及村落公有地所保留者，亦僅能稱是較接近原生植群的組成罷了。這些植群主由潺槁樹、朴樹、魯花樹、刺裸實、黃連木、俄氏胡頹子、雀梅藤等所形成之多刺灌叢，高度概在10公尺以下。至於史誌所記載的「松、柏、樟、櫟有用之材」，則未有所見。考其原因，主要係人為的選擇性伐採所致。好的林木早已被砍去造船、製作家具了，因此今天所能留下來的種類，便可想而知。在臺灣恆春半島的九棚一帶，原始的森林組成是常綠的大頭茶、虎皮楠等闊葉樹種。少部份農民為了飼養牛群，便會刻意地去放火燒除地上的林木，以便形成草原。但是時間一久，會發現這片草原中出現一叢叢的低矮植群，調查它的組成，大部份均是菝葜等有刺的植物，牛隻不會去嚼食它，才得以保留下來，這也是選擇性破壞的結果。我們不能由這些保留下來的種類，認為九棚地區的原始植群是由這些有刺的植物所組成的；同樣的，我們也無法據目前所保留的種類去追溯金門植群以前的可能組成。

在金門目前所保留的古樹中，大致上可分為兩大類，一類為

被種植作為觀賞或防風定沙目的者；另一類則為較不具經濟價值，而未被破壞存留下來的。這其中存有許多人生的哲理，我個人的專長是分類與生態學，每次看到一些大自然的現象，回顧一下歷史人物、朝代的成敗興衰，心中便有無數的感觸！

在原本種植作為觀賞的種類中，主要分布於村落內；另一類則有如戍守邊城的老將，駐節於村落外的風水林中，以下將這些樹種作一簡單的介紹：

1 浯江新莊／官兵休假中心內的梧桐

梧桐，是我國自古以來，極為典型的庭園植物，因此在詩詞中述及者極多，如李清照詞中的「梧桐細雨到天明」，所指的便是本種。金門自古便是中原人士避亂之所，加上曾經有過人文鼎盛的歲月，因此以梧桐當作庭園樹種，自是極為自然的事情。

本種的樹皮青綠色，屬於中喬木，樹齡當在一百年以上，木材黃白色、輕軟，是製作古箏等樂器的主要材種。在臺灣，雖記載有本種，卻一直無緣在野外識荊。在五、六年前，有一次與中興大學園藝所彭昌祐教授聊天，據彭教授告知，民國50年間，他到金門去參訪，就住在浯江新莊，看到梧桐極為興奮，便採擷了許多種子回臺灣繁殖，最後培育出了一百多株苗木，分送各單位種植。在中興大學園藝系館後側，原也種了幾株。


浯江新莊，位於金門最古老的市集——金城鎮中，這裏有許多傳統小吃，如蚵仔麵線、魚炸

、明鄭之造船、清代之兵亂，以致於童山濯濯，風沙交相為害。在金門，風獅爺是相當特殊的人文景觀，相傳明鄭時因大肆伐木造船，森林遭到破壞，致使到處飛沙走石，居民為求安居，不得不在各村落道路入口處豎立之，以制風煞。

民國初年，許多當地的鄉紳曾多次大力重新造林，雖或因不得其法，或因再次遭受破壞，致未有所成。一直到國軍退守金門，借重軍隊的力量，才又使這海上的仙洲再現。嘗有人評論國民政府這四十餘年來，對金門整體上貢獻最大的政策有二，一為施行公墓政策，將亂葬的舊習予以




1 梧桐是我國傳統的主要庭園植物之一。



2 縣警局後面的木棉，可能是金門現存古樹中直徑最大者。



3 後湖的雞蛋花栽植年代久遠，為金門的歷史留下一頁見證。



4 山后村的刺桐飽經滄桑，風骨猶存。



5 朴樹是金門蓄積量相當高的樹種。果實成熟前是小朋友竹槍的子彈；成熟後呈橙紅色，可食。

6 東村的榔榆老兵不死，只是逐漸凋零。



、寸棗糖、口酥、麻花等，不妨順道去品嚐一番；而位於模範街的廣東粥館，更是蔣故總統經國先生到金門時，常來光顧之處，唯其口味可能還略遜於新市里菜市場旁邊的一家廣東粥館。

若要我挑出最喜歡的金門食物，便是廣東粥和立冬後的螃蟹了。

2 縣警察局的木棉

位於金城鎮金門縣警察局後面的木棉，可能是金門現存古樹中直徑最大者，約一公尺。本種為熱帶雨林的 대표樹種，複葉呈掌狀，幼樹的樹皮和枝有短而粗的圓錐狀刺，原產我國南方。

在金門由於日照足，極適合木棉生長，加上它的花碩大而美，因此目前行道樹也種植頗多。15年前，臺中縣豐原往東勢的道路兩旁也以本種作為行道樹，每年三、四月間，花朵盛開時，蔚為奇觀（當然，掃除落花的苦楚也別以為意了），惜後因道路拓寬而被砍除。本種果實內的綿毛耐水力強，浮力大，可製救生用具及墊視的填充物和枕頭。木材質輕軟，易加工，適於箱板、浮子、火柴、隔熱層板等用。

3 後湖的雞蛋花

雞蛋花又名緬梔、印度素馨，原產墨西哥。因花冠外部乳白色，內部中間有一大黃色斑點，極似雞蛋的蛋白與蛋黃而得名。

我很少見到雞蛋花長到這麼大的，其樹齡據推估超過一百年以上，整株呈蒼勁古樸狀，孤立於村落中，似飽經滄桑的戰士，風骨猶存。本種在我國南方及臺灣之庭園中多有栽培，屬於夾竹

桃科。民國67年間，有一次到苗栗作植群調查，途經一座古寺，寺中亦種有多株，看到廣場上曬了一大片花朵，請教住持，才知道他們把雞蛋花曬乾後泡茶喝，但遍翻書本卻未見此一記載。

4 山后的刺桐

中國人，習慣將葉子大且略呈圓形的植物，稱為「桐」。如前所稱的梧桐，在臺灣常見的野桐、血桐、油桐、泡桐，墾丁一帶的蓮葉桐等均是。而在這些「桐」族中，花朵最美的，當屬刺桐了。

本種因幼枝具有黑刺而得名，花深紅色，呈總狀花序，極為艷麗，樹冠廣蔽，為理想的公園植物和海岸防風林。在山后村者，直徑在80公分左右，唯樹姿已受損。

山后村保留有金門最完整的閩南建築，金門縣政府徵得屋主的同意將之規劃為民俗文化村，是到金門不得不去參訪的地方。


5 西埔的朴樹

朴樹，是我國黃河以南分布相當廣泛的樹種，果實呈核果狀，成熟時呈橙紅色或暗紅色，可以食用，甚為可口。未成熟時，則是小朋友玩竹槍的最好子彈素材。

在金門，朴樹的蓄積量極多，散布於各較原生的植群之中，而直徑最大者，可能要以本株為最了，徑約70公分。據一位年近90的伯父告知，在他小時候，這棵樹就已這麼大了，因此其樹齡可想而知。

記得小時候看到一則有關黃巢殺人的中國民間故事，故事的

棺梧（俄氏胡頹子）是金門清明前後成熟的重要野果之一。





小葉赤楠是太武山上優勢的植物種類之一，樹形優美，為理想的盆栽植物。



無根藤是一種寄生植物，果實成熟時呈白色，可食，俗稱「白飯」。



琉球野薔薇清純碩大的花朵，綴麗了戰地之春。

桃金娘的花朵嬌美，果實具療效，為值得大力推廣兼具

觀賞和果用的植物。



羊角拗的蒴果極為碩大，乾裂的果瓣是小孩子扮家家酒的水瓢（本種臺灣不產）。

大意是說黃巢小時候很不喜歡讀書，常常舞刀弄槍。有一次其私塾夫子看到黃巢又在磨刀霍霍，便問道：「黃巢呀，黃巢，你磨刀要殺誰呢？」「我磨刀，要先殺夫子！」這位夫子看到黃巢一臉兇悍狀：「這傢伙大逆不道，搞不好真的要以我來祭刀，還是趕快去找個地方躲起來為妙。」但找來找去，卻沒有一個安全的所在。最後看到村落後面一棵中空的古樹，想道：「我藏在老樹中間，你總殺不到我吧？」黃巢磨好刀，竟然真的要以夫子開刀，但卻遍尋不著，「罷了，我就以這棵古樹來祭刀！」大刀一揮，夫子的首級也跟著滾了出來。

我在研究植物分類時，每每想到，那位夫子所藏的會是一棵什麼樹呢？我想以它的分布、特性來看，如果不是朴樹，就是後面所介紹的黃連木吧？

西埔是一個小村落，風景優美，極適於渡假休閒，來到這裏，可順道到復國墩去嘗嘗新鮮的海產。

6 東村的榔榆

榔榆又名紅雞油，小葉榆，一般均培植作為盆栽，也常被種植作為庭園觀賞植物，甚受歡迎。木材極為堅韌，可做車輛、造船及農具等。

本株之年代未加考據，直徑約在40~50公分之間，以其樹姿推估，也當在百年以上。

7 碧山的黃連木

黃連木又稱為楷木、爛心木，目前在金門保留數量最多的古樹可能要以本種為最了。本種是一種木本油料、用材樹種和優良

的綠化樹種，樹齡可長達300年以上。唯生長緩，而老樹之心材，常腐朽而成空洞，才又名為爛心木。山東曲阜孔廟前有子貢手植楷木，即為本種。因此黃連木之英文名字即稱為孔子樹。

本種在金門分布的數量極多，在斗門、榕園一帶也常見。木材可供建築、家具、車輛、雕刻等之用；嫩葉有香味，可供製茶，名為「黃鸝茶」、「黃連茶」等。此外，嫩葉和雄花還可供製醃菜。

8 榕園的榕樹

榕園是金門著名的風景區之一，即因區內有許多百年古榕而得名。


本地為西洪村的舊址，後因飛沙走石，村落於一夕間被淹沒，乃栽植榕樹以為定沙用。性喜溫暖多雨的氣候及酸性的土壤，為熱帶雨林的代名詞。由於壽命甚長，因此存在許多巨木。本種無論用種子或枝幹扦插均甚為容易，其之所以得名，即因繁殖容易，又是木本植物，所以使用「容」字加上「木」字旁而成。

臨近的太湖，風景優美；陸軍第三士校（現已改為金防部幹訓班），更培育了許多國軍的忠貞幹部。而國立金門農工職校也位於附近，可順道一訪。

9 斗門的古樹保護區

斗門的古樹群，是金門林務單位規劃較完整的保護區，境內主要的保護樹種有黃連木、魯花樹、朴樹等，為一典型的村落風水林。區內的林木高度除黃連木外，均甚低矮。

若不忍諱牛肉者，來到此地



中山紀念林整齊劃一的松林，是情侶散步的絕佳處所。



如綠色隧道般的行道樹是金門綠化成功的表徵。



大武山上海印寺前的蘇鐵(俗稱鐵樹)，可能是金門現存古樹中年齡最大者(黃色長橢圓形部份為其雄花)。



潺槁樹是金門蓄積量最大的原生樹種(本種不產於臺灣)。



盛開的野牡丹，雍容華貴，為值得提倡的鄉土植物。



睡蓮是金門水澤常見的植物種類，具戰地的氣質出污泥而不染。

不妨到附近的高坑，去飽嘗道地的金門黃牛全餐，相信必有不虛此行之感。

當然啦，金門值得一看的樹木，並不是只有上述幾種而已，其他如中央公路、各環島道路二旁，有如綠色隧道般的木麻黃行道樹，也是值得一提的。而太武山上，到處盛開艷麗花朵的桃金娘、特有的福建六道木、蒼綠可愛的小葉赤楠；陽明湖附近，滿山遍野雍容富貴的野牡丹；分布全島，不產於臺灣的潺槁樹等，更是個人認為值得推薦尋幽訪勝的樹種。

仙洲重現 海上公園

金門綠化的成功，是普受讚譽的，而其之所以有今天的成就，除了層峰的大力支持，林務單位的策劃及歷年來戍守戰地全體



烏桕（俗稱瓊仔）在金門引進甚早，為重要的經濟與誘蝶植物。



蔓荊，是金門海濱常見的植物之一。

官兵的戮力以赴外，更重要的是，她本來就是一個充滿森林、適合林木生育的地方！這點，常被一些擅於歌功訟德的人所刻意地加以遺忘，以便能加重「人定勝天」的涵意與政府的「德政」。



刺裸實是金門多刺植群的組成種類之一。

因此若要以金門綠化的成就，而來苛責澎湖的造林，事實上是極不公平的！

金門已步過了綠化的40個年頭，有許多值得稱道的，也有許多尚待林務單位繼續努力的。今後如何配合林業的長期發展計劃，儘早規劃出一套可行的方案，加強人才技術的培養，著重原生樹種的研究、保育，以營造地區性之特色，並注重鄉土環境教育，成為當務之急。

金門雖然長期處於戰地，但隨著81年11月7日起將自民國45年開始實施的戰地政務廢除後，這塊空氣清新、海灘潔白、輕風送綠的大地，終於徐徐地在世人面前重新被認識並受到喜愛！