


四時長春君子蘭



多數的球根花卉在陰暗處生長不佳，但君子蘭仍能生長開花良好。

「君子蘭」不僅名字取得好，在眾多球根花卉中，它是唯一葉美、花美、所結果實也很漂亮，且全株一年四時都具有觀賞價值的盆栽花卉珍品。

性狀

君子蘭並不是蘭花，它屬於石蒜科，具有近似劍形的葉片，又名「劍葉石蒜」；原產南非，因產地及花形，而又名「聖約翰百合」。台灣地區栽培的品種有早年引進的垂生橘紅色小花系統與後期引進經改良的挺立向上鮮紅色大花系統，並有少數近年改

良育成的橙、紅、黃、白各色雜交種和斑葉變種。

君子蘭葉片左右對生，長約40~70公分，每株16~20枚，近似劍形，厚肉質，碧綠挺拔，姿形優雅，而且不像一般球根花卉在開花後地上部逐漸凋萎休眠，而能四時青翠不凋。葉基部簇生，包裹在略成球形的短莖上，莖下生有多數肥大的肉質根群。每年春天前後自葉簇叢中抽出花梗，頂端開放多數美麗的喇叭形花朵，繖形花序，大花系統花數10~20朵，小花系統花數可達40朵

以上，花期約4週。凋謝後結果，初為綠色，之後轉紅，也很美觀。

繁殖

每個果實含有一、兩個種子，要經8個月才能成熟，供播種繁殖，但其小苗生長也很緩慢，要4~5年才長成大株開花。一般在夏末秋初選擇大株旁分蘖的健壯芽苗，小心切開分離，傷口塗上大生粉或免賴得等殺菌劑，種植到其它盆中，如果培養得好，過一、兩年就能開花。

管理

君子蘭喜歡暖和無霜的氣候，但不耐直射的強烈日光，在夏季要加以遮蔭，通常在半陰下生長最佳，在較陰暗處多數球根花卉生長不佳，君子蘭仍然能生長開花良好。君子蘭因無肥大的球莖可供貯存水分養分，而且週年不斷生長，所需水分及養分較多，因此要經常澆水，保持土壤濕潤。培養土以含有機質豐富、疏鬆肥沃的砂質壤土為佳，較差的土壤應混合大量腐熟堆肥、腐葉土或泥炭苔做為改良。每年應施用稀釋的腐熟豆餅水或花卉用化學肥料3~4次作為追肥，以促進生長。

移植

君子蘭肉質根發達，要有足夠的空間伸展，植株才能發育良好，同時為減少移植次數，避免傷害肉質根，因此栽培容器要大些，通常小株用5寸盆培養，大株應種在8寸以上的大盆中較佳。盆底放一層粗砂，避免積水，增進通氣，有助於根群發育。◆