

盆栽保養系列

文／張森松

謙虛有節的竹子

竹子一般把它列入禾本科的竹亞科，全世界約有1千2百多種，其中近半數原產於亞洲，在亞洲種類中又有近半數原產於中國。自古以來，竹子與國人的生活、文化息息相關，並深受文人雅士的喜愛，所謂「無肉令人瘦，無竹令人俗，寧可食無肉，不可居無竹」，家家戶戶都在庭院中或房屋周圍空地種上幾叢竹子，除了觀賞、防風外，也供作生活上廣泛的用途。

竹高千丈，葉轉低頭，竹桿正直，中空有節，代表君子謙虛的胸懷和高貴的節操；翠葉貫寒霜，經冬不凋，與松梅並列「歲寒三友」，並和梅、蘭、菊共稱「四君子」，都被當作盆栽的上選材料。

種類

台灣地區固有的竹類有二十餘種，加上引進竹類已達六十多種，其中較具觀賞價值的有江氏孟宗竹、金絲火廣竹、銀絲火廣竹、條紋長枝竹、蘇仿竹、紅鳳凰竹、林氏刺竹、金絲竹、美濃麻竹、短節泰山竹、短節黃金竹、葫蘆麻竹、佛肚竹、四方竹、墨竹、稚子竹等，高矮粗細、形色變化極多，家庭栽培可依環境不同、個人愛好，選擇特性適合之種類。

繁殖

竹子因種類不同，約數十年到百餘年會周期性地開花結實一次，其後並隨著集體死亡，結成

的子實可以育苗繁殖，開始另一生命周期的綿延生長。因為竹子未近生命周期終了時，都不開花結實，無法取得種子，一般都用分株或扦插繁殖。


株形較矮小的種類，可以選擇一、二年生、外形調和美觀的植株，3、5桿為一叢，小心挖掘，自母株切離，帶土團移植；株形較高大者，以每株為單位，自根基與母株切離，保留1公尺左右，截去上端部份，可從頂部將二、三節間隔部分打通，注滿水，以稻草塞住切口，再種植。也可用地下莖（鞭根）或桿節上的側枝行扦插繁殖；較粗大的竹類還可將竹桿以兩、三節為一段，節間鑽孔，注滿水後塞住孔口，

平埋土中，深約20公分，也可自節間萌芽生長成苗。

若有開花跡象或已開花的竹子，無論分株或扦插後代，會繼承母株生命週期，很快地開花死亡，因此不可用於繁殖。無論分株、扦插或移植，一般叢生竹類都在清明節前後進行最佳；散生竹類則可提早到立春後即進行，作業中應注意保濕，以提高成活率。

管理

竹子在充分光照或半蔭處均可生長，土壤以疏鬆、濕潤、有機質豐富的肥沃壤土最理想，盆栽應注意經常灌水，保持潤濕，避免乾燥，每年補充有機肥2~3次，截短或除去過於高大的植株，剪去過密枝桿。佛肚竹新生竹桿失去葫蘆形者，也要隨時剪除，以促進萌發新竹，選留姿形優美者。



竹子開花是正常的生理現象，而非不吉之兆。

寧可食無肉，不可居無竹。