

風骨姿容兼具的茶花

茶花又名海石榴、曼陀羅、耐冬，為山茶科的灌木或小喬木。耐寒、持久常綠，不少品種含苞於隆冬嚴寒之際，迎春綻放在寒風細雨之中，帶有松、梅般的風骨；葉片亮綠，花朵大而美麗，有單瓣、半重瓣、重瓣的變化，純白、粉紅、朱紅、嵌紋、多色花等，五彩繽紛，足以媲美牡丹。

繁殖

茶花可用播種、壓條、扦插、嫁接繁殖。播種僅用於品種改良或砧木育成，壓條僅少量繁殖，一般以扦插繁殖應用最多；在6~9月間，選擇二年生充實枝條，剪取約10公分長，梢頂3~4個葉片剪去一半，並剝除其它葉片，插於由一半泥炭苔、一半蛭石和珍珠石混合的培養土或潔淨砂壤或紅壤中，予以遮蔭，時加噴水，保持濕潤，一般都能發根良好，第二年春天即可移植。嫁接可用於品種更新或一株嫁接數個品種，增加花形花色變化，也可在取得形態美觀的油茶或茶樹老株做砧木時，嫁接優良品種，培育成良好的盆栽。

用土

茶花喜好濕氣，但不耐積水，露地栽培要種在灌溉方便、排水良好的地方；盆栽必須在盆底加上一層石礫或磚瓦碎片，以利排水，培養土以中性到微酸性含有相當量有機質者為佳，可用腐葉土和砂質壤土或紅黃壤各半混

合。茶花根部易老化、變硬變脆，在盆中糾纏，影響養分吸收和發育，最好每年在開花後、新芽生長前換盆一次，以促進新根生長；將植株與盆分離取出，用竹篾將根部土團周圍的舊土輕輕撥除，再重新種於稍大盆中。

樹形養成

盆栽茶花為了使樹形良好，應從幼苗期起即將上部枝梢做抑制性修剪，培養下部枝條生長壯碩。如果要造形或枝條矯正，應在樹枝粗如食指前，於7~8月生長最旺盛時，以棉布或紙包裹，再用金屬線纏繞彎曲或固定，到第二年春天已定型即可除去。由於茶花花蕾都著生在當年生枝條先端，盆栽成株不宜用摘心或枝梢修剪來控制株形，通常在新芽萌發後以節制灌水來控制其抽長，以維持良好樹形，其標準以中午時新芽會因缺水而稍下垂為宜。積水會使茶花根部腐爛，過度乾燥則生長不良，兩者都會引起落花落蕾，因此土壤濕度控制極為重要，澆水時水量要足夠，使

盆土充分濕潤，然後等到表層土壤乾燥變色，再澆第二次水。

施肥

茶花要有足夠的養分，才能發育開花良好，除了換盆時在新培養土中混入充分腐熟的有機肥、米糠、草木灰、氯化鉀、過磷酸鈣或複合肥料之外，在換盆前後一週應澆以稀薄硫酸銨或速效複合肥料液，以促進樹勢恢復；另外，在冬春季施用含氮多的複合肥料2~3次，促進生長發育，每次施肥前將盆土充分澆濕，肥料沿著盆緣埋入表土下，不可太靠近根部。5~7月花芽分化則不可施肥。

摘蕾

茶花著生花蕾很多，但常未發育到開花即凋落，應在花蕾如黃豆大小時即予摘蕾，同一處有多數花蕾時僅留一個，其餘摘除，同一枝條所留花蕾也不可太多。盆栽茶花放置地點最好能早晚照射到陽光，但盛夏烈日直射會使其灼傷，應予遮蔭。

茶花的繁殖方式，以扦插應用最多。

