

鵝掌藤

優美的本土植物

鵝掌藤不但栽培容易，用途也極為廣泛。
(圖為圓葉鵝掌藤) (攝影 阿郎)



具著生及攀緣性的鵝掌藤，不但已被廣泛用作庭園造景植物，其對環境的適應力更令人驚歎；在本島從平野到高山林區，不論是濕熱陰暗、冷涼乾燥或肥沃、貧脊，鵝掌藤依然可「活著」。

台灣地區固有的本土植物不少，其中鵝掌藤算是相當優美的一種。從本島的南端到北部，從開闊的平野河谷到接近海拔1,800公尺以下的山區林隙，都可以見到它的踪跡。繁殖、栽培非常容易，株形、葉色亦相當美麗

，具有很高的觀賞價值和廣泛的用途。

性狀和分類

鵝掌藤屬於五加科鴨腳木屬的常綠植物，帶有著生性和攀緣藤本植物的特性。掌狀複葉是它

最明顯的特徵，革質、互生，光澤、富朝氣，小葉7~9枚，倒卵形或長橢圓形，長4~15公分，寬2~7公分，小葉和葉柄之間具有關節。成熟的根莖呈灰褐色，樹皮厚，皮孔明顯，帶有芳香。繖形花序著生於枝條頂端，總狀排列，整體呈圓錐形花叢；花小、淡綠色，結漿果，球形，成熟時橘黃色，內含種子5~7枚。

常見的鵝掌藤可分為三大類：一種為葉較大型，葉端鈍圓的「圓葉鵝掌藤」；一種為葉較小型，先端尖細的「尖葉鵝掌藤」

；另外，由實生變異選出白色和金黃色葉斑的「斑葉鵝掌藤」，近年來栽培也逐漸普遍，使鵝掌藤更富有色彩變化之美。

風土適應性

鵝掌藤由其原生狀態就可以知道它的適應性非常廣，本島從南到北，從平野到高山都有生長，表示它能適應炎熱到冷涼的氣候。它常著生在山區林木間隙處相當陰暗的地方，然後莖藤攀緣樹幹而上，到頂端枝葉展開接受充分的陽光，可見它能耐陰暗，也能接受強烈的日光直射。它也常著生於懸崖岩岸、石縫中，攀緣懸垂而生，可是它在潮濕、肥沃的土壤中固然生長良好，但也能適應貧瘠乾旱的環境。

繁殖

生長良好、發育成熟的鵝掌藤植株在秋天會開花結果，入春後果實由綠轉黃，最後變成橘紅色，表示已經成熟，可以採集，加砂子層積，經2週取出，搗碎果實，使種子露出，撒播於砂壤土苗床中，覆蓋一層細堆肥，保持濕潤，便可逐漸發芽。由於鵝掌藤每棵每次結果數量極多，每顆果實內還含有5、6個種子，因此用播種繁殖可以一次育成大量的小苗。

但是，鵝掌藤實生小苗發育較慢，如果要迅速育成可利用的成株，一般都採用扦插繁殖，在春夏之間天氣暖和時，採取1、2年生枝條，每10公分左右剪成一段，除去下半段葉片，插於砂土或疏鬆砂壤土苗床中，保持濕潤，很快地便可發根生長，成活率

高達95%以上。斑葉性品種發根稍差或要取老熟大段木用作盆景栽培時，也可用空中壓條繁殖，以保障其成活。

栽培管理

鵝掌藤除了冬季寒冷時不適合移植外，其它暖和的季節均可移植。培養土壤除了緊密的黏土不適合外，其它土壤均可栽培，以疏鬆的砂壤土混合有機質肥料種植，生長最理想。移植初期，稍加遮蔭及保濕，以促進成活，成活後的鵝掌藤適應性極強，病蟲害極少，可行粗放管理。在春天氣溫上升後，生長加速，要多澆水，保持土壤濕潤，並施用含氮較高的複合肥料，補充所需養



鵝掌藤可在全日照下生長，但斑葉品種在夏天應稍加遮蔭。

分，冬天轉冷，生長停滯，不用施肥，可保持較乾燥，但只要氣溫在5°C以上，鵝掌藤均可保持翠綠，在此多數花木凋零的季節，仍可供作觀賞。

一般鵝掌藤週年均可在全日照下生長，但夏天烈日直射時，斑葉品種宜稍加遮蔭，盆栽鵝掌藤在移入室內觀賞前半個月稍加遮蔭，也可使葉片更光澤翠綠。另外，在生長季節中，予以適度的修剪，可以保持良好的樹形，並促進分枝，生長得更茂密。

利用

鵝掌藤是容易栽培又用途廣泛的原生植物。群植庭園中，可為花壇佈置，成熟果實也為鳥類餌料，引來鳥類棲息鳴唱，增加熱鬧氣氛。成列插植，經修剪後可以做成綠色圍籬。水泥牆角予人生硬的感覺，旁植鵝掌藤利用容易生氣根的特性附著其上，使整個氣氛變得柔和而綠意盎然。鵝掌藤帶有蔓藤植物的習性，在適當的生長條件下經過3年，枝條可伸展達7、8公尺之遠，如加以適當的導引，配合其疏密有緻的掌狀葉，也可以形成一個漂亮的綠廊或蔭棚。其莖幹經久生長也會變得非常粗壯古拙，適合作附石盆景等盆栽。造園上利用其



盆栽鵝掌藤在移入室內觀賞前半個月，稍加遮蔭可使葉片更光澤翠綠。

（圖為尖葉鵝掌藤）

耐濕、耐旱、易生氣根著生特性，非常適宜噴池、假山頂之栽植。而其適應性廣、容易栽培管理及耐陰性極強的特性，更適合作室內觀葉盆栽，20餘年前流傳國外，曾風行一時。另外，枝條、斑葉、橘紅果枝也常被用作現代插花材料。