

七里香與樹蘭

或許有人會很好奇，究竟香花植物是如何發生香氣的呢？根據科學家的研究報告指出：花朵的香氣來源有三種：第一種是來自花朵本身的「油細胞」，類似動物的腺體。這種油細胞會分泌香精油，香精油隨著蒸散作用而散發到空氣中，形成花香；另一種來源則是植物體內的「配糖體」物質，配糖體存在於花朵的細胞質中，當配糖體被酵素分解時，也會產生香氣；其次，則是花朵在新陳代謝過程中所產生的芳香油了。植物產生花香可不是為了供人類欣賞及利用哦！大部份的香花植物都缺乏艷麗色彩的花朵來招蜂引蝶，為了完成傳宗接代的神聖使命，這些沒有美艷花朵的植物只好產生迷人的花香來吸引這些大自然的媒婆了。瞧，大自然實在是奧妙無比呢！

柑苔調香水

在香水調中，算是大調之一

的柑苔（Chypre）調，是近年裡很受歡迎的香調，包括有柑苔水果調、柑苔清香調、柑苔綠香調及柑苔花香調等調性。柑苔調顧名思義，其主要的香料以橡樹苔（Oakmoss）及柑橘原料（Citrus）如佛手柑、檸檬等為主，柑苔調香水感覺上比較冷調，重塑古典雅緻風格，因此，給人的整體感覺較典雅、穩重。

柑苔水果調（Chypre / Fruity）添加了果香，如桃子、李子，或草莓類，這個系統不強調花香，最多也是使用較冷香類的花香，如茉莉、康乃馨、鳶尾等。因此，香味非常清淡、清爽，如著名的Femme（Rochas）、Ciao（Houbigant）等名香。

柑苔清香調（Chypre / Fresh）比柑苔果香調香味更清淡，使用更多Citrus作原料，在花香及動物香方面的香料用得不多。因此，不會有太過份的粉氣，是屬於敏銳、自信的高品味調

性，屬於這類香調的香水，如嬌蘭的Mitsouko Phileas（Ricci）等。

至於柑苔綠香調（Chypre / Green）是所有的香水調中最綠的一種了，可以說從頭綠到底，由前味即飄著清香綠意，香水原料中除了綠柑橘外，再加上鮮綠柑苔及松柏綠香，幾乎任何人都可以感受到這種綠得不得了的感覺，所以，柑苔綠香調如非有十分的自信及獨立風格的人，還真不敢輕易嘗試。通常Chypre / Green調香水都屬於輪流搭配使用，很少當作「主角」香水，這個系統的香水，最具代表性的如聖羅蘭（Y.S.L.）的「Y」，及雅詩蘭黛（Estee Lauder）的「Private Collection」。

最後一個系統是柑苔花香調（Chypre / Floral），加入花香原料的組合，使得原本清新乾爽的柑苔調產生更多的變化，也更迷人及富個性，這個系統感覺上和前面曾介紹過的花香調（Floral / Floral）十分類似，都是走濃香、華麗的風格，但細分之下，柑苔花香調味道較淡，同時在香花的選擇上也較偏甜花系統，如鈴蘭玫瑰、香油樹，味道比較甜氣，具代表性的香水如Ungaro的「Dive」，Paloma Picasso（P. Picasso）Gucci NO.3（Gucci）。



七里香本名月橘，屬於芸香科，有白色五瓣的小花，香味濃烈可傳播很遠而得名。

七里香

香花植物中和我們最親近的，應該數七里香了。七里香繁殖容易，栽培管理簡單，對生長環境適應性高，加上葉色碧綠、花色潔白且濃香四散，一直是庭園裡常見的綠籬及造形樹材料，也是最生活化的庭園植物之一。

七里香屬於芸香科，月橘屬，本名月橘，由於其香味濃烈，可傳散很遠，因此又別稱為七里香或十里香，在盛夏開花（盛花期約6~9月），花香四溢，很受人喜愛。原產於熱帶地區的亞洲南部，分佈於我國南部、印度、馬來西亞及菲律賓、台灣一帶，為常綠灌木或小喬木，全株平滑，多分枝，葉片互生，奇數羽狀複葉，小葉近於無柄，亦互生，3~5對，卵形、平滑，花白色、頂生，呈繖形花序，有五瓣白色的小花瓣，花有強烈的香氣；花謝後結有綠色、紡錘形漿果，成熟時為鮮紅色，許多小朋友會將漿果來當作打仗用的子彈，玩得不亦樂乎呢！

月橘一般都是用來當綠籬，印象中屬於低矮的植株，如果沒有勤加修剪，它也會長成5、6公尺的大樹呢！由於相當耐修剪也有許多盆景喜好者將它應用在盆景雕塑上，效果相當不錯。月橘尚有一個特性：對於環境的耐力



七里香是庭園裏常見的綠籬及造形植物，他的果實是小朋友打仗用的秘密武器——子彈。

（適應性）很強，因此，在空氣污染嚴重的都會區、工業區裡，很適合種植月橘作為綠化樹種。月橘生長時，對土壤並不苛求，只要排水良好即可，月橘耐旱而不耐濕，應儘量避免根部被水浸漬，以免導致根系腐爛死亡。只要通風良好，光照充足，月橘的生長都不會讓人失望的！

一般月橘可利用扦插及播種兩種方法繁殖，不過因月橘的種子容易播種，並可在短期間內獲得大量苗木，因此，大多採用播種法來繁殖月橘；月橘的漿果紅透後，將果肉洗淨，裡面的種子可用來播種繁殖，以春秋兩季最適合播種，播種後覆土，維持濕度，發芽率可維持6成以上。

樹蘭

與月橘長得十分相似的樹蘭，在不開花時，很多人都會混淆不清，其實由外表形態上作比較，兩者仍有許多的差異，當然了，這需要「明察秋毫」才行！

樹蘭原生於我國廣東、華南一帶，馬來西亞、印尼、印度都可見其分佈。屬於楝科樹蘭屬，為常綠小喬木，株高3~6公尺，葉互生，羽狀複葉，小葉3~7枚，葉橢圓形，全緣平滑，小葉較七里香有較長的葉柄，樹蘭的株型也較七里香高大些，另外，如果將兩者的葉片摘下來，對著陽光透視的話，由於芸香科植物的葉片內多具有油性腺點，因此，七里香的葉片可見到均勻散布的腺點，樹蘭則沒有這個特徵。開花後，就沒有這個問題了，樹蘭花黃色，小如粟米，花徑只有3公厘，具芳香為圓錐花序，每花

序著生70~100朵的小花，由於樹蘭的花幾乎都在同一時段裡一道開放，千萬朵小花密密麻麻地綴滿樹梢，形成一片壯觀的花海，因此也稱為珠蘭、米碎蘭、珍珠蘭、秋蘭等。樹蘭的花序為腋生，在夏季7~10月份開花，花具芳香，甜美芬芳，鮮花可供包種茶賦香，又稱為茶蘭。花朵乾燥後，可供柱香作香料用，平時則是很受歡迎的庭園觀賞樹。

樹蘭的栽培管理也很容易，好溫暖且光照充足的環境，本省全省幾乎都可種植，不過，樹蘭與七里香不同的是：樹蘭頗具「潔癖」，喜歡乾淨清潔的空氣，在空氣污染嚴重地區並不適合種植。種植時，選擇肥沃疏鬆的砂質壤土種植最佳。繁殖時，可利用空中壓條及扦插兩種方法。在春秋兩季行空中壓條繁殖，成活率高，但無法獲得大量種苗。扦插繁殖則在7月份進行，必須利用發根劑作發根處理，保持濕度約3個月後可長成苗。

樹蘭生長頗快速，因此每年都必須注意整枝修剪，避免植株過於高大。由於樹蘭的花朵中含有脂溶性芳香精油，必須在高溫及充足日照下方會充分釋放出來，因此，樹蘭必須種植在光照充足下，方可享受到濃郁的甜美花香。



樹蘭是楝科植物，腋生的圓錐花序上能著生70~100朵小花，圖中是已結成果實纍纍之果序。