

分佈全世界的 環柄菇



環柄菇

雨後的夏天，或是在草堆，或是在竹林裡，或是在森林爛木頭上，有一種白色菌褶，柄上有一個菌環，菌傘表面中央顏色深褐色，逐漸往外圍變淡的很薄的鱗片狀菌絲，那麼有7成以上可認定為環柄菇了。

環柄菇的屬名是 *Lepiota* 是菇類中比較容易辨認的一屬，典型的環柄菇是以冠狀環柄菇（*Lepiota cristata*）為代表，除了上述的基本特徵外，聞起來有股濃厚的紅蘿蔔甜甜的味道，這也是本屬特徵之一。

台灣從5月至11月間很容易找到各種環柄菇，雖然種的鑑定上比較困難，但屬的鑑定卻是相當容易。在此需提到另一個相似的屬，以茲鑑杖瞭自然界裡與環柄菇相的屬是大家耳熟能詳的洋菇屬（*Agaricus*），菌傘表面有時非常相似，菌柄也有殘留的菌環，二者間最大的不同在當菇傘發展至成熟階段時，洋菇的菌褶會變黑，那是因為由於洋菇屬的孢子是黑色的，所以成熟後整個菌褶都變成黑色，而環柄菇屬的孢子是白色的，所以即使菇體成熟或老化後仍然是白色的，因此只要在野外觀察到這種特性就能辨別是洋菇屬或環柄菇屬了。



盾狀環柄菇

台灣除冠狀環柄菇外，還有一種常見的環柄菇，稱為盾狀環柄菇（*Lepiota clypeolaria*），生長季節為夏天至秋天，由於有些具有毒性的菇種跟它很相似，建議不要去吃它。

白環柄菇

Macrolepiota puellaris

我名叫白環柄菇，拉丁語意「像小孩子的潔白膚色」，雨傘菇及環柄菇都是我的親戚。我全身白色，傘的表面有些殘留的鱗片狀菌絲；腳的基部膨大，形狀好像田間大蒜；柄上方近傘處有一個菌環，我們環柄菇屬的菌環很容易脫落，所以有時候會看不到菌環；菌褶是白色的，我也是食用菇類之一。我們的形態跟蛤蟆菇有點像，只不過我們沒有腳芭，我們的菌傘表面是同心環紋，而蛤蟆菇是不規則的疣點。

我原本住在美國，久聞FORMOSA這個美麗寶島的名字，嚮往已久，第一次來到台灣，便在台灣大學校園尤加利樹下的草地上生長。由於我的求生意志很堅強，所以即使只是一堆石頭，我也要擺脫不利環境的限制，抬起頭來看看這片美麗的校園。天氣熱了，戴上斗笠以免我的白皮膚曬黑了，後來被校園的學生發現了，帶到研究室欣賞，愈覺不可思議，大自然的生命力是如此的堅韌，而且從側面看，我的形態是如此的美麗，很有藝術美，他們一直在讚嘆造物者是如此的神奇，頓時讓我覺得好驕傲！

他們很小心地帶我到新竹來，因為這裡食品研究所的菌種中心將來新大樓蓋好以後會有一間標本室，那就是我的新家，我興奮極了！

白環柄菇

