


大屯山巴拉卡公路 草花之旅(下)



11 夏枯草

11. 夏枯草

屬於唇形科，夏枯草屬。多年生草本植物，莖方形，葉對生，花序頂生，輪繖花序，花淡紫色，春、夏之季開花，開完花就枯萎，一般分布在北部低海拔的山野，它的花序有清肝火、散鬱結的功效。

12. 落新婦

屬於虎耳草科，落新婦屬。多年生草本植物，基生葉叢生，二或三回3出複葉，小葉卵形細銳重鋸齒緣，圓錐花序，花小白，常自草叢中或路旁斜坡上，伸出一枝枝長長的花軸，隨風搖曳，娉娉生姿，對於拍照人的耐心可是一大考驗，想要用相機拍個特寫，可得花上好長一段時間等待衆風停息，它才會乖乖的站穩讓你拍照。

13. 小酸模

屬於蓼科，酸模屬。多年生草本植物，地上莖纖細直立，地下莖短而木質化，葉片數少，花



12 落新婦



13 小酸模

紅棕色，全株都具有酸味，其分布範圍大多在中海拔山區向陽處。需注意的是它有一個兄弟叫酸模，連家畜吃了都會中毒，嚴重時甚至會造成死亡，野外看到了可別亂嚐。

14. 庭菖蒲

屬於鳶尾科，庭菖蒲屬。莖具節，葉細長線狀，筒狀花白色中間呈紫色與黃色環，花不大但非常鮮麗，腋生，植株常呈小族



14 庭菖蒲

群出現。

15. 鼠麴草

屬於菊科，鼠麴草屬。一年生草本植物，全株密披白色柔毛，頭狀花金黃色密集成繖房狀，全省平地至低海拔山野多有分佈，尤其是濕軟的農耕地最適合其生長，在一片綠油油的草地上，突然長出幾叢頭戴金頂，身披白色絨毛的植物，頗有令人耳目一新的感覺。



15 鼠麴草



16. 通泉草

屬於玄參科，通泉草屬。一年生草本植物，根生葉叢生，莖生葉對生，花序總狀，花淡紫色，常大群出現在半遮蔭的環境，植株不高，花多而可愛，容易生長、繁殖，非常適合種在庭園的大石頭旁或牆腳邊。

17. 台灣唐松草

屬於毛茛科，唐松草屬，莖纖細而堅韌，葉為二回或三回羽狀複葉，小葉先端淺三裂，繖形花序，頂生，花白色。只分布在北部大屯山區及中央山脈中高海拔陰濕地，於本路線常呈小族群出現在路坡稍濕潤之向陽處，為一種藥用植物，具有清肝解毒的功效。

18. 刀傷草

屬於菊科，剪刀股屬。多年生草本植物，根生葉發達，莖葉短小具有白色乳汁，頭狀花黃色，排成圓錐花序，經常可以看到它開花結果，分布的範圍很廣，



19. 毛茛

從高山到海邊，都可發現它的蹤跡，其嫩莖葉經沸水燙過可以炒食。

20. 長梗滿天星

屬於毛茛科，毛茛屬。一年生草本植物，葉互生，3全裂，小葉3深裂，花黃色，5瓣，頂生，一般分佈在全省平地至中海拔潮溼的路邊、溝邊，是一種良好的中藥材，可治療胃痛、風濕關節痛等毛病。



20. 長梗滿天星

屬於莧科，滿天星屬。多年生草本植物，莖匍匐狀，節處生根，葉對生，花序呈球狀，腋生，大片群生在全省平地田畦、溝渠等低窪潮濕處，於本路線分布在中央氣象局鞍部氣象站對面的水溝中。

21. 糯米團

屬於蕁麻科，石薯屬。多年生草本植物，葉對生，花小腋生



21. 糯米團



22 蘭嵌馬藍

，分佈全省平地郊野、溝旁潮濕地，除非您對認識植物有興趣，否則一般遊客不太可能會去注意它。

22. 蘭嵌馬藍

屬於爵床科，蘭嵌馬藍屬。莖方形匍匐狀，能分生不定根，葉十字對生，花筒狀藍紫色，有淡淡的白色網紋，單生枝頂，植株矮小，花卻很大，一般生長在

半遮蔭的生態環境。

23. 台北堇菜

屬於堇菜科，堇菜屬。植株矮小，全株有毛，葉基生，花有距，花軸長，常生長於開闊的草地或斜坡，遠看頗似衆多小蝴蝶翩翩飛舞，為台灣特有種植物，分佈在本島北部地區。

24. 白花鴨跖草

屬於鴨跖草科，鴨跖草屬。



23 台北堇菜



24 白花鴨跖草

為外來植物，莖具節，節上可生不定根，葉單一互生，基部具有鞘包住莖，花白色叢生枝頂，花萼花瓣各3枚，植株常叢生成大族群。開花時呈一片白色花海，非常好看，且容易繁殖，可栽培為庭園草花，於本路線分布在停車場旁流動廁所對面。

交通狀況

1. 可於公保大樓總站搭乘由台北往金山，行經陽金公路的台汽客運，於七星山站下車，沿巴拉卡公路往大屯自然公園走去，沿途便有許多草花可以辨識。如自行開車前往，可將車子停在大屯自然公園停車場，下車步行遊覽。
2. 回程可由原路折返，於七星山站搭乘往台北的台汽客運，亦可走二子坪步道（蝴蝶花廊），經中興農場，到北投清天宮下山，該地有公車可到台北市區。

