



**金** 鉤吻引自《最新台灣園林觀賞植物名錄》一書，想是其花色金黃，屬於鉤吻屬 *Gelsemium* 植物的關係。

鉤吻屬，有些分類系統列為馬錢科 (Loganiaceae)，有些則列為自該科分出獨立的胡蔓藤科。這屬植物，全世界只有3種，兩種分布於美洲，另一種產在中國大陸、越南、馬來西亞、印尼、緬甸、寮國、泰國、印度等東南亞地區。


學名叫 *Gelsemium sempervires* (L.) J. St. Hilaire 的金鉤吻，原產於美國南部、墨西哥、瓜地馬拉。是一種常綠木質藤本，小枝纖細，

長可達6公尺，全株無毛。單葉對生，膜質，橢圓形或卵狀披針形，先端漸尖，基部狹，長約5公分，寬約3.5公分，表面亮綠色，背面蒼綠，全緣，柄短。6-12月，在葉腋間陸續開花，花單生，花冠黃色，心部橙黃，漏斗形，花冠管圓筒形，上部稍擴大，花冠裂片5枚，盛開時長約3公分，徑2.5公分左右，花梗短，上密被鱗片，萼片圓鈍，結果後脫落，花帶香味。蒴果卵形，2室，長約2公分，成熟時黑褐色。

異國風情木



來自美洲的



金鉤吻

由於花期甚長，開花時金黃花朵點綴在亮綠葉片中，十分雅緻，所以金鉤吻常被栽植為吊盆觀賞。大約20多年前即出現台北花市，但確切引進時間及地點，則已不可考。原產於東南亞，學名叫 *G. elegans* (Gardn. & Champ.) Benth.，在中國大陸稱「鉤吻」的同屬植物，則自古即被當作藥草栽培，有消腫止痛、拔毒殺蟲功效，不過因根、莖、枝、葉均含多量鉤吻鹼甲、乙、丙、丁、寅、卯、戊、辰等8種生物鹼，故華南地區一般多作獸醫草藥，用以驅除豬、牛、羊身上寄生蟲，有時也作防治水稻螟蟲的農藥。

至於為什麼叫做「鉤吻」？據《本草綱目》記載：主要是形容這種草入口會鉤人喉吻。這裡的「吻」，作「挽」字解，意思是說吃下這種草以後，喉嚨到腸都會被牽挽住，最後因喉腸腐爛而死。書上甚至說：人只要誤食一葉，百竅潰血，從無復生，難怪又被稱作「斷腸草」，認是天下一大毒草。

原產於中美洲的金鉤吻，是否也和鉤吻一樣毒呢？資料上雖沒記載，但同屬於鉤吻屬植物，在未檢驗分析確定不含鉤吻鹼等有毒成分之前，還是小心為是。除了千萬不可誤食以外，栽植或修剪後，也要先洗手，才能取用食物，切記！切記！