

臺東晚崙夏橙 香甜上市

在我國加入世界貿易組織後，水果市場已日趨開放，國內、外水果競爭相當激烈，本會為因應局勢，照顧柑農之權益，多年來已建立柑桔健康種苗制度，淘汰病株，並積極引進及選育適合臺灣栽培之高品質鮮食柑桔品種，使品種多樣化，強化競爭力。

其中晚崙夏橙在日據時代即引進臺東地區栽培，由於產量及果實品質均佳，於民國六十年左右在臺東成立晚崙夏橙生產專業區，栽培面積擴充至二千多公頃，惜因受民國六十四年至六十六年之大乾旱、黃龍病及毒素病之危害，造成產業萎縮，至今栽培面積僅剩百餘公頃。晚崙夏橙原產於葡萄牙亞達島，別名弗靈夏橙或晚生橙，目前臺灣主要之栽培地區為臺東縣關山鎮、成功鎮及東河鄉等地區，為柑桔類中之晚熟品種，果實由開花至成熟約需12至13個月，產期約在2-4月間，其果形與柳橙相似而略大，果肉橙黃多汁，且具濃郁之香氣，因此又稱「香丁」。經本會臺東區農業改良場之輔導，毒素病之病情已不再漫延，且栽培技術逐漸改善，均能適期採收，獲得最佳品質，其果汁率在百分之



晚崙夏橙植株。

五十五左右，果汁糖度在11°Brix以上，酸度約在0.7%至0.9%左右，其鮮食品質較進口柑桔佳。且晚崙夏橙具有另一特色，即當果實成熟期也正是開花期，所以在3-4月間樹上會有橙黃果實與白色小花同時出現，又具有濃郁之花香，形成特殊景觀，極具觀光潛力。

以下是消費者選購優質晚崙夏橙(香丁)之方法：



晚崙夏橙之花序。



晚崙夏橙2-3月間樹上花與果實共存之特殊景觀。

1. 以單果重約200-300公克較為適宜。
2. 果型以廣卵圓形，果型指數(長/寬)約為0.9-1.1左右。
3. 果皮橙黃色，具光澤，油胞細緻，飽滿充實，用手觸摸有彈性，具濃郁香氣。
4. 外觀無嚴重病蟲害斑點及風疤。

(盧柏松089-571001)



優質橙黃之晚崙夏橙果實。