



迷你玫瑰 的分株繁殖法

朱建鏞

玫瑰常採用高壓、扦插、枝接及芽接等方法繁衍植株，而利用分株法可以繁殖迷你玫瑰，很少人聽過吧！

壤的部位都可能長不定根。因此將植株分成帶有根、莖、葉的部分可能性比大花系（H.T.）或中花多花系（F1.）的機率高，也因此迷你玫瑰可以行分株繁殖。

植株具有適於分株的特性

分株繁殖之定義：「將植株分割成數部分，而每部分都具備有根、莖、葉。」本省栽培的迷你玫瑰都為自根苗（即用高壓或扦插的苗）。而且迷你玫瑰主枝比他種玫瑰

分株的好處有……

當然，分株最大的目的就是繁殖植株，分株法所得的個體大，很容易恢復生長勢，通常只需3~4個月即可和原來的個體一樣大。除

多迷你玫瑰品種，如*Starina*、*Toy Crown*……等，主枝很多而且密生成一叢，雖是自根苗，但主枝的發育有如芽接苗集中於植株基部，因此植株基部通風和採光都不良，不只很容易罹病，尤其是紅蜘蛛；而且影響到更新主枝的發育，導致植株老化衰敗。適時的進行分株，可以促使植株返老還童，恢復生長活力。

分株的理想時機

在植株老化衰敗時才想到分株，其結果不甚理想。如果有確實的栽培紀錄，最好是每3年分株一次。以本省的氣候條件，每年10月到翌年4月，這半年是比較適於分株的季節；但習慣上，秋天是進行更新修剪的季節，因此可以配合更新修剪進行分株。

分株的步驟

準備好植穴或花盆後，首先將植株修剪；先剪去枯病枝、纖細枝後，將植株截短至原來高度之 $\frac{1}{2}$ ，在操作上比較方便。然後將植株掘起，用水將泥土沖乾淨，檢查根系，剪除病根並且將受傷的根傷口修平。第三個步驟需要經驗，先從各個方向觀察植株，以決定分割的適當位置；原則上分割後的各部分，需要有兩條以上較粗的根，而且要有當年生的主枝。通常分株以1分為2較適當，不只一定可以成活，而且很快就可恢復正常生長。分好的新植株，根部沾上泥漿後種植在預定的地方。主枝較大的切口，可以塗藥劑（如切口保），以防感染枝枯病。等到新的基部芽（*Basal Shoot*）形成主枝後，再將較密

集的枝葉稍作修剪。

雖然分株繁殖法在植株數量上很少，不適用於商業栽培，但是趣

味性家庭栽培，用來更新植株或彼此交換品種，還是相當實用的。現在正是分株的季節，有興緻者何妨一試。