

耐暑玫瑰

前言

玫瑰切花生產最佳的環境是日溫24℃，夜溫15.6℃。高屏地區冬季溫暖，月平均溫度均在17℃以上，且逢旱季，日照充足。因此，就氣候條件而言，許多學者專家認為高屏地區是高品質冬季玫瑰切花理想所在。

但是南部地區，夏季高溫多雨，易導致樹勢虛弱，而且病虫害不易控制，以致產量與品質低下。因此，國立中興大學園藝系在數年前，即引進較耐夏季高溫，而且生長勢較強的耐暑性玫瑰品種。經選拔後，於民國75年5月選出具有潛力的品種供本場試種觀察，今將各品種特性介紹於后：

1 **Romantica**（羅曼蒂克）：法國Meilland公司1962年推出的大朵什種茶玫瑰。粉橙色，高心半劍瓣，花型優美，花瓣多，約45～50瓣。花枝長而纖細，具有彈性，樹性直立高大而強健。


2 **Bingo**（賓果）：是法國Meilland公司推出的中朵之雜種茶玫瑰。朱紅色、高心劍瓣、花瓣數約30～35瓣，冬夏均可切花。樹性半開張，高壓苗在屏東地區栽培生勢不強，修剪時尤應注意切口，以防枝枯病。且冬季須防治白粉病。

3 **Mary De Vor**（瑪麗）：美國Lammerts公司1967年推出，是中朵多花系品種。深紅色，劍瓣，花型類似迪奧，非常優美，花瓣多，約30～35瓣，有香味。樹性直立，花枝細長而直，但冬季易感染白粉病。

4 **White Queen Elizabeth**（白英國女王）：此品種為名花英國女王（Queen Elizabeth）芽條變異而來，由英國Banner公司育成，1965年由美國Northhill Nurseries公司推出。花純白色，圓瓣杯狀，但花瓣較少，僅20～25瓣。樹性直立，樹勢強健，栽培上氮肥施用須謹慎。氮肥過多易造成徒長茂盛，而花朵變小，為目前白色品種中，被看好的品種。

5 **Cara Mia**（卡拉米爾）：美國Careme公司推出的品種，屬大朵什種茶玫瑰。白色，半劍瓣，花蕾很優美，但花瓣較少，25～30瓣。葉片青綠色，花農稱之為「葉紅」。樹性開張，樹勢中等，冬季易感染白粉病。此品種在美國很受歡迎，在日本排行榜亦居紅色系之二、三名，是日本市場極受歡迎的品種。

6 Carl Red (紅卡爾)：美國 Carlton 公司推出的中朵簇生型玫瑰。高心劍瓣，花型優美，花瓣多約30~35瓣。樹勢強健，但夏季要防治黑斑病。日本冬季市場極受歡迎的品種之一。



7 Emblem (恩伯雷門):美國 Jackson & Perkins 公司推出的大朵，雜種茶玫瑰。冬季低溫期為明亮之鮮黃色，但在夏季高溫期顏色較淡。花形非常優美，花瓣數在30~40瓣之間。在屏東地區栽培，樹勢不強，高壓苗的發育，尚不及目前栽培的黃色品種 Landora。



8 Red Success (紅成功):美國 De Vol 公司推出的大朵什種茶玫瑰品種。朱紅色，花形扁平像茶花，圓瓣，花瓣多達40~45瓣，因此俗稱「五十四瓣」。樹勢強健，是最典型的夏花型品種。近二年來，由於花期不受歡迎，且冬季花瓣易變黑，北部市場反應不佳，在屏東產區也不被看好。

9 Miss Blanche (白小姐):美國 Jackson & Perkins 公司推出的大朵雜種茶玫瑰。純白色，花大，花形優美，花瓣多，約35~40瓣。但花瓣薄，最好在設施下栽培。高壓苗在屏東地區栽培生長勢較弱。

10 Show Stopper (秀的招呼站):美國 Jackson & Perkins 公司推出的大朵什種茶玫瑰品種。深紅色，高心劍瓣，其母本為 Samantha，但花較 Samantha 大，顏色較艷。樹性開張，整枝管理不便。



11 Pasadena (巴沙典娜)：由德國 Korde's 公司推出，桑多花簇生型 (Floribunda)。顏色鮮艷明亮而朱紅，花瓣而蕾甕性，花瓣較少，約 20 ~ 25 瓣，適合秋冬採花。樹性直立，樹勢強健，易萌發筍芽。花期集中，產量高，已是泰國切花品種之一。其缺點為枝條髓部粗，而枝條充實，較易得枝枯病，切花枝要立即泡水，而且冬季易白粉病。

12 Sandora (仙杜拉)：德國 Korde's 公司推出的大朵玫瑰，粉橙色，圓瓣，瓣質厚，但花瓣數少，約 25 ~ 30 瓣。樹性直立，枝特長刺少，

13 Landora (蘭多拉)：德國 Korde's 公司 1970 年發表的品種，台灣名為 Yellow Land (黃原或黃地)，俗稱「新種黃」，是本省黃色玫瑰品種。濃黃色，長蕾，瓣質厚，花型特優，號稱世界最強黃玫瑰。但板條髓部粗不充實，易得枝枯病，高壓苗成活率不高。



14 Samantha (沙曼莎)：俗稱「新種紅」或「埔里紅」，是本省目前主要紅玫瑰切花品種。暗紅色，中朵，圓花蕾，半劍瓣，花瓣厚實，生長強健、豐產，花瓣多約 35 ~ 40 瓣，切花壽命長是其最大特徵。剛推廣時，對白粉病幾乎免疫，但目前已有少數感染。此品種最大的缺點為，高壓苗不易產生基部芽 (筍芽)。

