

作物別	病蟲害種類	時 期	防 治 要 點
水 稻	水 象 鼻 蟲	全 月	本田期施用免扶克、培丹、加保扶或丁基加保扶粒劑。應注意魚毒。
雜 糧、 蔬 菜	夜 盜 蟲	全 月	1.採用性費洛蒙誘殺成蟲(雄)。 2.幼蟲於初發生時選用畢芬寧、陶斯松等藥劑噴施。
番 茄	晚 疫 蟲	全 月	1.以遮雨設施防降雨。 2.選用達滅芬、亞托敏、氫氧化銅、賽座滅等藥劑噴施。
韭 菜	銹 病	全 月	選用三得芬乳劑、三得寧乳劑或菲克利等藥劑噴施。
蔬 菜、 瓜 果	銀 葉 粉 蝨	全 月	每一葉片逾5隻選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺、布芬淨、培丹藥劑，並配合黃色粘紙使用防治。
十 字 花 蔬 菜	小 菜 蛾	全 月	選用蘇立菌、克凡派水懸劑、因滅汀乳劑或芬普尼水懸劑等藥劑噴施。
	紋 白 蝶	全 月	選用蘇立菌、因滅汀乳劑或傑他賽滅寧乳劑等藥劑噴施。
	蚜 蟲 類	全 月	1.清除園區附近雜草。 2.選用畢芬寧、益達胺、派滅淨等藥劑噴施。