

# 劇毒性成品農藥名稱及使用注意事項

文圖/茶作課 曾信光

行政院農委會依據「農藥管理法第三十一條第一項」規定，於98年6月16日公告修正「劇毒性成品農藥名稱一覽表」，名稱並修正為「劇毒性成品農藥成品名稱」。

代號	普通名稱		劑型	含量
	中文	英文	GR	5%
I005	二硫松	DISULFOTON	SC	※40.64%
I024	加保扶	CARBOFURAN	SC	44%
			WPSB	37.50%
I049	好達勝	ALUMINUM PHOPHIDE	BAG	56%
			BAG	57%
			TB	55%
			TB	57%
I054	托福松	TERBUFOS	GR	10%
I065	谷速松	AZINPHOS-METHYL	WP	25%
I086	美文松	MEVINPHOS	EC	※10%
			SL	※10%
I101	納乃得	METHOMYL	SL	※24%
I102	納得亞滅寧	METHOMYL-ALPHAMETHRIN	EC	13.50%
I136	滅大松	METHIDATHION	EC	※40%
I144	滅賜松	DEMETON-S-METHYL	EC	25%
I149	達馬松	METHAMIDOPHOS	SL	50%
I155	福瑞松	PHORATE	GR	10%
I167	歐殺滅	OXAMYL	SL	10%

代號	普通名稱		劑型	含量
	中文	英文	GR	5%
I170	磷化鎂	MAGNESIUM PHOSPHIDE	TB	66%
			TB	32%
			GE	56%
I181	雙特氯松	DICROTOPHOS+TRICHLORFON	SL	50%
I191	福隆納乃得	DIFLUBENZURON+METHOMYL	SC	30%
I230	傑他賽滅寧	ZETA-CYPERMETHRIN	EC	18.10%
I248	脫芬瑞	TOLFENPYRAD	EC	15%
A047	達馬他賽滅寧	FENAPROPATHRIN+METHAMIDOPHOS	EC	45%
N001	芬滅松	FENAMIPHOS	EC	40%
N010	福賽絕	FOSTHIAZATE	EC	75%
N011	托福歐殺滅	TERBUFOS+OXAMYL	GR	10%
H025	巴拉刈	PARAQUAT	SL	24%
H028	巴達刈	PARAQUAT-DIURON	SC	33.60%
			SC	42.50%
			WP	60%

\* : I=殺蟲劑 ; A=殺蟲劑 ; N=殺線蟲劑 ; H=除草劑 ; X=混合劑 ; EC=乳劑 ; SL=溶液 ;  
 DP=粉劑 ; WP=可濕性粉劑 ; SC=水懸劑 ; GE=產氣劑 ; GR=粒劑 ;  
 SP=水溶性粉劑 ; TB=片劑 ; BAG=袋劑 ; WPSB=水溶性袋裝可濕性粉劑。

※ : 表示目前有在茶園核准登記使用之藥劑。

另依據國際衛生組織(WHO)農藥危害性分類原則，農藥之成品毒性符合下列標準者列為劇毒性成品農藥：

物理狀態	口服急毒性(rat) 半致死劑量(毫克/體重公斤) LD50 (mg/kg body weight)	皮膚急毒性(rat) 半致死劑量(毫克/體重公斤) LD50 (mg/kg body weight)
固體	小於(含)50	小於(含)100
液體	小於(含)200	小於(含)400

## 使用劇毒性成品農藥，必須注意事項

### 1. 使用前：

- (1) 農藥應放置在小孩不易接觸的地方及不可與其他物品混合存放。
- (2) 認清施用對象及施用方法。
- (3) 認識農藥毒性以避免中毒。
- (4) 不要任意提高濃度及混合多種農藥。
- (5) 配藥時切不可觸及原液。
- (6) 使用安全的施藥器具。

### 2. 使用中：

- (1) 噴藥時要穿戴防護裝備(帽子、口罩、手套、雨鞋)。
- (2) 噴藥時不可吸煙、喝酒。
- (3) 身體不適時應立即停止作業。
- (4) 噴藥時應注意風向，不可逆風噴藥。
- (5) 藥液不慎觸及皮膚、眼睛，應立即洗淨。
- (6) 噴劇毒農藥，必需攜伴。

### 3. 使用後：

- (1) 剩餘藥劑應加水稀釋噴在原處理區內。
- (2) 噴藥後的作物應豎立警戒標誌。
- (3) 盛裝容器不可隨意丟棄。
- (4) 作業後身體及用具必需清洗乾淨。
- (5) 記錄噴藥時間、藥劑名稱、稀釋倍數、施用對象。
- (6) 噴藥後的作物應到安全採收期始可採收。



劇毒農藥納乃得包裝

請茶農務必依規定使用，以免污染環境、破壞自然生態平衡，且保障自己及消費者的安全。



噴藥後應豎立警戒標誌(如圖中紅旗子)