

輸日茶葉病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整/農委會動植物防疫檢疫局

1.2版(95.04.21初版)

2.0版(97.07.18修訂)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑種類

※請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國 之 安 收 期 (天)	規定 全 期 (天)	備註
赤葉枯病	免賴得	10	1	21		
枝枯病	三得芬	20	20	21		
茶餅病	三得芬	20	20	21		
	易胺座	20	2	9		
	賽福座	15	5	6		
小綠葉蟬	可尼丁	50	5	21		
	布芬第滅寧	20 10	1 5	15		布芬淨 第滅寧
	合芬寧	10	5	15		
	亞滅培	50	2	12		
	亞滅寧	20	2.0	18		
	芬普寧	25	10	6		
	益達胺	10	3	12		
	納乃得	20	1	21		
	培丹	30	1	6		
	畢芬寧	25	2	15		
	達特內	25	10	15		
	賽扶寧	20	5	18		
	賽洛寧	15	2	10		
賽速安	20	1	21			
護賽寧	20	10	10			
尺蠖蛾類	第滅寧	10	5	10		
地下害蟲	陶斯松	10	2	21		
茶蠶	百滅寧	20	10	14		
	陶斯松	10	2	21		
	蘇力菌	-	-	21		
茶黃刺馬	益達胺	10	3	12		
	賜諾	2	1	14		
捲葉蛾	加福松	5	5	21		
	克福隆	10	5	15		
	畢芬寧	25	2	15		
介殼蟲	陶斯松	10	2	21		
	滅大松	1	0.5	18		
葉蟎	可濕性硫磺	-	-	-		
	合芬寧	10	5	15		
	克凡派	50	2	21		
	汰芬隆	20	5	9		
	依殺蟎	15	1	9		
	芬普寧	25	10	6		
	芬普蟎	10	5	12		
	阿納寧	10	2	14		
	密滅汀	2	2	6		
	畢汰芬	5	1	12		
	畢芬寧	25	2	15		
	畢達本	10	5	12		
毆蟎多	5	未訂	9			
礦物油	-	-	-			
細蟎	可濕性硫磺	-	-	-		
銹蟎	可濕性硫磺	-	-	-		
雜草	達有龍	1	0.2	未訂		勿噴及作 物
	嘉磷塞	1.0	0.1	未訂		勿噴及作 物

二、臺日雙方皆訂有殘留容許量，但日本標準較我國略嚴之藥劑種類（日本標準為我國1/2以內者）：

※欲生產輸日茶葉者請謹慎使用，技術問題請洽茶業改良場

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定 之安全採 收期 (天)	備註
小白紋毒蛾	加保利	1	2	21	
捲葉蛾	加保利	1	2	21	
避債蛾	加保利	1	2	21	
茶毒蛾	加保利	1	2	21	
茶蠶	加保利	1	2	21	
小綠葉蟬	加保利	1	2	21	
	加保福化利	10	5	21	加保利 福化利

三、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

※欲生產輸日茶葉者應避免使用

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定 之安全採 收期 (天)	備註
枝枯病	嘉賜銅	0.04	0.5	14	嘉賜黴素 氮氧化銅
	快得寧	*	未訂	6	參考其他 作物殘留量
茶餅病	百克敏	*	5	21	
褐色圓星病	脞硫醜	*	5	20	
小綠葉蟬	撲芬松	0.2	0.5	21	撲滅松 芬化利
	加保扶	1.0	5	21	
小白紋毒蛾	大利松	0.2	1	21	
	美文松	0.1	2	21	
尺蠖蛾類	三氯松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	21	
茶毒蛾	美文松	*	1	7	
	魚藤精	*	2	14	
茶蠶	三氯松	0.5	2.0	21	
	加保扶	0.2	1	21	
避債蛾	魚藤精	*	2	14	
	美文松	*	1	7	
捲葉蛾	美文松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	21	
黑點刺蛾	美文松	*	1	7	
	三氯松	0.5	2.0	21	
葉蟬	芬殺	*	20	21	
	螞離丹	*	0.2	21	
細蟬	螞離丹	*	0.2	21	
銹蟬	螞離丹	*	0.2	21	

※雜草用藥請謹慎使用，勿噴及作物即可

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之安全採收期 (天)	備註
雜草	理有龍	0.02	0.5	未訂	勿噴及作物
	甲基合氣氟	*	0.1	未訂	勿噴及作物
	伏寄普	*	0.2	未訂	勿噴及作物
	巴拉刈	0.05	0.2	未訂	勿噴及作物
	復祿芬	*	未訂	未訂	勿噴及作物

註：

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm或偵測限值(LOD)》

註：如有最新修正資訊請參考下列網站：

1. 日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考厚生勞動省網站
(<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html>)
2. 我國殘留農藥安全容許量請參考衛生署網站
(<http://food.doh.gov.tw/Chinese/Ruler/Ruler.asp?idCategory=128&nowpage=3>)
3. 我國農藥推薦使用請參考行政院農委會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網站
(http://pesticide.baphiq.gov.tw/register_3.aspx)
4. 病蟲害防治技術問題請洽行政院農業委員會茶業改良場

【修正版本說明】：

1. 增列茶餅病防治藥劑「百克敏」1種；增列褐色圓星病防治藥劑「睛硫醜」1種。
2. 增列茶小綠葉蟬防治藥劑「達特南」及「可尼丁」資料等2種；增列茶葉蟎防治藥劑「礦物油」1種。
3. 刪除雜草防治藥劑「三福林」及「亞速爛」等2種。(目前已無農藥許可證)