

香葉棉杉菊

Santolina rosmarinifolia L.

▼ Holy Flax, Virens,
Rosemary-leaved
lavender cotton

屬名：小花柏屬

生長型態：亞灌木性植物

光照：全日照或夏季半日陰

繁殖季節：高海拔春季、平地秋冬季

繁殖方式：扦插繁殖，須注意水分供給，不可太濕

溫度：耐寒，10~25℃最適宜生育

土壤條件：排水良好之碎屑土，富含有機質之微鹼性土壤生育最佳

水分管理：耐旱，高濕多雨易造成植株生育不良或黃化、腐爛

植株性狀與生育習性

小花柏屬約包括8個種，主要分佈於地中海沿岸地區，頭狀花外型酷似棉花球是其俗名由來。香葉棉杉菊原產於西班牙、葡萄牙和法國南部，植株直立或開張性生長。植株高度約35~45cm。葉片灰綠色，外披臘質，幼齡葉線形，直立狹窄或向下反捲、下垂；葉尖尖細，成葉羽齒裂，葉上具多數粉刺狀凸起，頂葉齒狀漸疏至平滑。花淺黃色，遮蔭栽培可能為乳白色，全株不具茸毛。

應用

食品調理香料、驅蟲、庭園觀賞植物、盆花。

主要化學成分

精油主要含樟腦25%、allo-aromadendrene 20%、artemisia ketone 34%及艾菊或相關類似樟腦香味成分。

近緣植物

羽葉棉杉菊 (*S. pinnata*)，花白色，葉綠色無臘質。

其他商業品種

棉杉菊 'Nana'、'Compacta'，矮生品種植株高度在20~45cm。

種子



子葉



S. chamaecyparissus

