

水蜜桃鼠尾草

Salvia dorisiana

▼ Peach Sage, Fruit Sage

屬名：鼠尾草屬

別名：水果鼠尾草

生長型態：多年生草本植物

光照：半遮陰生長良好

繁殖季節：18°C以上可週年繁殖

繁殖方式：扦插繁殖

溫度：耐熱，4°C以下寒害

土壤條件：排水良好之壤土，pH值
5.5~7.0

水分管理：需充足水分



植株性狀與生育習性

水蜜桃鼠尾草原產於中美洲宏都拉斯，也廣泛分布於墨西哥及其他中美洲國家。自然生長之植株高度可達1.2m，葉片碩大長7~14cm，寬5~10cm，葉色鮮綠，密生茸毛，葉卵形或心形，花序頂生具2~10個小花，花冠鮮粉紅色，長管狀，質地柔軟帶有細毛。本種鼠尾草被碰觸時即可釋放芳香。

應用

水蜜桃鼠尾草乾燥葉用於雜燴或食物調理香料，鮮葉及花用於盤飾，精油可為糕點、食品加工用水果芳香添加物，也是庭園富有觀賞價值之植物。

主要化學成分

精油含有紫蘇類似成分，Perillyl acetate 27~28%，methyl perillate, beta-carophyllene形成類似水蜜桃香味。

唇
形
科

LABIATAE