
# 香蕉害蟲~~弄蝶的幼蟲已在蕉園出現，請蕉農們注意防患！

**危害狀況：**香蕉弄蝶危害香蕉在其幼蟲期，蟲卵孵化後，幼蟲隨即啃食香蕉葉片，在葉緣啃食部位捲起成圓筒，減少葉片製造養份的功能，，若發生嚴重，勢必降低香蕉產量和品質。

**防治方法：**弄蝶的幼蟲蟲體很大，且啃食葉片時，在葉緣成圓筒，幼蟲躲在圓筒內，故目標明顯容易捕捉殺死。產卵於葉片上表面或下表面，初期黃白色，後期呈粉紅色，肉眼辨認容易，一旦發現應將其捏碎。目前在各蕉園蟲體的密度尚低，但其繁殖快，爲防患其密度升高，捕殺工作特別重要，尤其現在正值種植期，蕉株矮小，葉片少，捕殺較易進行，請大家認真做好本項防治工作。

**種植期注意事項：**最近田間調查發現部分吸芽苗的葉片上已有弄蝶的幼蟲出現，偶亦可看到卵塊，因此在取苗種植時，請留心吸芽苗之葉片是否有卵或幼蟲，一發現就要撲滅。早期的防患勝於後期的治療！



啃食香蕉葉片，作成圓筒，幼蟲躲在筒內



吸芽葉片上的卵塊，初期呈黃白色，後期呈粉紅色

行政院農業委員會
台灣省政府農林廳
台灣省青果運銷合作社　印製
台 灣 香 蕉 研 究 所

中 華 民 國 七 十 六 年 四 月