蔬菜蟲害防治曆

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
蘿菜	蘿菜小金花蟲	43%佈飛松乳劑	1,000	12
		2.8%賽洛寧乳劑	1,000	12
		50%免速達可濕性粉劑	1,000	15
	蘿菜夜蛾類	20%芬化利水基乳劑	3,000	14
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		50%馬拉松乳劑	500	4
	蘿菜葉蟎類	2.8%賽洛寧乳劑	1,000	12
青蔥	甜菜夜蛾	18.4%剋安勃水懸劑	2,500	9
		5%可芬諾水懸劑	1,000	18
		15%因得克水懸劑	2,000	9
		5%因滅汀水溶性粒劑	5,000	9
		19.7%得芬諾水懸劑	2,000	9
		2.8%畢芬寧乳劑	666	10
		4.4%祿芬隆乳劑	1,500	10
		9.6%氟芬隆水分散性乳劑	3,000	12
	薊馬	50%滅賜克可濕性粉劑	1,000	15
		2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1,500	10
		40%丁基加保扶水懸劑	1,200	15
		58%乃力松乳劑	1,000	4
		50%馬拉松乳劑	1,500	4
		40%納乃得水溶性粒劑	1,500	10
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	15
		50%賽達松乳劑	1,000	15
	蔥潛蠅	50%益滅松可濕性粉劑	1,000	7
洋香瓜	番茄斑潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		75%賽滅淨可濕性粉劑	7,500	15
	棉蚜	40.4%賽果培溶液	4,000	21
	南黃薊馬	10%克凡派水懸劑	1,000	6
	銀葉粉蝨	20%達特南水溶性粒劑	3,000	6
		10%賽速安水溶性粒劑	4,000	6
		2.8%畢芬寧乳劑	1,000	6
		25%派滅淨可濕性粉劑	1,200	6
		11%百利普芬乳劑	1,000	6
		9.6%益達胺溶液	1,500	21
		2%阿巴汀乳劑	1,000	12
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
洋香瓜	瓜實蠅	25%馬拉松可濕性粉劑+蛋白質水解物	400	7
	二點葉蟎	1%密滅汀乳劑	1,500	6
	甜菜夜蛾	5%因滅汀可溶性粒劑	4,000	6
胡瓜	二點葉蟎	1%密滅汀	1,500	3
	南黃薊馬	4.95%芬普尼水懸劑	2,000	6
		9.6%益達胺溶液	1,500	6
	銀葉粉蝨	0.5%可尼丁粒劑		
	蚜蟲	10%氟尼胺水分散粒劑	4,000	3
		50%派滅淨水分散粒劑	4,000	12
		25%派滅淨可濕性粉劑	2,000	12
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	瓜實蠅	40%馬拉松可濕性粉劑+蛋白質水解物	400	7
番茄	銀葉粉蝨	20%亞滅培水溶性粒劑	4,000	3
		40.4%賽果培水懸劑	3,300	10
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
		10.4%貝賽-益達胺水懸劑	2,000	6
	夜蛾類	諾華隆100g/L(10% w/v)水懸劑	1,500	12
		10%克凡派水懸劑	1,000	9
		14.5%因得克水懸劑	2,000	6
		2.15%因滅汀乳劑	1,500	6
		34%硫敵克水懸劑	1,000	3
		4.4%祿芬隆乳劑	1,500	6
		44.9%陶斯松乳劑	1,000	6
	番茄斑潛蠅	2%阿巴汀乳劑	1,000	12
		75%賽滅淨可濕性粉劑	4,000	12
南瓜	瓜螟	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	蚜蟲	25%派滅淨可濕性粉劑	2,000	12
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	瓜實蠅	25%馬拉可濕性粉劑松+蛋白質水解物	400	7
菜豆(敏豆)	根潛蠅、莖潛蠅	5%二硫松粒劑	1 克/2 穴	
		10%福瑞松粒劑	1 克/4 穴	
	蚜蟲	40%納乃得可濕性粉劑	1,500	10
		3.75%泰滅寧乳劑	1,000	12
	小綠葉蟬	25%丁基加保可濕性粉劑	1,500	15
	鱗翅目幼蟲	3%蘇力菌可濕性粉劑	700	9
		58%乃力松乳劑	1,000	4
		50%馬拉松乳劑	500	4

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
菜豆（敏豆）	葉蟎	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	10
	薊馬	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	3
		2.8%賽洛寧乳劑	1,000	3
		10%美文松乳劑	300	3
	番茄斑潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	5,000	6
		2.8%賽洛寧乳劑	1,000	6
	豆夾螟	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
豆科豆菜類	夜蛾類 毒蛾類	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	豆莢3天 豆苗9天
綠竹筍	蚜蟲	5%可尼丁粒劑	9 公斤/分地	3
		25%滅賜松乳劑	1：4	18
	盲椿象	30%撲芬松乳劑	1,500	18
		25%滅賜松乳劑	1：4	18
		20%芬化利乳劑	2,000	未訂
	捲葉蛾	5.7%賽扶寧乳劑	250	9
甜椒	細蟎類	新殺蟎	500	15
	二點葉蟎	25%畢達本可濕性粉劑	3,000	3
		1%密滅汀乳劑	1,500	3
		2.8%畢芬寧乳劑	1,500	6
		2.5%賽洛寧微乳劑	1,000	6
		2.8%賽洛寧乳劑乳劑	1,000	6
	薊馬	9.6%益達胺溶液	2,000	6
		2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	12
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	12
	二點小綠葉蟬	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	6
	蚜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	1,500	15
	夜蛾類	4.4%祿芬隆乳劑	1,500	6
		2.8%畢芬寧乳劑	1,500	10
西瓜	番茄斑潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		75%賽滅淨可濕性粉劑	7,500	15
	棉蚜	25%丁基加保扶可濕性粉劑	700	15
	南黃薊馬	20%亞滅培水溶性粉劑	4,000	6
		9.6%益達胺溶液	1,500	6
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	7
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	瓜實蠅	25%馬拉松可濕性粉劑+蛋白質水解物	400	7

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
西瓜	二點葉蟎	1.5%亞醌蟎水懸劑	1,500	6
		10%依殺蟎水懸劑	4,000	6
		1%密滅汀乳劑	1,500	6
扁蒲	薊馬	4.95%芬普尼水懸劑	2,000	6
		9.6%益達胺水溶液	1,500	6
	瓜螟	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	蚜蟲	25%派滅淨可濕性粉劑	2,000	12
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	瓜實蠅	25%馬拉可濕性粉劑松+蛋白質水解物	400	7
	夜蛾	4.95%芬普尼水懸劑	2,000	6
苦瓜	二點葉蟎	1.0%密滅汀乳劑	1,500	3
	薊馬	4.95%芬普尼水懸劑	2,000	6
		9.6%益達胺溶液	1,500	6
	蚜蟲	25%派滅淨可濕性粉劑	2,000	12
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	瓜實蠅	25%馬拉松可濕性粉劑+蛋白質水解物	400	7
萵苣 茼蒿	夜蛾類	蘇力菌水分散粒劑 32000IU/mg	1,000	
		19.7%得芬諾水懸劑	2,000	12
		10%克凡派水懸劑	1,000	12
白菜	黃條葉蚤	10%美文松乳劑	350	3
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
		50%培丹可溶性粉劑	1,000	10
		43%佈飛松乳劑	1,000	10
		20%亞滅培水溶粉劑	4,000	6
	小菜蛾	10%蘇力菌水分散性粒劑	2,000	
		21.5%因滅汀乳劑	2,000	6
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		2.8%畢芬寧乳劑	2,000	9
		10%克凡派水懸劑	1,000	10
		18.4%克安勃水懸劑	3,000	9
		15%脫芬瑞乳劑	2,000	12
		22%美氟綜水懸劑	1,000	9
	蚜蟲	18.2%益達胺水懸劑	8,000	9
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	10
		2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
白菜	蚜蟲	16%可尼丁水溶性粒劑	4,000	6
		25%賽速安水溶性粒劑	5,000	6
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
	潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		8.9%賽滅淨溶液	800	7
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	6
	斜紋夜盜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		37.5%汰芬諾克水分性粒劑	1,000	14
甘藍 結球白菜	黃條葉蚤	10%美文松乳劑	350	3
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
		50%培丹可溶性粉劑	1,000	10
		43%佈飛松乳劑	1,000	10
		20%亞滅培水溶粉劑	4,000	6
	菜心螟	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	
		10%美文松乳劑	350	3
	小菜蛾	18.4%克安勃水懸劑	3,000	12
		15%脫芬瑞乳劑	2,000	21
		22%美氟綜水懸劑	1,000	18
		10%蘇力菌水分散性粒劑	2,000	
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		21.5%因滅汀乳劑	2,000	18
	蚜蟲	10%美文松乳劑	350	3
		2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6
		18.2%益達胺水懸劑	8,000	9
	粉蝨	25%布芬淨可濕性粉劑	1,500	6
		2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		9.6%益達胺溶液	1,000-1,500	9
	潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		8.9%賽滅淨溶液	800	7
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	6
	斜紋夜盜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		37.5%汰芬諾克水分性粒劑	1,000	14
芥藍	黃條葉蚤	10%美文松乳劑	350	3
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
		50%培丹可溶性粉劑	1,000	10

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
芥藍	黃條葉蚤	43%佈飛松乳劑	1,000	10
	小菜蛾	10%蘇力菌水分散性粒劑	2,000	
		21.5%因滅汀乳劑	2,000	6
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		2.8%畢芬寧乳劑	2,000	9
		10%克凡派水懸劑	1,000	10
	蚜蟲	18.2%益達胺水懸劑	8,000	9
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	10
		2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6
	粉蝨	25%布芬淨可濕性粉劑	1,500	6
		2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		9.6%益達胺溶液	1,000-1,500	9
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
	潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		8.9%賽滅淨溶液	800	7
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	6
	斜紋夜盜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		37.5%汰芬諾克水分性粒劑	1,000	14
長豇豆	根潛蠅、莖潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	5,000	6
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	10
	豆蚜	58%乃力松乳劑	1,000	4
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	12
	小綠葉蟬	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	10
	鱗翅目幼蟲	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	1
		58%乃力松乳劑	1,000	4
		50%馬拉松乳劑	500	4
	葉蟎	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	10
	薊馬	10%百滅寧乳劑	3,000	3
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	10
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	12
	番茄斑潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	5 000	6
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	10
花椰菜 青花菜	黃條葉蚤	10%美文松乳劑	350	3
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
		50%培丹可溶性粉劑	1,000	10

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
花椰菜 青花菜	黃條葉蚤	43%佈飛松乳劑	1,000	10
		20%亞滅培水溶粉劑	4,000	6
	菜心螟	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	
		10%美文松乳劑	350	3
	小菜蛾	10%蘇力菌水分散性粒劑	2,000	
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		21.5%因滅汀乳劑	2,000	18
	蚜蟲	10%美文松乳劑	350	3
		2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6
		18.2%益達胺水懸劑	8,000	9
		16%可尼丁水溶性粒劑	4,000	6
		25%賽速安水溶性粒劑	5,000	6
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
	粉蝨	25%布芬淨可濕性粉劑	1,500	6
		2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		9.6%益達胺溶液	1,000-1,500	9
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
	潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		8.9%賽滅淨溶液	800	7
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	6
	斜紋夜盜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		37.5%汰芬諾克水分性粒劑	1,000	14
蘿蔔	黃條葉蚤	10%歐殺滅溶液	200	6
		43%佈飛松乳劑	1,000	10
		2%阿巴汀乳劑	2,000	15
		20%亞滅培水溶粉劑	4,000	6
胡蘿蔔	夜蛾類	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1,000	
		10%克凡派水懸劑	1,000	3
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	3
芹菜	芹菜夜蛾類	20%芬化利水基乳劑	3,000	14
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		50%馬拉松乳劑	500	4
菠菜	夜蛾	48.1%蘇力菌水分散粒劑	2,000	9
		2.8%畢芬寧乳劑	666	10
		4.4%祿芬隆乳劑	1,500	10
		9.6%氟芬隆水分散性乳劑	3,000	12

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
菠菜	薊馬	50%馬拉松乳劑	1,500	4
		40%納乃得水溶性粒劑	1,500	10
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	15
		50%賽達松乳劑	1,000	15
包心芥菜	黃條葉蚤	10%美文松乳劑	350	3
		20%達特南水溶性粒劑	3,000	3
		50%培丹可溶性粉劑	1,000	10
		43%佈飛松乳劑	1,000	10
		20%亞滅培水溶粉劑	4,000	6
	菜心螟	3%蘇力菌可濕性粉劑	1,500	
		10%美文松乳劑	350	3
	小菜蛾	10%蘇力菌水分散性粒劑	2,000	
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		10%克凡派水懸劑	1,000	14
		21.5%因滅汀乳劑	2,000	18
	蚜蟲	10%美文松乳劑	350	3
		2.8%第滅寧水基乳劑	1,000	6
		18.2%益達胺水懸劑	8,000	9
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	10
	粉蝨	25%布芬淨可濕性粉劑	1,500	6
		2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		9.6%益達胺溶液	1,000-1,500	9
	潛蠅	2%阿巴汀乳劑	2,000	6
		8.9%賽滅淨溶液	800	7
		2.8%第滅寧乳劑	1,000	6
	斜紋夜盜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	9
		37.5%汰芬諾克水分性粒劑	1,000	14
大蒜	根蟎	10%歐殺滅溶液	1,000	26
	甜菜夜蛾	19.7%得芬諾水懸劑	2,000	9
		2.8%畢芬寧乳劑	666	10
		4.4%祿芬隆乳劑	1,500	10
		9.6%氟芬隆水分散性乳劑	3,000	12
	薊馬	50%馬拉松乳劑	1,500	4
		40%納乃得水溶性粒劑	1,500	10
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	15
		50%賽達松乳劑	1,000	15

作 物	主要蟲害	藥 劑	稀釋倍數(倍)	安全採收(天)
絲瓜	葉蟎	1%密滅汀乳劑	1,500	3
	薊馬	4.95%芬普尼水懸劑	2,000	6
		9.6%益達胺溶液	1,500	6
	瓜螟	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	蚜蟲	25%派滅淨可濕性粉劑	2,000	12
	黃守瓜	50%加保利可濕性粉劑	1,000	7
	瓜實蠅	25%馬拉松可濕性粉劑+蛋白質水解物	400	7
	夜蛾	4.95%芬普尼水懸劑	2,000	6
韭菜	薊馬	50%滅賜克可濕性粉劑	1,000	15
		2.9%貝他-賽扶寧乳劑	1,500	10
		40%丁基加保扶水懸劑	1,200	15
		58%乃力松乳劑	1,000	4
		50%馬拉松乳劑	1,500	4
		40%納乃得水溶性粒劑	1,500	10
		50%培丹水溶性粉劑	1,000	15
		50%賽達松乳劑	1,000	15
	韭潛蠅	50%益滅松可濕性粉劑	1,000	7
	韭菜根蟎	43%佈飛松乳劑	1,000	12
葉用甘藷	夜蛾類 鳥羽蛾類 天蛾類	20%芬化利水基乳劑	3,000	14
		2.8%賽洛寧乳劑	2,000	9
		50%馬拉松乳劑	500	4
茭白筍	長綠飛蝨	9.6%益達胺溶液	1,500	21
		25%派滅淨可濕性粉劑	2,000	6
		20%亞滅培水溶性粉劑	3,000	3
草莓	二點葉蟎	10%得芬瑞可濕性粉劑	3,000	7
		1%密滅汀乳劑	1,500	3
		5%芬普蟎水懸劑	1,000	3
		2%阿巴汀乳劑	2,000	3
	夜蛾類	41.8%蘇力菌水分散性粒劑	1,000	
		5%克福隆乳劑	2,000	5
	花薊馬	20%達特南水溶性粒劑	2,000	3
芋頭	斜紋夜盜蟲	2.8%賽洛寧乳劑	2,000	21


小菜蛾


切根蟲


斜紋夜盜蟲


紋白蝶


菜心螟


菜蚜


黃條葉蚤


黑守瓜


小黃瓜棉蚜


瓜螟


花薊馬


瓜實蠅


苦瓜棉蚜


菠菜葉蟎


小白紋毒蛾


白尾紅火蚜


赤葉蟎


金綠龜甲金花蟲


鳥羽蛾


黃守瓜


銀葉粉蝨


小綠葉蟬


盲椿象


番茄斑潛蠅


茶細蟎


棉蚜


番茄夜蛾


茄薊馬