2002 年小花蔓澤蘭蔓延危害面積表(續)

農委會特有生物研究保育中心　2003.04.21 製

三、農 地

縣 市 別	受害鄉鎮區數/(公頃)	受害面積（公頃）	備註
宜 蘭 縣	0		
基 隆 市	1 安樂區(0.15)	0.15	已清除
臺 北 縣	0	0	
臺 北 市	0	0	
桃 園 縣	0	0	
新 竹 縣	0	0	
新 竹 市	1 香山區(4.70)	4.70	
苗 栗 縣	7 卓蘭鎮(93.85)、南庄鄉(0.50)、頭屋鄉(0.44)、三義鄉(0.02)、西湖鄉(1.45)、造橋鄉(10.46)、獅潭鄉(0.01)	106.73	
臺 中 縣	7 東勢鎮(2.29)、后里鄉(1.77)、新社鄉(0.62)、石岡鄉(0.21)、霧峰鄉(22.75)、太平市(135)、和平鄉(114)	276.64	
臺 中 市	0	0	
彰 化 縣	11 彰化市(262)、員林鎮(107.30)、溪湖鎮(3.53)、二林鎮(3.70)、花壇鄉(80)、芬園鄉(69)、大村鄉(1.3)、永靖鄉(12.20)、社頭鄉(7.67)、二水鄉(5.53)、溪州鄉(1.4)	553.63	
南 投 縣	13 南投市(96.79)、草屯鎮(189.50)、國姓鄉(542.05)、埔里鎮(48)、魚池鄉(23.40)、水里鄉(92.46)、名間鄉(71.36)、集集鎮(236.40)、竹山鎮(46.69)、鹿谷鄉(420)、中寮鄉(1,105.20)、信義鄉(83.40)、仁愛鄉(59.74)	3,014.99	
雲 林 縣	5 斗六市(6.80)、古坑鄉(365.66)、大埤鄉(0.20)、崙背鄉(0.50)、林內鄉(3.40)	376.56	
嘉 義 縣	13 太保市(0.15)、大林鎮(8.70)、民雄鄉(160.50)、新港鄉(0.25)、六腳鄉(3.70)、鹿草鄉(0.12)、水上鄉(23.96)、中埔鄉(2,205.00)、竹崎鄉(765.25)、梅山鄉(841.15)、番路鄉(800.59)、大埔鄉(1,37600)、阿里山鄉(215.00)	6,400.37	
嘉 義 市	1 東區(35.00)	35.00	
臺 南 縣	23 新營市(0.1)、白河鎮(49.7)、柳營鄉(7.97)、後壁鄉(19.62)、東山鄉(5)、下營鄉(0.6)、六甲鄉(0.75)、大內鄉(28.56)、學甲鎮(2.1)、西港鄉(2)、新化鎮(630.2)、善化鎮(2.65)、新市鄉(15.35)、安定鄉(0.9)、山上鄉(96.12)、玉井鄉(7.8)、楠西鄉(16.9)、南化鄉(12.5)、左鎮鄉(5)、仁德鄉(1.4)、關廟鄉(12.25)、龍崎鄉(25.7)、永康市(4.5)	949.67	
臺 南 市	1 南區(2.60)	2.60	
高 雄 縣	10 大社鄉(0.5)、田寮鄉(120.87)、旗山鎮(114.9)、美濃鎮(2.45)、六龜鄉(126.2)、杉林鄉(47.68)、甲仙鄉(19.31)、茂林鄉(32.4)、桃源鄉(93.97)、三民鄉(33)	581.28	
高 雄 市	2 三民及小港區(6.50)	6.50	

縣 市 別	受害鄉鎮區數/(公頃)	受害面積（公頃）	備註
屏 東 縣	25 潮州鎮(0.08)、東港鎮(0.04)、長治鄉(0.80)、麟洛鄉(3.84)、九如鄉(2.30)、高樹鄉(10.80)、萬巒鄉(17.08)、內埔鄉(0.60)、竹田鄉(0.93)、新埤鄉(3.03)、枋寮鄉(1.07)、新園鄉(0.78)、崁頂鄉(9.66)、佳冬鄉(7.48)、琉球鄉(5.00)、車城鄉(0.28)、滿州鄉(26.40)、枋山鄉(19.70)、三地門鄉(144.33)、霧臺鄉(431.00)、瑪家鄉(104.97)、泰武鄉(51.00)、來義鄉(255.65)、春日鄉(166.67)、獅子鄉(135.60)	1,399.09	
臺 東 縣	15 長濱鄉(82.74)、綠島鄉(0.30)、關山鎮(8.64)、卑南鄉(141.65)、成功鎮(25.48)、大武鄉(23)、池上鄉(30)、海端鄉(4)、臺東市(54.28)、金峰鄉(90)、達仁鄉(50)、太麻里鄉(146.95)、東河鄉(35)、鹿野鄉(50)、延平鄉(23.70)	765.74	
花 蓮 縣	13 花蓮市(9.60)、鳳林鎮(2.5)、玉里鎮(2.72)、吉安鄉(5.86)、壽豐鄉(144.78)、光復鄉(112)、豐濱鄉(190)、瑞穗鄉(42)、富里鄉(18)、秀林鄉(29.08)、萬榮鄉(54)、卓溪鄉(35.39)	645.93	
澎 湖 縣	0	0	
金 門 縣			
連 江 縣			
合 計		15,119.58	

註：本表資料由農委會動植物檢疫防疫局委請農委會中部辦公室於 2002 年 12 月間調查後彙送。

2002 年小花蔓澤蘭蔓延危害面積表(續)

農委會特有生物研究保育中心　2003.04.21　製

四、公私有林地

縣市別	鄉鎮區數	受害鄉鎮區數/(面積)	受害面積（公頃）	備註
宜蘭縣	12	0	0	
基隆市	7	1 基隆市(0.5)	0.50	已清除
臺北縣	29	0		
臺北市	12			資料未到
桃園縣	13	0		
新竹縣	13	0	0	
新竹市	3	1 香山(10)	10.00	
苗栗縣	18		估約 15.0	
臺中縣	21	6 豐原市(10)、太平市(170)、東勢鎮(7)、新社鄉(8)、霧峰鄉(240)、石岡鄉(4)	439.0	
臺中市	8	0	0	
彰化縣	26	9 彰化市(200)、鹿港鎮(0.1)、花壇鄉(180)、社頭鄉(34)、芬園鄉(60)、員林鎮(160)、二水鄉(82)、芳苑鄉(19)、伸港鄉(40)	777.10	
南投縣	13	11 南投市(75.35) 、草屯鎮(0)、埔里鎮(62.2)、竹山鎮(0)、集集鎮(87.5)、中寮鄉(410)、名間鄉(75)、鹿谷鄉(0)、水里鄉(14.5)、魚池鄉(987)、國姓鄉(451.7)	2,163.25	草屯及竹山鎮未提送。
雲林縣	20	4 林內鄉（800）、斗六市(10.3)、古坑鄉(45)、莿桐鄉(7.6）	862.90	
嘉義縣	18	12(阿里山、竹崎鄉、中埔鄉、大林鎮、民雄鄉、水上鄉、大埔鄉、梅山鄉、番路鄉、太保市、東石鄉、鹿草鄉)	9,953.01	
嘉義市	2			資料未到
臺南縣	31	12 後壁鄉（0.7）、大內鄉(71)、白河鎮(27.8)、龍崎鄉(34.45)、東山鄉(5)、善化鎮(0.65)、楠西鄉(31.0)、學甲鎮(1.0)、官田鄉(15)、西港鄉(0.45)、玉井鄉(38)、新化鎮(624.82）	849.87	
臺南市	7			資料未到
高雄縣	27	11 杉林鄉（70）、大社鄉(65)、田寮鄉(129.49)、旗山鎮(43)、六龜鄉(226.1)、美濃鎮(9)、甲仙鄉(45)、茂林鄉(20.5)、阿蓮鄉(19.72)、三民鄉(117.71)、內門鄉(400）	1,145.52	
高雄市	11	2 三民區(6.5)、小港區(1.5)	8.00	

縣市別	鄉鎮區數	受害鄉鎮區數/(面積)	受害面積（公頃）	備註
屏東縣	33		估 250.0	
臺東縣	16	15 達仁鄉（270）、大武鄉(15)、金峰鄉(50)、太麻里鄉(60)、卑南鄉(127)、長濱鄉(5)、成功鎮(140)、東河鄉(740)、鹿野鄉(5)、延平鄉(48)、關山鎮(18)、池上鄉(23)、海端鄉(30)、綠島鄉 (3)、臺東市(96)	1,630.00	
花蓮縣	13	13 花蓮市(1)、秀林鄉、萬榮鄉、鳳林鎮(30)、新城鄉、吉安鄉(11.2676)、壽豐鄉(50)、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉(9.9)、玉里鄉(1.5)、富里鄉(25)、卓溪鄉	103.66	
澎湖縣	6	0	0	
金門縣				資料未到
連江縣				資料未到
合計			18,207.81	含苗栗、屏東縣估計 265.0 公頃

註：本表由各縣市政府(含院轄市)調查後彙送農委會特有生物中心。

2002 年小花蔓澤蘭蔓延危害面積表(續)

農委會特有生物研究保育中心　2003.04.21 製

五、原住民保留地

縣市別	鄉鎮別	分布海拔範圍(m)	受害面積(公頃)	備註
宜蘭縣	大同	200 ~ 500	7.50	
南投縣	信義	100 ~ 600	36.12	含已辦理防除 15 公頃
苗栗縣	泰安	150 ~ 600	2.56	
嘉義縣	阿里山	400 ~ 800	660.00	
高雄縣	三民	200 ~ 700	143.61	
	茂林	150 ~ 800	23.50	
	桃源	300 ~ 1.000	521.07	
小計	3	150 ~ 1.000	688.18	含已辦理防除 355.38 公頃
屏東縣	瑪家	150 ~ 800	217.70	
	三地門	150 ~ 800	1,283.00	
	泰武	100 ~ 700	214.52	
	來義	100 ~ 600	17.70	
	獅子	50 ~ 400	754.36	
小計	5	50 ~ 800	2,487.28	
台東縣	達仁	20 ~ 800	120.00	
	大武	50 ~ 500	12.00	
	太麻里	50 ~ 600	55.00	
	金峰	100 ~ 800	89.00	
	卑南	100 ~ 600	93.70	
	延平	100 ~ 800	48.00	
	海端	200 ~ 700	3.50	
小計	7	20 ~ 800	421.20	含已辦理防除 137.6 公頃
花蓮縣	秀林	200 ~ 700	352.00	
	萬榮	200 ~ 700	57.99	
	卓溪	200 ~ 700	30.00	
	壽豐	100 ~ 600	30.00	
小計	4	100 ~ 700	469.99	含已辦理防除 150 公頃
合計	23	50 ~ 1.000	4,772.83	含已辦理防除 657.98 公頃

註：本表由行政院原住民族委員會調查後於 2002 年 11 月彙送。

2002 年小花蔓澤蘭蔓延危害面積表(續)

農委會特有生物研究保育中心　2003.04.21　製

六、國有財產局管轄地

縣市別	受害鄉鎮區數	分布海拔範圍(m)	受害面積（公頃）	備註
宜蘭縣			0	
基隆市			0	
臺北縣			0	
臺北市			0	
桃園縣			16.36	
新竹縣			0	
新竹市			0	
苗栗縣			132.29	
臺中縣			628.91	
臺中市			0	
彰化縣			0	
南投縣			2,974.45	
雲林縣			40.40	
嘉義縣			399.06	
嘉義市			2.71	
臺南縣			270.65	
臺南市			1.38	
高雄縣			248.55	
高雄市			31.40	
屏東縣			268.04	
臺東縣			5,107.43	
花蓮縣			884.00	
澎湖縣			0	
合計			11,005.63	

註：本表由財政部國有財產局調查後彙送，本項資料限於人力及經費因素，表內受害面積數據係採抽樣調查推估而得。

2002 年度小花蔓澤蘭蔓延危害面積表(續)

農委會特有生物研究保育中心　2003.04.21 製

七、其他試驗及保育林地

機關單位名稱	分(轄)單位	分布海拔範圍 (m)	受害面積(公頃)	備註
台灣大學實驗林管理處		285 ~ 1,300	36.69	
中興大學實驗林管理處		80 ~ 450	10.81	
嘉義大學實驗林管理處				資料未到
屏東科技大學實驗林場	保力林場	70	0.05	
行政院退輔會森林保育處		—	0	
	福山研究中心	—	0	
	蓮華池研究中心	700 ~ 800	5.0	
行政院農委會林業試驗所	六龜研究中心	250 ~ 1,100	49.00	
	恆春研究中心	0 ~ 350	0.9	
	太麻里研究中心	400 ~ 900	1.20	
	小計	0 ~ 1,100	56.1	
行政院農委會農業試驗所		10 ~100	0.05	
行政院農委會特有生物研究保育中心	低海拔試驗站	650 ~ 1,100	25.00	
合計		0 ~ 1,300	128.70	

註：本表由各相關機關單位調查後彙送。