表五、甘藍種子以不同披衣配方處理儲藏對發芽率之影響

Table 5. The effect of storage after different coating treatment on the germination rate of cabbage seeds.

披衣處理	3月		6月		9月		12月	
	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)
底衣A	99 az	2.5 a	96 b	2.4 a	96 b	2.6 a	97 ab	2.6 a
底衣B	99 a	2.2 b	100 a	2.1 b	98 ab	1.9 b	99 a	2.5 a
底衣C	100 a	2.0 c	100 a	1.7 c	100 a	1.3 c	100 a	1.9 c
底衣D	98 a	2.1 c	97 b	2.0 b	99 a	1.8 b	96 b	2.2 b
對照組	100 a	1.3 d	100 a	1.0 d	100 a	1.0 d	100 a	1.7 d

Z: Means within the same letters in a column are not significantly different by Duncan's test at 5% level.

表六、結球白菜種子以不同披衣配方處理儲藏對發芽率之影響

Table 6. The effect of storage after different coating treatment on the germination rate of Chinese cabbage seeds.

披衣處理	3月		6月		9月		12月	
	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)
底衣A	99 az	1.9 b	100 a	1.5 b	99 a	1.1 ab	93 b	1.8 b
底衣B	87 c	2.1 a	90 b	1.8 a	86 c	1.6 a	93 b	2.1 a
底衣C	99 a	1.9 b	99 a	1.3 c	99 a	1.1 ab	99 a	1.4 c
底衣D	93 b	2.0 a	92 b	1.5 b	93 b	1.3 b	99 a	1.6 bc
對照組	100 a	1.5 c	100 a	1.0 d	100 a	1.0 c	97 a	1.1 d

Z: Means within the same letters in a column are not significantly different by Duncan's test at 5% level.

表七、花椰菜與青花菜種子以不同披衣配方處理儲藏對發芽率之影響

Table 7. The effect of storage after different coating treatment on the germination rate of cauliflower and broccoli seeds.

		3月		6月		9月		12月	
		發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)	發芽率 (%)	平均發芽日數 (day)
花椰菜	底衣C	86	2.9	92	2.4	91	2.1	90	2.1
	對照組	96	2.0	98	1.6	96	1.1	98	1.1
青花菜	底衣C	80	2.7	79	2.5	77	2.4	83	2.5
	對照組	87	2.0	88	1.3	88	1.3	90	1.4