



高屏地區芒果蟲害防治


■ 李平全

芒果介殼蟲



毒蛾

螟蛾



木虱



葉蟬

由於高屏地區氣候濕熱，芒果害蟲的發生繁衍較快，種類也較多，所以認識害蟲種類與防治方法是每位果農和指導人員所必備的知識。茲簡述芒果害蟲種類及防治法於下：

一、芒果葉蟬(芒果浮塵子、跳仔)：主要有兩種，一為褐葉蟬較早發生，另一為綠葉蟬較晚發生，本蟲危害芒果、龍眼。褐葉蟬成蟲較大，體長約5.2公厘，暗褐色；綠葉蟬身體較小，體長約

3.5公厘，色澤較淡。芒果葉蟬成蟲產卵於幼嫩葉脈中肋或花梗內，產卵時所造成之傷口易為病原菌侵入。成若蟲聚集於花穗或嫩葉吸取汁液危害。本蟲在南部每年發生10餘代，每年12月～3月發生嚴重，刺吸花穗，導致花枯萎，花蕾脫落，影響結果率，蟲子的分泌排泄物可誘發煤病。本蟲可在抽穗及開花期發生危害時，用50%免敵克可濕性粉劑1500倍、3%亞滅寧乳劑1000倍、或25%佈芬淨可濕性粉劑750倍防治。△