

文心蘭花形特殊，宛若翩翩起舞的曼妙女郎，花色變化多，在切花上是極佳的花材；且文心蘭盆花除形態特別外花期又長，適合各種場合的擺設，因此在歐美早已成為倍受歡迎的花卉之一。

文心蘭引進國內初期並未受重視，但近年來由於本省花藝設計之題材多樣化及花卉變化與需求量大增，故而使文心蘭漸受青睞。加上本省氣候環境條件十分適合生產文心蘭，因而愈來愈多栽培業者加入文心蘭生產之行列，使得文心蘭成為目前本省新興栽培花卉之一。所用品種大多為黃花品種為主，以 *Onc. Grower Ramsey* 或 *Taka* 較普遍。本省各地均有栽培，而主要分佈於以中部及南部較多。但有關資料甚缺，故特撰本文以為農友參考。

習性

文心蘭 (*Oncidiums*) 為原生於熱帶美洲的墨西哥、巴西、玻利維亞一帶的複莖地生蘭或著生蘭，原生種有七百多種。大多數的文心蘭植株與其近親堇花蘭 (*Miltonias*) 及齒舌蘭 (*Odontoglossums*) 十分相似，有的屬於多莖型，有的則屬於扁平假球莖型；有些品種葉稍圓似洋蔥之葉片，如 *Onc. stipatum*；有些則葉片小如扇形之鳶尾葉如 *Onc. triquetrum*。

文心蘭之花朵唇瓣特別發達宛如飛舞中的女郎，因而有「跳舞女郎」之稱。其花朵色彩有純黃、洋紅、粉紅、茶褐色花紋、斑點等多種變化，其花序更是變化多端，有豎立開一、二朵花至數十、數百朵者不一而足；

花期因品種不同而互異。

文心蘭屬於氣生性之蘭花，具有卵形、紡錘形、圓形或扁圓形之偽莖（假球莖），其生育特性為其營養繁殖形態；偽莖是其養份儲存及供給之所在，隨營養生長而增大，但隨生殖生長而縮小。植株新芽由原偽莖基部於 2 月左右開始生長，但因本省地處亞熱帶，故幾乎全年皆可生長。

高溫促進新芽生長發育，並逐漸生成新偽莖。偽莖成熟後，原基部另生腋芽分化成花莖，於七月後即急速生長，於十月中旬開花。本省平地栽培因長期處於高溫條件下，花芽分化時期端視偽莖成熟度而定，故雖於初

秋有盛花期，但終年均可見到花莖之形成，實為文心蘭切花栽培之有利條件。

栽培設施

目前本省文心蘭之栽培設施，略分露天栽培及蔭棚栽培兩大類，栽培床與一般蘭花栽培床相似，以鐵床栽培為主；露天栽培可以鐵架為主要骨架，於其上方加鋪遮蔭網（遮光率 50%~70%），使其接受自然雨水之灌溉，再加上人為灌溉或自動系統控制水分，並保持適當濕度。

蔭棚栽培目的在於控制光照及防止雨水，而以人工控制栽培適宜的光度、水份及濕度。蔭棚栽培即於骨架頂部加設覆蓋物，可考慮浪板或塑膠布等質材。浪板因製作材質種類繁多亦有多種選擇，但皆需考慮透光度之多寡，一般以遮光率 50%~70% 左右皆可。

文心蘭

栽培

◆ 謝清祥 ◆