颱風過後 本場啓動農作物復育技術服務團

文・圖／周浩平

中颱麥德姆於本(102)年7月23日凌晨直撲台灣，暴風圈壟罩全台，受到颱風外圍環流影響，引發台灣南部地區降下豪大雨，為防止轄區內農作物受創造成損害，本場籲請農友於風災及豪雨過後即刻進行復育措施；此外本場於7月24日立即啟動技術服務團機制，輔導農民復育相關的整枝修剪、肥培管理與病蟲害防治技術及綜合技術諮詢，積極協助高屏地區遭受危害的農作物復育及復耕，以減少後續災害損失。

颱風過後農友應立即施行災後復育工作，在果樹方面，如颱風豪雨造成表土流失、根部裸露者應行覆土，以保護根部，排水溝若被泥土埋沒者應及早清除，以利排水，棚架倒塌應予修護扶正，如果樹體倒伏，應在避免傷到根系的情形下予以扶正固定，折枝或裂枝者儘早修剪綁縛，尤其雨後若枝葉受損嚴重者應重新培育枝梢，調整樹勢，剪枝切口噴灑或塗抹廣效性殺菌劑以避免病害發生；此外需清除落果及病果，做好田間衛生，減少病蟲害的感染源。

此外，瓜果類及蔬菜在颱風過後最容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，因此應把握風雨侵襲後的黃金時間施藥，減少病害的發生，例如：風雨後施用廣效而安全的27.12%「三元硫酸銅」水懸劑800倍，並落實田間衛生管理工作，預防各種病害發生與蔓延；此外，高屏地區二期作水稻，颱風過後需特別注意白葉枯病的發生，該病的病原細菌經風雨吹打後，可快速傳播到距離較遠的地區，颱風後可施用植物保護手冊推薦的藥劑，如14%「嘉賜克枯爛」可濕性粉劑1,500倍、10%「鏈四環黴素」水溶性粉劑1,000倍等藥劑進行防治。

農友在進行作物防災及復育工作的同時，病害防治工作是非常重要的一環，若能與防災、復育工作雙管齊下，同時進行，將能更有效減少颱風對農作物造成的損害。農友在進行各項作物病蟲害防治工作時，請務必正確診斷病害種類，注意果園衛生管理工作，清除地面上的枯枝與罹病枝葉、果實，並選用植物保護手冊(http://www.tactri.gov.tw/htdocs/ppmtable/)中所推薦的藥劑，本場也已將各項作物病蟲害防治用農藥摘要表建置於本場網站(http://www.kdais.gov.tw/)植物保護資訊項下作物安全用藥資訊中供查詢，農民朋友如有作物復育或復耕的相關技術問題需要協助，請直接撥打08-7389052或08-7389087服務專線電話，本場將全力提供必要的協助服務。



風雨過後木瓜園 應清除疫病果，以防止病害繼續蔓延。



颱風過後水稻 可能導致白葉枯病大發生，需把握時間正確用藥。



風災後蓮霧 枝葉折損嚴重，應重新培育枝梢，調整樹勢再進行催花處理。



棗 葉枝受損嚴重者，應剪平斷裂枝梢、清理落葉殘枝。