行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 104 年 9 月 30 日

強颱「杜鵑」遠離，農作物復耕復育刻不容緩

強度颱風杜鵑日前侵襲臺灣，又適逢大潮，中部地區部分農作物已傳出災情，本場立即在林學詩場長指示下啟動災後復耕復育技術服務團，於現地了解農業損失情形，並呼籲及協助農友做好田間管理及復育工作。本場針對本次受災較嚴重之作物提供復育相關措施如下：

水稻：

中部地區水稻生育正值孕穗至穀粒充實期，部分區域的早熟稻已接近收穫階段，應排除田間積水。水稻生育在孕穗至齊穗期的田區，於颱風 3-5 天後酌施每 0.1 公頃 5 公斤的尿素，以利水稻恢復健壯，減輕災害。颱風過後應加強白葉枯病或飛蝨類及瘤野螟的防治，避免病蟲害蔓延，以確保產量。唯接近收穫之水稻，應注意藥劑殘留時期，避免農藥殘留。

果樹：

強風吹襲導致柑橘植株倒伏，應立刻將植株順勢扶正並立支柱支撐，枝幹斷裂者進行修剪，落果儘速撿拾集中處理，避免腐爛滋生果蠅或病害。儘速排除積水，根部沖刷裸露時填補土壤，可適度使用開根素促進根部生長。若積水導致植株枯萎時可進行修剪，減少葉片蒸散作用量，番石榴未套袋者應剪除受傷果實，並進行疏果。葡萄葉片受損嚴重應將果穗剪除，另可進行綠梢修剪，促進側芽生長，以促進樹勢恢復。淹水園區不宜立即施肥，待 2-3 日後噴施速效性氮肥及胺基酸類營養液，延遲破損葉片黃化，並促進新梢再生長。

蔬菜：

本次杜鵑颱風侵襲中部地區，結球白菜、甘藍、芹菜及蔥等葉菜類蔬菜部分地區植株略受損，颱風災後蔬菜復育與災害減輕措施如下：在低窪地區蔬菜園因排水不良發生淹水者，應排除田間積水，疏通或

加深縱橫水溝，亦可利用抽水機抽水，俾使積水迅速排除。在颱風災後,如有覆蓋紗網者防颱者應移除,同時清除落葉與敗葉等清園工作，以避免病害蔓延,並依照植物保護手冊記載的方式,加強防治露菌病、疫病、軟腐病等病害。噴藥後，應注意安全採收期，避免農藥殘留過量。嚴重者並應及時復耕，恢復生產。

臺中區農業改良場復耕復育技術服務團，主要輔導農民各項災後作物栽培管理措施，若有需求可洽本場服務專線 04-8521114，聯繫窗口為作物改良課蕭政弘課長。

聯絡人：推廣課　曾康綺
電　話：(04)8523101　轉 431
e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw
傳　真：(04)8524784

撰稿人：蕭政弘
電　話：(04)8521114
e-mail：hsiaoch@tdais.gov.tw



圖. 正值抽穗田區，建議酌施每 0.1 公頃 5 公斤的尿素及加強病蟲 害防治，以確保產量。



圖. 葡萄花穗受損，應剪除以培養枝條，使樹勢回復。



圖. 颱風後蔬菜復育措施應清除落葉與敗葉等，避免病害蔓延。