行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 105 年 3 月 23 日

強烈寒流即將來襲，臺中場籲請農友
儘速做好作物防寒措施 ！

依據中央氣象局發布之低溫特報，3 月 27 日至 3 月 28 日，臺中、彰化及南投地區均會出現攝氏 10℃以下低溫。行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農民針對當前主要栽培作物應儘速做好防寒管理措施。

一、水稻：

目前中部地區一期稻作已插秧完畢，多數已進入分蘗期，本次低溫將降至 10 ℃，對目前部分水稻生育將造成影響。建議農友將稻田灌水，保持高水位，但水深不得淹沒秧苗，以降低稻株受低溫危害之狀況，待低溫過後再回復一般水份管理。

二、果樹作物：

果園北面搭設防風網可防止寒風直接吹襲，以減少低溫對新萌枝梢或花朵傷害。葡萄、枇杷果實或嫩枝梢利用套袋或覆蓋可保護避免直接受到寒害。高接梨幼果提早套袋避免寒風影響。梨山等高山地區正開始萌芽開花，寒流來時持續噴水於葉面降低結霜可能性。

三、蔬菜作物：

蔬菜栽培田區於寒流來臨前建議進行田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。甘藍、大白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易有抽苔問題，建議延緩移植或播種，避免造成小株抽苔。幼果期之果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸。設施蔬菜栽培者，可將側覆蓋降下以提高設施內溫度，待氣溫上升再將塑膠布略掀開以避免溫濕度過高造成病害發生。

四、花卉作物：

洋桔梗、菊花、非洲菊、玫瑰、滿天星等設施栽培切花及設施盆花，應確認設施通風口覆蓋及密封之保溫工作，避免因低溫造成生長停滯，待氣溫回升時，則應適時維持設施通風，避免溫室內蓄積高溫度與濕氣造成生長受害或引發病蟲害。露天栽培切花，如百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，協助減緩土溫降低速度，或加強北面防風網，避免寒流直接侵襲。

五、雜糧作物

甘藷、玉米、薏苡等作物生育時期易受季節風與寒流影響，除選擇具有防風林田區種植或延遲播種外，建議植株生育期中遭遇寒流時，應於當日傍晚先引水灌溉田面，翌晨排水，以保護雜糧作物不受低溫凍害。

聯絡人：推廣課　曾康綺
電　話：(04)8523101　轉 431
e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw



圖 1. 寒流來臨前將溫室四周塑膠布放下可有效預防作物寒害發生



圖 2. 建議進行田間灌水以維持土壤溫度



圖 3.幼果期之果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸